

트리엠 영상기기 제품안내

정부조달제품

2021
02호



04

Interactive
전자칠판 프로젝터

06

Ultra
Short-throw
초단초점 프로젝터

08

Large-venue
고광량 프로젝터

10

Classroom
교육 및 비즈니스
프로젝터

19년 연속 세계 판매 1위
14년 연속 조달 판매 1위
엡손 프로젝터

EPSON
EXCEED YOUR VISION



엡손 프로젝터 사용기관



초등학교

3261 기관

중학교

2398 기관

고등학교

2044 기관

대학교

531 기관

교육청

162 기관

관공서

2743 기관

압도적 컬러 재현능력의 EPSON의 3LCD 기술



3LCD란?


3개의 LCD 칩을 사용하여 광원을 3원색으로 분리한 뒤 프리즘을 통해 다시 합성하여 스크린에 투영하는 기술을 말합니다.

왜 엡손 프로젝터인가?



보다 정확한 색을 표현하는 컬러 영역

엡손의 3LCD 기술로 3배 더 넓은 컬러 영역을 구현함으로써 보다 정확한 색을 표현할 수 있습니다.




레인보우 현상 없는 선명한 화면

엡손의 프로젝터는 레인보우 현상이 없어 장시간 시청 시에도 색번짐 없이 고유의 색을 선명하게 재현해, 눈이 편안하고 피로감이 없습니다.



3LCD 기술로 구현하는 밝고 선명한 이미지

	Epson 3LCD	1-Chip DLP
백색 밝기	3,200lm	3,200lm
컬러 밝기	3,200lm	430lm
컬러 영역	557k	181k



효율적인 전력 소비량

엡손 프로젝터는 광 이용효율이 타사 프로젝터에 비해 높아 전력사용량을 25%이상 절약할 수 있습니다.

최고의 품질 손터치 전자칠판 프로젝터



편리한 판서 기능

2개의 전자펜과 1개의 손터치
기능으로 여러 사람이 동시에
함께 작업(EB-1485Fi).



미러캐스트 내장

노트북, 모바일 기기에 저장된
고해상도 콘텐츠를
프로젝터로 투사 가능



모뎀레이터 (무선 네트워크)

화면에서 투사된 이미지를 같은
네트워크에 접속된 디바이스에
실시간 공유



교육 현장에서 가장 많이 선택한 프로젝터 EPSON 손터치 전자칠판 프로젝터



새로운 투사환경을 제공하는 **초단초점 프로젝터!**
손터치 판서, 인터랙티브 기능으로 **교육현장 환경에 최적화**



손터치 + 펜터치2



손터치 + 펜터치2
(옵션)



펜터치2



보증기간 3년



보증기간 3년



모 델 명	EB-1485Fi	EB-735Fi	EB-685Wi
물품식별번호	23745084	24155953	23198394
조달가격(납품기준)	5,250,000	4,455,000	2,820,000
조달가격(현장설치)	5,470,000	4,675,000	3,040,000
밝 기	5,000 lm	3,600 lm	3,500 lm
해 상 도	1080p (Full HD)	1080p (Full HD)	WXGA
명 암 비	2,500,000 : 1	2,500,000 : 1	14,000 : 1
판서 기능	펜터치, 손터치	펜터치(손터치 옵션)	펜터치
미러캐스트	지원	지원	-
규격(WxHxD)	458×209.5×375mm	357×162×395mm	367×149×400mm

교육 현장 및 비즈니스에 적합한 EPSON 초단초점 프로젝터



보증기간 3년



보증기간 3년



보증기간 3년



모델명	EB-800F	EB-735F	EB-725W	EB-685W
물품식별번호	24154931	24154930	24154929	23198393
조달가격(납품기준)	5,106,000	3,280,000	3,080,000	2,100,000
조달가격(현장설치)	5,326,000	3,500,000	3,300,000	2,320,000
밝기	5,000 lm	3,600 lm	4,000 lm	3,500 lm
해상도	1080p (Full HD)	1080p (Full HD)	WXGA	WXGA
명암비	2,500,000 : 1	2,500,000 : 1	2,500,000 : 1	14,000 : 1
미러캐스트	지원	지원	지원	-
무게	약 9.4kg	약 5.7kg	약 5.7kg	5.7kg
규격(WxHxD)	458×227.5×450mm	357×162×395mm	357×162×395mm	367×149×400mm

높은 밝기와 높은 해상도로 이동형 수업 및 회의실에 적합한 단초점 프로젝터



보증기간 3년



모 델 명	EB-L200SW	EB-535W
물품식별번호	24154933	22862363
조달가격(납품기준)	2,145,000	1,100,000
조달가격(현장설치)	2,365,000	1,320,000
밝 기	3,800 lm	3,400 lm
해 상 도	WXGA	WXGA
명 암 비	2,500,000 : 1	16,000 : 1
미러캐스트	지원	-
무 게	4.5kg	3.7kg
규격(WxHxD)	325×131×337 mm	344×94×314.5 mm

넓은 공간, 넓은 화면에서도 선명한 고광량 레이저 프로젝터 EB-L1505UH



물품식별번호 : 23332409 | 조달가 : 38,900,000




대강당, 체육관, 미술관, 시청각실,
대형 강의실 등 넓은 장소에서
선명하고 밝은 화면 제공

* 보증기간 3년 (20,000시간)


4K 4K 수준의 고화질

4K Enhancement 기술로
Full HD를 뛰어넘는 고화질 제공



RGB 충실한 컬러 재현

3LCD 기술을 사용하여 1chip 대비
3배 밝고 선명한 컬러 재현



12,000lm의 높은 밝기

12,000lm의 컬러 밝기로
어느 환경에서든 선명한 화면 제공




WUXGA의 높은 해상도

1920 X 1200의 높은 해상도로
선명한 화면 제공



11년동안 걱정없는 유지보수

20,000시간, 약 11년간
유지보수가 필요 없음(5시간/일)



제로오프셋 (옵션 렌즈 교체)

ELPLX02렌즈 교체로
1m 거리에서 134인치 투사가능



고해상 이미지를 부드럽고 선명하게! 대형전시장 및 강당에 적합한 멀티미디어 프로젝터



보증기간 3년



보증기간 3년



보증기간 3년

모 델 명	EB-L1505UH	LASER	EB-L1490U	LASER	EB-L1070	LASER
물품식별번호	23332409		23678347		23921169	
조달가격(납품기준)	38,900,000		28,700,000		9,510,000	
조달가격(현장설치)	-		-		9,730,000	
밝 기	12,000 lm		9,000 lm		7,500 lm	
해 상 도	1,920 X 1,200		1,920 X 1,200		1,024 X 768	
명 암 비	2,500,000 : 1		2,500,000 : 1		2,500,000 : 1	
무 게	약21.9kg		약21.9kg		약16.9kg	
규격(WxHxD)	586×85×492mm		586×85×492mm		545×164×436mm	



L.A.S.E.R. BEST



보증기간 3년



보증기간 3년

모 델 명	EB-L1070U	L.A.S.E.R. BEST	EB-L1070W	L.A.S.E.R.	EB-L1060U	L.A.S.E.R.
물품식별번호	23738489		23921186		23738488	
조달가격(납품기준)	13,000,000		11,290,000		10,460,000	
조달가격(현장설치)	13,220,000		11,510,000		10,680,000	
밝 기	7,000 lm		7,000 lm		6,000 lm	
해 상 도	1,920 X 1,200		1,280 X 800		1,920 X 1,200	
명 암 비	2,500,000 : 1		2,500,000 : 1		2,500,000 : 1	
무 게	약16.9kg		약16.9kg		약16.9kg	
규격(WxHxD)	545×164×436mm		545×164×436mm		545×164×436mm	

효과적인 회의를 위한 다양한 기능! 높은 밝기와 높은 해상도로 교실 및 회의실에 적합한 프로젝터



보증기간 3년



보증기간 3년



보증기간 3년

모 델 명	EB-L200F	EB-L500W	EB-L500
물품식별번호	24154932	23490026	23490027
조달가격(납품기준)	2,310,000	3,070,000	2,480,000
조달가격(현장설치)	2,530,000	3,290,000	2,700,000
밝 기	4,500 lm	5,000 lm	5,000 lm
해 상 도	1080p (Full HD)	WXGA	XGA
명 암 비	2,500,000 : 1	2,500,000 : 1	2,500,000 : 1
무 게	약 4.1kg	7.4kg	7.4kg
규격(WxHxD)	325×105×299mm	440×120×304mm	440×120×304mm



모 델 명	EB-X550KG	EB-X500KG	EB-2250U
물품식별번호	24035326	24035325	23467189
조달가격(납품기준)	1,890,000	1,570,000	1,960,000
조달가격(현장설치)	2,110,000	1,790,000	2,180,000
밝 기	5,500 lm	5,000 lm	5,000 lm
해 상 도	XGA	XGA	WUXGA
명 암 비	15,000 : 1	15,000 : 1	15,000 : 1
무 게	4.4kg	4.3kg	4.6kg
규격(WxHxD)	377×101×291mm	377×101×291mm	377×110×291 mm

전자칠판 프로젝트

모 델 명		EB-1485Fi	EB-735Fi	EB-685Wi
물품식별번호		23745084	24155953	23198394
조달가격(납품장소)		5,250,000	4,455,000	2,820,000
조달가격(현장설치)		5,470,000	4,675,000	3,040,000
주요 사양				
LCD	크기	0.62-inch(C2 Fine)	0.61-inch (C2fine)	0.59-inch(D9, C2 Fine)
	픽셀수	1080p (1,920×1,080)×3	—	1,024,000화소 (1280×800)×3
	기본해상도	1080p(Full HD)	1080p(Full HD)	WXGA
렌즈	방식	No optical zoom,focus(manual)	No optical zoom,focus(manual)	No optical zoom,focus(manual)
	초점거리	3.9mm	3.7mm	3.7mm
광원	방식	레이저 광원	레이저 광원	250W UHE
	수명	20,000시간	20,000시간	5,000시간
화면 크기(투사거리) (중 : Wide 기준)		65~100인치 [39.2~61.3cm]	65~100인치 [40.4~63.1cm]	60~100인치 [35.4~60.1cm]
밝기		5,000 lm	3,600 lm	3,500 lm
명암비		2,500,000:1	2,500,000:1	14,000:1
크기(W×HxD)		458×209.5×375mm	357×162×395mm	367×149×400mm
무게		9.3kg	약 5.8kg	5.8kg
렌즈슈프트		—		
단초점		초단초점		
추가 기능				
내장 스피커		8W×8W Stereo	16W 모노	
화면 분할		지원	지원	
미러캐스트		지원	지원	지원
엣지 브랜딩		지원	지원	—
판서 기능		손터치1, 펜터치2 동시 지원	펜터치 2 지원, 손터치 옵션	펜터치 2 지원
키스톤 보정		수직/수평 ±3		
쿼코너 조정		지원		
Epson iProjection		지원		
인터페이스				
비디오 I/O	입력	D-sub 15pin×2 RCA×1 HDMI×3 (HDCP2.3) ARC : N/A HD-BastT×1 (HDCP2.3)	D-sub 15pin×2 RCA×1 HDMI×3	
	출력	D-sub 15pin×1, HDMI×1	D-sub 15pin×1	
USB I/O	Type A	2(Saving and Reading data via USB Memory, Firmware update, Copy OSD Settings, USB Document Camera)	2 (Saving and Reading data via USB, USB Document Camera)	1(usb Memory,Firmware update,Copy OSD Settings)
	Type B	2(USB Display, mouse, K/B, Control, Firmware update, Interactive, Copy OSD Settings)	2 (Firmware update, Copy OSD Settings)	1(usb display, mouse, keyboard, Copy OSD Settings)
오디오 I/O	입력	Stereo mini×3		
	출력	Stereo mini×1		
네트워크	유선	RJ45×1 100Mbps	RJ-45×1	RJ45×1 100Mbps
	무선	Built-in×1, USB Type A×1	Type A (ELPAP11 : Option), Built-in×1	Type A(ELPAP10:옵션)
특징		• 손가락 터치 전자칠판 기능 • 1080p(픽셀시프트 기술로 Full HD 해상도 실현) • 8W x 8W 내장형 스피커 • 20,000시간 지속되는 레이저 광원 • 2,500,000:1의 명암비 • 무선미러링 지원"	• 전자칠판 기능 • 1080p(픽셀시프트 기술로 Full HD 해상도 실현) • 20,000시간 지속되는 레이저 광원 • 2,500,000:1의 명암비 • 무선미러링 지원"	• 전자칠판 기능 • WXGA의 와이드 투사 • 16W 내장형 스피커 • 다양한 기기와의 호환성 • 5,000시간 램프수명 • 14,000:1의 명암비"

단초점 프로젝터

모 델 명		EB-800F	EB-735F	EB-725W	EB-685W	EB-L200SW	EB-535W
물품식별번호		24154931	24154930	24154929	23198393	24154933	22862363
조달가격(납품장소)		5,106,000	3,280,000	3,080,000	2,100,000	2,145,000	1,100,000
조달가격(현장설치)		5,326,000	3,500,000	3,300,000	2,320,000	2,365,000	1,320,000
주요 사양							
LCD	크기	0.62-inch (C2fine)	0.61-inch (C2fine)	0.59-inch (C2fine)	0.59-inch (D9, C2 Fine)	0.59-inch (C2fine)	0.59-inch (D8)
	픽셀수	—	—	—	1,024,000화소 (1280×800)×3	—	1,024,000화소 (1280×800)×3
	기본해상도	1080p(Full HD)	1080p(Full HD)	WXGA	WXGA	WXGA	WXGA
렌즈	방식	No optical zoom, focus(manual)	No optical zoom, focus(manual)	No optical zoom, focus(manual)	No optical zoom, focus(manual)	No optical zoom, focus(manual)	No optical zoom, focus(manual)
	초점거리	3.9mm	3.7mm	3.7mm	3.7mm	6.4mm	6.4mm
광원	방식	레이저 광원	레이저 광원	레이저 광원	250W UHE	레이저 광원	215W UHE
	수명	20,000시간	20,000시간	20,000시간	5,000시간	20,000시간	5,000시간
스크린 크기 (투사거리)		65~130인치 [39.2~80.3cm]	65~120인치 [37.2~70.3cm]	65~120인치 [38.5~72.5cm]	60~100인치 [35.4~60.1cm]	53~120인치 [0.54m~1.26m]	53~116인치 [0.54~1.22m]
밝기		5,000lm	3,600lm	4,000lm	3,500lm	3,800lm	3,400lm
명암비		2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1	14,000:1	2,500,000:1	16,000:1
크기(W×H×D)		458×227.5×450mm	357×162×395mm	357×162×395mm	367×149×400mm	325×131×337mm	344×94×314.5mm
무게		약 9.4kg	약 5.7kg	약 5.7kg	5.7kg	4.5kg	3.7kg
미러캐스트		지원	지원	지원	—	지원	—
단초점		초단초점	초단초점	초단초점	초단초점	단초점	단초점
추가 기능							
내장 스피커		8 W×8 W Stereo	16W 모노	16W 모노	16W 모노	16W 모노	16W 모노
화면 분할		지원	지원	지원	지원	지원	—
화면 맞춤		—					
앤티 브랜딩		지원	지원	지원	—	지원	—
판서 기능		—					
키스톤 보정		수직/수평 ±3				수직/수평 ±15	
링크코너 조정		지원					
Epson iProjection		지원					
인터페이스							
비디오 I/O	입력	D-sub 15pin×2 RCA×1 HDMI×3				D-sub 15pin×2 RCA×1 HDMI×2(HDCP 2.2)	D-Sub 15pin×2 RCA×1 Min DIN 4pin×1 HDMI×1
	출력	D-sub 15pin×1 HDMI×1	D-sub 15pin×1				
USB I/O	Type A	2(Saving and Reading (Firmware update and Copy OSD Settings) data via USB Memory, USB Document Camera)	2 (Saving and Reading data via USB, USB Document Camera)	2 (Saving and Reading data via USB, USB Document Camera)	1 (usb Memory, Firmware update, Copy OSD Settings)	1	1 (usb Memory, Firmware update, Copy OSD Settings)
	Type B	1(USB Display, mouse, K/B, Control, Firmware update, Interactive, Copy OSD Settings)	1 (Firmware update, Copy OSD Settings)	1 (Firmware update, Copy OSD Settings)	1 (usb display, interactive, Copy OSD Settings)	1	1 (usb display, mouse, keyboard ,Copy OSD Settings)
오디오 I/O	입력	Stereo mini×3				2 RCA×1 Stereo mini×2	Stereo mini×2 RCA×2
	출력	Stereo mini×1					
네트워크	유선	RJ-45×1			RJ45×1 100Mbps	RJ45×1	RJ45×1 100Mbps
	무선	Type A (ELPAP11 : Option)	Type A (ELPAP11 : Option), Built-in×1	Type A (ELPAP11 : Option), Built-in×1	Type A(ELPAP10:옵션)	Built-in×1, Type A (Option : ELPAP11)×1	Type A(ELPAP07:옵션)
특징		• 레이저 광원으로 낮은 TCO • 최대 130인치의 대형 디스플레이 • 20,000시간 지속되는 레이저 광원 • 2,500,000:1의 명암비 • 무선미러링 지원	• 최대 120인치의 대형 디스플레이 • 20,000시간 지속되는 레이저 광원 • 2,500,000:1의 명암비 • 무선미러링 지원	• 생생한 화질의 WXGA 해상도 • 20,000시간 지속되는 레이저 광원 • 2,500,000:1의 명암비 • 무선미러링 지원	• WXGA의 와이드 투사 • 16W 내장형 스피커 • 다양한 기기와의 호환성 • 5,000시간 램프수명 • 14,000:1의 명암비	• 3,800lm 밝기 • WXGA의 높은 해상도 • 무선미러링 지원	• 3,400lm 밝기 • WXGA의 높은 해상도 • 근거리 투사 • 길어진 램프 수명 • 효율적인 공간 사용 • 색재현(Color Reproduction) :최대 10억7백만 컬러 지원

고광량 프로젝터

모 델 명		EB-L1505UH	EB-L1490U	EB-L1070	EB-L1070U	EB-L1070W	EB-L1060U
물품식별번호		23332409	23678347	23921169	23738489	23921186	23738488
조달가격(납품장소)		38,900,000	28,700,000	9,510,000	13,000,000	11,290,000	10,460,000
조달가격(현장설치)		—	—	9,730,000	13,220,000	11,510,000	10,680,000
주요 사양							
LCD	크기	1.03-inch (D10)	0.76inch (C2fine)	0.76-inch (C2fine)	0.76inch (C2fine)	0.76-inch (C2fine)	0.76inch (C2fine)
	픽셀수	2,304,000 화소 (1920×1200)×3	2,304,000 화소 (1920×1200)×3	786,432 화소 (1024×768)×3	2,304,000 화소 (1920×1200)×3	1,024,000 화소 (1280×800)×3	2,304,000 화소 (1920×1200)×3
	기본해상도	WUXGA	WUXGA	XGA	WUXGA	WXGA	WUXGA
렌즈	방식	Power zoom, Power focus, Power shift	Power zoom, Power focus, Power shift	Power zoom, Power focus, Power shift	Power zoom, Power focus, Power shift	Power zoom, Power focus, Power shift	Power zoom, Power focus, Power shift
	초점거리	36~57.35mm	24.0~38.2mm	24.0~38.2mm	24.0~38.2mm	24.0~38.2mm	24.0~38.2mm
광원	방식	레이저 광원	레이저 광원	레이저 광원	레이저 광원	레이저 광원	레이저 광원
	수명	20,000시간	20,000시간	20,000시간	20,000시간	20,000시간	20,000시간
화면 크기(투사거리) (좁 : Wide 기준)		60~500인치 [1.99m-17.17m]	60~1,000인치 [1.99m-34.43m]	50~1,000인치 [1.47m-30.40m]	50~1,000인치 [1.53m-31.57m]	50~1,000인치 [1.53m-31.57m]	50~1,000인치 [1.53m-31.57m]
밝기		12,000lm	9,000lm	7,500lm	7,000lm	7,000lm	6,000lm
명암비		2,500,000 : 1					
크기(W×HxD)		586×185×492mm			545×164×436mm		
무게		21.9kg			약 16.9kg		
렌즈쉬프트		수직 ±60% / 수평 ±18%		수직 ±57% 수평 ±30%	수직 ±67% / 수평 ±30%		
추가 기능							
내장 스피커		—					
화면 분할		지원					
화면 맞춤		—					
엣지 브랜딩		지원					
팬서 기능		—					
키스톤 보정		수직 ±45 / 수평 ±30					
쿼코너 조정		지원					
Epson iProjection		지원					
인터페이스							
비디오 I/O	입력	D-sub 15pin×1 5BNC×1 HDMI×1 DVI-D×1 HDBaseT×1		D-sub 15pin×1 5BNC×1 HDMI×1 HDCP 1.4×1 HD BaseT×1	D-sub 15pin×1 5BNC×1 HDMI×1 HDCP 2.2×1 HD BaseT×1	D-sub 15pin×1 5BNC×1 HDMI×1 HDCP 1.4×1 HD BaseT×1	D-sub 15pin×1 5BNC×1 HDMI×1 HDCP 2.2×1 HD BaseT×1
	출력	D-Sub 15pin×1					
USB I/O	Type A	1(Wireless LAN, Firmware update, Copy OSD Settings)			1		
	Type B	1(Firmware update, Copy OSD Settings)			1		
오디오 I/O	입력	Stereo mini×3					
	출력	Stereo mini×1					
네트워크	유선	RJ45×1 100Mbps					
	무선	Type A (ELPAP10:옵션)			Type A (ELPAP10:옵션)×1		
소비전력		램프 On : 908W	램프 On : 626W		램프 On : 416W		램프 On : 345W
특징		• Laser 프로젝터 • 12,000lm 밝기 • 2,500,000:1의 높은 명암비 • 4K Enhancement 기능 • 최초의 유지보수 • 유연한 설치 • 20,000시간 지속되는 레이저 광원	• Laser 프로젝터 • 9,000lm 밝기 • 2,500,000:1의 높은 명암비 • 4K Enhancement 기능 • 최초의 유지보수 • 유연한 설치 • 20,000시간 지속되는 레이저 광원	• Laser 프로젝터 • 7,500lm 밝기 • 2,500,000:1의 높은 명암비 • 4K Enhancement 기능 • 최초의 유지보수 • 유연한 설치 • 20,000시간 지속되는 레이저 광원	• Laser 프로젝터 • 7,000lm 밝기 • 2,500,000:1의 높은 명암비 • 4K Enhancement 기능 • 최초의 유지보수 • 유연한 설치 • 20,000시간 지속되는 레이저 광원	• Laser 프로젝터 • 7,000lm 밝기 • 2,500,000:1의 높은 명암비 • 4K Enhancement 기능 • 최초의 유지보수 • 유연한 설치 • 20,000시간 지속되는 레이저 광원	• Laser 프로젝터 • 6,000lm 밝기 • 2,500,000:1의 높은 명암비 • 4K Enhancement 기능 • 최초의 유지보수 • 유연한 설치 • 20,000시간 지속되는 레이저 광원

교육 및 비즈니스 프로젝터

모 델 명		EB-L200F	EB-L500W	EB-L500	EB-2250U	EB-X550KG	EB-X500KG
물품식별번호		24154932	23490026	23490027	23467189	24035326	24035325
조달가격(납품장소)		2,310,000	3,070,000	2,480,000	1,960,000	1,890,000	1,570,000
조달가격(현장설치)		2,530,000	3,290,000	2,700,000	2,180,000	2,110,000	1,790,000
주요 사양							
LCD	크기	0.62-inch (C2fine)	0.59-inch (D8, C2 Fine)	0.63-inch (D10, C2 Fine)	0.76-inch (D10, C2 Fine)	0.63-inch (D10, C2 Fine)	0.63-inch (D10, C2 Fine)
	픽셀수		1,024,000화소 (1280×800)×3	786,432화소 (1024×768)×3	2,304,000화소 (1920×1200)×3	786,432화소 (1024×768)×3	786,432화소 (1024×768)×3
	기본해상도	1080p (Full HD)	WXGA	XGA	WUXGA	XGA	XGA
렌즈	방식	optical zoom, focus(manual)	optical zoom, focus(manual)	optical zoom, focus(manual)	optica zoom(manual), focus(manual)	optica zoom(manual), focus(manual)	optica zoom(manual), focus(manual)
	초점거리	18.2mm~29.2mm	18.2mm~29.2mm	18.2mm~29.2mm	23~38.4mm	18.2~29.2mm	18.2~29.2mm
광원	방식	레이저 광원	레이저 광원	레이저 광원	300W UHE	300W UHE	300W UHE
	수명	20,000시간	20,000시간	20,000시간	5,000시간	5,000시간	5,000시간
스크린 크기 (투사거리)		40~500인치 [114cm~1461cm]	29~280인치 [0.85~8.45m]	30~300인치 [0.83~8.54m]	50~300인치 [1.46m~8.95m](줌:Wide)	30~300인치 [0.83m~8.54m](줌:Wide)	30~300인치 [0.83m~8.54m](줌:Wide)
밝기		4,500lm	5,000lm	5,000lm	5,000lm	5,500lm	5,000lm
명암비		2,500,000 : 1	2,500,000 : 1	2,5000,000 : 1	15,000 : 1	15,000 : 1	15,000 : 1
크기(W×H×D)		325×105×299mm	440×120×304mm	440×120×304mm	377×110×291mm	377×101×291mm	377×101×291mm
무게		약 4.1kg	7.4kg	7.4kg	4.6kg	4.4kg	4.3kg
렌즈워프		-					
추가 기능							
내장 스피커		16W 모노	10W 모노	10W 모노	16W 모노	16W 모노	16W 모노
화면 분할		지원					
화면 맞춤		-			지원		
엣지 브랜딩		-					
팬서 기능		-					
키스톤 보정		수직/수평 ±30					
쿼코너 조정		지원					
Epson iProjection		지원					
인터페이스							
비디오 I/O	입력	D-sub 15pin×2 HDMI×2	D-sub 15pin×2 HD-BaseT×1 HDMI×2	D-sub 15pin×2 HDMI×2	D-sub 15pin×2 RCA×1 HDMI×2		
	출력	D-sub 15pin×1					
USB I/O	Type A	1	1 (usb Memory, usb Document Camera, Wirelees LAN(Except for H901), Firmware update, Contens playback, copy OSD Settings)		1 (usb Memory,Firmware update,Copy OSD Settings)		
	Type B	1	1 (mouse, keyboard, Control, Firmware update)		1 (usb display, mouse, keyboard ,Copy OSD Settings)		
오디오 I/O	입력	2 RCA×1, Stereo mini×2	Stereo mini×2		2 RCA, Stereo mini×2		
	출력	Stereo mini×1					
네트워크	유선	RJ45×1	RJ45×1,100Mbps				
	무선	Built-in×1, Type A (Option : ELPAP11)×1	Type A(ELPAP10:옵션)	Type A(ELPAP10:옵션)	Type A(ELPAP10), Miracast, Screen Mirroring	Type A(ELPAP10:옵션)	Type A(ELPAP10:옵션)
특 징		• 1080p의 선명한 해상도 • 최대 500인치 투사가능 • 20,000시간 램프수명 • 2,500,000:1의 명암비	• WXGA의 와이드 투사 • 10W 내장형 스피커 • 다양한 기기와의 호환성 • 20,000시간 램프수명 • 2,500,000:1의 명암비	• 10W 내장형 스피커 • 다양한 기기와의 호환성 • 20,000시간 램프수명 • 2,500,000:1의 명암비	• 3LCD • 15,000:1의 높은 명암비 • 수직/수평 키스톤 보정 기능 • 16W 내장형 스피커 • 보다 유연한 설치옵션을 제공하는 HDBaseT기술	• 3LCD • 15,000:1의 높은 명암비 • 수직/수평 키스톤 보정 기능 • 16W 내장형 스피커 • 보다 유연한 설치옵션을 제공하는 HDBaseT기술	• 3LCD • 15,000:1의 높은 명암비 • 수직/수평 키스톤 보정 기능 • 16W 내장형 스피커 • 보다 유연한 설치옵션을 제공하는 HDBaseT기술

(주)트리엠 영업담당자 안내

부서	팀		담당자명	지 역	전화번호	핸드폰	E-mail
정보 영업부	RM1팀	팀장	오승배 이사	총괄 및 서울, 경기, 국방	02-2024-1985	010-3231-8109	cmyk@treem.co.kr
		1Part	이상호 부장	서울, 경기, 대구, 국방	02-2024-1951	010-9006-6574	sangho78@treem.co.kr
			이유석 차장	서울, 경기, 강원	02-2024-1988	010-8800-1851	yslee@treem.co.kr
		2Part	정경태 부장	서울, 경기, 경북, 국방	02-2024-1945	010-4333-1524	jungkt76@treem.co.kr
			김민규 과장	인천	02-2024-1909	010-5063-4432	mgkim@treem.co.kr
			조원빈 대리	서울, 전남, 광주	02-2024-1986	010-7116-2481	wb@treem.co.kr
		중부	최선용 부장	충북, 세종, 대전청사	042-471-1901	010-6405-3653	csy@treem.co.kr
			조관진 차장	대전, 충남	042-471-1901	010-7900-8237	charismajini@treem.co.kr
			김병호 대리	전북	042-471-1901	010-6899-7748	kbh7748@treem.co.kr
	RM2팀	팀장	한화영 부장	총괄 및 부산(대학), 울산, 경남(동부)	051-610-1909	010-3860-1193	hyhan@treem.co.kr
		영남	권해상 차장	부산, 경남 서부	051-610-1909	010-9335-7932	khs7932@treem.co.kr
			허근대 대리	부산	051-610-1909	010-2100-1280	gdheo@treem.co.kr
		제주	송기석 과장	제주	064-758-9100	010-3575-4915	kssong@treem.co.kr
영업관리팀			조정아 차장	컴퓨터 및 정보기기	02-2024-1944		ssyaba2@treem.co.kr
			지선영 과장	영상기기	02-2024-1926		jsy@treem.co.kr
			양혜진 과장	사무기기	02-2024-1927		hgyang@treem.co.kr

제품문의 및 서비스문의

☑ 조달계약사 : 주식회사 트리엠

☎ 대표번호 : 02)2024-1900

☎ 서비스문의 : 1577-2552

☎ 제품문의 : 지역 영업담당





|주|트리엠

30,000 공공기관이 선택한 신뢰할 수 있는 기업

TREEM

데스크톱
모니터
일체형컴퓨터
워크스테이션

EPSON

프로젝터
다기능복사기
잉크젯프린터
레이저프린터
전자복사기
스캐너

 Microsoft

MS Office
키보드
마우스

ADATA

외장형 하드디스크

|주|트리엠

www.treem.co.kr

고객상담 1577-2552

E-mail : jodal@treem.co.kr

본사/공장

서울특별시 성동구 상원길 19, 4층 (성수동1가, 신한IT타워) / TEL: 02-2024-1900 / FAX: 02-2024-1901

영남지사 부산광역시 남구 수영로 312 (21센츄리시티오피스텔 1523호) / TEL: 051-610-1909

중부지사 대전광역시 서구 청사로 148 (둔산동, 매그놀리아 제9층 918호) / TEL: 042-471-1901

제주지사 제주특별자치도 제주시 전농로5길 4, 1층(삼도1동) / TEL: 064-758-9100