

트리엠 종합 제품안내

정부조달제품 / 영상기기

2021
03호



02 TREEM PC 컴퓨터 및 정보기기

데스크톱
일체형컴퓨터
워크스테이션
모니터
휴대용 하드디스크

15 TREEM VD 영상기기

프로젝터

25 TREEM OA 사무기기

다기능복사기
전자복사기
잉크젯프린터
레이저프린터
스캐너



TREEM VD

영상기기



19년 연속 세계 판매 1위
14년 연속 조달 판매 1위
엡손 프로젝터

EPSON
EXCEED YOUR VISION



엡손 프로젝터 사용기관



초등학교

3324 기관

중학교

2443 기관

고등학교

2064 기관

대학교

534 기관

교육청

162 기관

관공서

2774 기관

프로젝터

압도적 컬러 재현능력의 EPSON 3LCD 기술




왜 엡손 프로젝터인가?



보다 정확한 색을 표현하는 컬러 영역

엡손의 3LCD 기술로
3배 더 넓은 컬러 영역을
구현함으로써 보다 정확한
색을 표현할 수 있습니다.



레인보우 현상 없는 선명한 화면

엡손의 프로젝터는 레인보우
현상이 없어 장시간 시청 시에도
색번짐 없이 고유의 색을
선명하게 재현해, 눈이 편안하고
피로감이 없습니다.



3LCD 기술로 구현하는 밝고 선명한 이미지

	Epson 3LCD	1-Chip DLP
백색 밝기	3,200lm	3,200lm
컬러 밝기	3,200lm	430lm
컬러 영역	557k	181k



효율적인 전력 소비량

엡손 프로젝터는 광 이용효율이
타사 프로젝터에 비해 높아
전력사용량을 25%이상 절약할
수 있습니다.

최고의 품질 손터치 전자칠판 프로젝터



편리한 판서 기능

2개의 전자펜과 1개의 손터치
기능으로 여러 사람이 동시에
함께 작업(EB-1485Fi).



미러캐스트 내장

노트북, 모바일 기기에 저장된
고해상도 콘텐츠를
프로젝터로 투사 가능




모더레이터 (무선 네트워크)

화면에서 투사된 이미지를 같은
네트워크에 접속된 디바이스에
실시간 공유



프로젝터

교육 현장에서 가장 많이 선택한 프로젝터 EPSON 손터치 전자칠판 프로젝터



새로운 투사환경을 제공하는 초단초점 프로젝터!
손터치 판서, 인터랙티브 기능으로 교육현장 환경에 최적화



보증기간 3년



보증기간 3년



모델명	EB-1485Fi	EB-735Fi	EB-685Wi
물품식별번호	23745084	24155953	23198394
조달가격(납품기준)	5,250,000	4,455,000	2,820,000
조달가격(현장설치)	5,470,000	4,675,000	3,040,000
밝기	5,000 lm	3,600 lm	3,500 lm
해상도	1080p (Full HD)	1080p (Full HD)	WXGA
명암비	2,500,000 : 1	2,500,000 : 1	14,000 : 1
판서기능	펜터치, 손터치	펜터치(손터치 옵션)	펜터치
미러캐스트/무선랜	지원/지원	지원/옵션	- / 옵션
규격(WxHxD)	458x209.5x375mm	357x162x395mm	367x149x400mm

교육 현장 및 비즈니스에 적합한 EPSON 초단초점 프로젝터



보증기간 3년



보증기간 3년



보증기간 3년



모델명	EB-800F	EB-735F	EB-725W	EB-685W
모델식별번호	24154931	24154930	24154929	23198393
조달가격(납품기준)	5,106,000	3,280,000	3,080,000	2,100,000
조달가격(현장설치)	5,326,000	3,500,000	3,300,000	2,320,000
밝기	5,000 lm	3,600 lm	4,000 lm	3,500 lm
해상도	1080p (Full HD)	1080p (Full HD)	WXGA	WXGA
명암비	2,500,000 : 1	2,500,000 : 1	2,500,000 : 1	14,000 : 1
미러캐스트/무선랜	옵션/옵션	지원/옵션	지원/옵션	- / 옵션
무게	약 9.4kg	약 5.7kg	약 5.7kg	5.7kg
규격(WxHxD)	458×227.5×450mm	357×162×395mm	357×162×395mm	367×149×400mm

프로젝터

높은 밝기와 높은 해상도로 이동형 수업 및 회의실에 적합한 단초점 프로젝터



보증기간 3년



모델명	EB-L200SW	EB-535W
물품식별번호	24154933	22862363
조달가격(납품기준)	2,145,000	1,100,000
조달가격(현장설치)	2,365,000	1,320,000
밝기	3,800 lm	3,400 lm
해상도	WXGA	WXGA
명암비	2,500,000 : 1	16,000 : 1
미러캐스트/무선랜	지원/옵션	- / 옵션
무게	4.5kg	3.7kg
규격(WxHxD)	325 x 131 x 337 mm	344 x 94 x 314.5 mm

넓은 공간, 넓은 화면에서도 선명한 고광량 레이저 프로젝터 EB-L1505UH

물품식별번호 : 23332409 | 조달가 : 38,900,000




대강당, 체육관, 미술관, 시청각실,
대형 강의실 등 넓은 장소에서
선명하고 밝은 화면 제공

* 보증기간 3년 (20,000시간)


4K 4K 수준의 고화질

4K Enhancement 기술로
Full HD를 뛰어넘는 고화질 제공



RGB 충실한 컬러 재현

3LCD 기술을 사용하여 1chip 대비
3배 밝고 선명한 컬러 재현



12,000lm의 높은 밝기

12,000lm의 컬러 밝기로
어느 환경에서든 선명한 화면 제공




WUXGA의 높은 해상도

1920 X 1200의 높은 해상도로
선명한 화면 제공



11년동안 걱정없는 유지보수

20,000시간, 약 11년간
유지보수가 필요 없음(5시간/일)



제로오프셋 (옵션 렌즈 교체)

ELPLX02렌즈 교체로
1m 거리에서 134인치 투사가능



프로젝터

고해상 이미지를 부드럽고 선명하게! 대형전시장 및 강당에 적합한 멀티미디어 프로젝터



보증기간 3년



보증기간 3년



보증기간 3년



보증기간 3년

모델명	EB-L1505UH	EB-L1490U	EB-L1070U	EB-L1060U
물품식별번호	23332409	23678347	23738489	23738488
조달가격(납품기준)	38,900,000	28,700,000	13,000,000	10,460,000
조달가격(현장설치)	-	-	13,220,000	10,680,000
밝기	12,000 lm	9,000 lm	7,000 lm	6,000 lm
해상도	1,920 X 1,200	1,920 X 1,200	1,920 X 1,200	1,920 X 1,200
명암비	2,500,000 : 1	2,500,000 : 1	2,500,000 : 1	2,500,000 : 1
미러캐스트/무선랜	- / 옵션	- / 옵션	- / 옵션	- / 옵션
규격(WxHxD)	586 x 85 x 492mm	586 x 85 x 492mm	545 x 164 x 436mm	545 x 164 x 436mm



보증기간 3년



보증기간 3년



보증기간 3년



보증기간 3년

모델명	EB-PU2010B	EB-PU1008W	EB-PU1007B	EB-PU1006W
물품식별번호	24279958	24279959	24279961	24279962
조달가격(납품기준)	등록예정	등록예정	등록예정	등록예정
조달가격(현장설치)	등록예정	등록예정	등록예정	등록예정
밝기	10,000lm	8,500lm	7,000lm	6,000 lm
해상도	WUXGA	WUXGA	WUXGA	WUXGA
명암비	2,500,000 : 1	2,500,000 : 1	2,500,000 : 1	2,500,000 : 1
미러캐스트/무선랜	- / 옵션	- / 옵션	- / 옵션	- / 옵션
규격(WxHxD)	545 x 189 x 436mm	545 x 189 x 436mm	545 x 189 x 436mm	545 x 164 x 436mm

효과적인 회의를 위한 다양한 기능! 높은 밝기와 높은 해상도로 교실 및 회의실에 적합한 프로젝터



보증기간
3년



보증기간
3년



보증기간
3년



모델명	EB-L200F	EB-L500W	EB-L500	EB-X550KG	EB-500KG
모델식별번호	24154932	23490026	23490027	24035326	24035325
조달가격(납품기준)	2,310,000	3,070,000	2,480,000	1,890,000	1,570,000
조달가격(현장설치)	2,530,000	3,290,000	2,700,000	2,110,000	1,790,000
밝기	4,500 lm	5,000 lm	5,000 lm	5,500 lm	5,000lm
해상도	1080p (Full HD)	WXGA	XGA	XGA	XGA
명암비	2,500,000 : 1	2,500,000 : 1	2,500,000 : 1	15,000 : 1	15,000:1
미러캐스트/무선랜	지원/옵션	- / 옵션	- / 옵션	- / 옵션	- / 옵션
규격(WxHxD)	325x105x299mm	440x120x304mm	440x120x304mm	377x101x291mm	377x101x291mm



보증기간
3년



보증기간
3년



보증기간
3년



모델명	EB-L730U	EB-L630U	EB-L530U	EB-992F	EB-972
모델식별번호	24271636	24269607	24271634	24301730	24301851
조달가격(납품기준)	등록예정	등록예정	등록예정	등록예정	등록예정
조달가격(현장설치)	등록예정	등록예정	등록예정	등록예정	등록예정
밝기	7,000lm	6,200lm	5,200lm	4,000lm	4,100lm
해상도	WXGA	WXGA	WXGA	1080p (Full HD)	XGA
명암비	2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1	16,000:1	16,000:1
미러캐스트/무선랜	지원/옵션	- / 옵션	- / 옵션	- / 옵션	- / 옵션
규격(WxHxD)	440x136x339 mm	440x136x339 mm	440x136x339 mm	309x105x293	309x105x293

엡손 전자칠판 프로젝트

모 델 명		EB-1485Fi	EB-735Fi	EB-685Wi
물품식별번호		23745084	24155953	23198394
조달가격(납품장소)		5,250,000	4,455,000	2,820,000
조달가격(현장설치)		5,470,000	4,675,000	3,040,000
주요 사양				
LCD	크기	0.62-inch(C2 Fine)	0.61-inch (C2fine)	0.59-inch(D9, C2 Fine)
	픽셀수	1080p (1,920×1,080)×3	—	1,024,000화소 (1280×800)×3
	기본해상도	1080p	1080p	WXGA
렌즈	방식	No optical zoom,locus(manual)	No optical zoom,locus(manual)	No optical zoom,locus(manual)
	초점거리	3.9mm	3.7mm	3.7mm
광원	방식	레이저 광원	레이저 광원	250W LHE
	수명	20,000시간	20,000시간	5,000시간
화면 크기(투사거리) (중 : Wide 기준)		65~100인치 [39.2~61.3cm]	65~100인치 [40.4~63.1cm]	60~100인치 [35.4~60.1cm]
밝기		5,000 lm	3,600 lm	3,500 lm
명암비		2,500,000:1	2,500,000:1	14,000:1
크기(W×HxD)		458×209.5×375mm	357×162×395mm	367×149×400mm
무게		9.3kg	약 5.8kg	5.8kg
렌즈쉬프트		—		
단초점		초단초점		
추가 기능				
내장 스피커		8W×8W Stereo	16W 모노	
화면 분할		지원	지원	
미러캐스트		지원	지원	지원
앳지 브랜딩		지원	지원	—
판서 기능		손터치1, 펜터치2 동시 지원	펜터치 2 지원, 손터치 옵션	펜터치 2 지원
키스톤 보정		수직/수평 ±3		
픽코너 조정		지원		
Epson iProjection		지원		
인터페이스				
비디오 I/O	입력	D-sub 15pin×2 RCA×1 HDMI×3 (HDCP2.3) ARC : N/A HD-Bast1×1 (HDCP2.3)	D-sub 15pin×2 RCA×1 HDMI×3	
	출력	D-sub 15pin×1, HDMI×1	D-sub 15pin×1	
USB I/O	Type A	2(Saving and Reading data via USB Memory, Firmware update, Copy OSD Settings, USB Document Camera)	2 (Saving and Reading data via USB, USB Document Camera)	1(usb Memory,Firmware update,Copy OSD Settings)
	Type B	2(USB Display, mouse, K/B, Control, Firmware update, Interactive, Copy OSD Settings)	2 (Firmware update, Copy OSD Settings)	1(usb display, mouse, keyboard, Copy OSD Settings)
오디오 I/O	입력	Stereo mini×3		
	출력	Stereo mini×1		
네트워크	유선	RJ45×1 100Mbps	RJ45×1	RJ45×1 100Mbps
	무선	Built-in×1, USB Type A×1	Type A (ELPAP11 : Option), Built-in×1	Type A(ELPAP10:옵션)
특징		• 손가락 터치 전자칠판 기능 • 1080p(픽셀시프트 기술로 Full HD 해상도 실현) • 8W x 8W 내장형 스피커 • 20,000시간 지속되는 레이저 광원 • 2,500,000:1의 명암비 • 무선미러링 지원	• 전자칠판 기능 • 1080p(픽셀시프트 기술로 Full HD 해상도 실현) • 20,000시간 지속되는 레이저 광원 • 2,500,000:1의 명암비 • 무선미러링 지원	• 전자칠판 기능 • WXGA의 와이드 투사 • 16W 내장형 스피커 • 다양한 기기와의 호환성 • 5,000시간 램프수명 • 14,000:1의 명암비



제품 상세 규격

엡손 단초점 프로젝터

모델명		EB-800F	EB-735F	EB-725W	EB-685W	EB-L200SW	EB-535W
물품식별번호		24154931	24154930	24154929	23196393	24154933	22862363
조달가격(납품장소)		5,106,000	3,280,000	3,080,000	2,100,000	2,145,000	1,100,000
조달가격(현장설치)		5,326,000	3,500,000	3,300,000	2,320,000	2,365,000	1,320,000
주요 사양							
LCD	크기	0.62-inch (C2fine)	0.61-inch (C2fine)	0.59-inch (C2fine)	0.59-inch (D9, C2 Fine)	0.59-inch (C2fine)	0.59-inch (D8)
	픽셀수	—	—	—	1,024,000화소 (1280×800)×3	—	1,024,000화소 (1280×800)×3
	기본해상도	1080p	1080p	WXGA	WXGA	WXGA	WXGA
렌즈	방식	No optical zoom, focus(manual)	No optical zoom, focus(manual)	No optical zoom, focus(manual)	No optical zoom, focus(manual)	No optical zoom, focus(manual)	No optical zoom, focus(manual)
	초점거리	3.9mm	3.7mm	3.7mm	3.7mm	6.4mm	6.4mm
광원	방식	레이저 광원	레이저 광원	레이저 광원	250W UHE	레이저 광원	215W UHE
	수명	20,000시간	20,000시간	20,000시간	5,000시간	20,000시간	5,000시간
스크린 크기 (투사거리)		65~130인치 [39.2~80.3cm]	65~120인치 [37.2~70.3cm]	65~120인치 [38.5~72.5cm]	60~100인치 [35.4~60.1cm]	53~120인치 [0.54m~1.26m]	53~116인치 [0.54~1.22m]
밝기		5,000lm	3,600lm	4,000lm	3,500lm	3,800lm	3,400lm
명암비		2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1	14,000:1	2,500,000:1	16,000:1
크기(W×H×D)		458×227.5×450mm	357×162×395mm	357×162×395mm	367×149×400mm	325×131×337mm	344×94×314.5mm
무게		약 9.4kg	약 5.7kg	약 5.7kg	5.7kg	4.5kg	3.7kg
미러캐스트		지원	지원	지원	—	지원	—
단초점		초단초점	초단초점	초단초점	초단초점	단초점	단초점
추가 기능							
내장 스피커		8 W×8 W Stereo	16W 모노	16W 모노	16W 모노	16W 모노	16W 모노
화면 분할		지원	지원	지원	지원	지원	—
화면 맞춤		—					
엣지 브랜딩		지원	지원	지원	—	지원	—
판서 기능		—					
키스톤 보정		수직/수평 ±3				수직/수평 ±15	
픽코너 조정		지원					
Epson iProjection		지원					
인터페이스							
비디오 I/O	입력	D-sub 15pin×2 RCA×1 HDMI×3				D-sub 15pin×2 RCA×1 HDMI×2(HDCP 2.2)	D-Sub 15pin×2 RCA×1 Min DIN 4pin×1 HDMI×1
	출력	D-sub 15pin×1 HDMI×1	D-sub 15pin×1				
USB I/O	Type A	2(Saving and Reading (Firmware update and Copy OSD Settings) data via USB Memory, USB Document Camera)	2 (Saving and Reading data via USB, USB Document Camera)	2 (Saving and Reading data via USB, USB Document Camera)	1 (usb Memory, Firmware update, Copy OSD Settings)	1	1 (usb Memory, Firmware update, Copy OSD Settings)
	Type B	1(USB Display, mouse, K/B, Control, Firmware update, Interactive, Copy OSD Settings)	1 (Firmware update, Copy OSD Settings)	1 (Firmware update, Copy OSD Settings)	1 (usb display, interactive, Copy OSD Settings)	1	1 (usb display, mouse, keyboard, Copy OSD Settings)
오디오 I/O	입력	Stereo mini×3				2 RCA×1 Stereo mini×2	Stereo mini×2 RCA×2
	출력	Stereo mini×1					
네트워크	유선	RJ-45×1			RJ45×1 100Mbps	RJ45×1	RJ45×1 100Mbps
	무선	Type A (ELPAP11 : Option)	Type A (ELPAP11 : Option), Built-in×1	Type A (ELPAP11 : Option), Built-in×1	Type A(ELPAP10:옵션)	Built-in×1, Type A (Option : ELPAP11)×1	Type A(ELPAP07:옵션)
특징		• 레이저 광원으로 낮은 TCO • 최대 130인치의 대형 디스플레이 • 20,000시간 지속되는 레이저 광원 • 2,500,000:1의 명암비 • 무선미러링 지원	• 최대 120인치의 대형 디스플레이 • 20,000시간 지속되는 레이저 광원 • 2,500,000:1의 명암비 • 무선미러링 지원	• 생생한 화질의 WXGA 해상도 • 20,000시간 지속되는 레이저 광원 • 2,500,000:1의 명암비 • 무선미러링 지원	• WXGA의 와이드 투사 • 16W 내장형 스피커 • 다양한 기기와의 호환성 • 5,000시간 램프수명 • 14,000:1의 명암비	• 3,800lm 밝기 • WXGA의 높은 해상도 • 무선미러링 지원	• 3,400lm 밝기 • WXGA의 높은 해상도 • 근거리 투사 • 길어지 램프 수명 • 효율적인 공간 사용 • 색재현(Color Reproduction) :최대 10억7백만 컬러 지원

에pson 고광량 프로젝트

모델명		EB-L1505UH	EB-L1490U	EB-L1070U	EB-L1060U	EB-PU2010B	EB-PU1008W	EB-PU1007B	EB-PU1006W	
물품식별번호		23332409	23678347	23738489	23738488	24279958	24279959	24279961	24279962	
조달가격(납품장소)		38,900,000	28,700,000	13,000,000	10,460,000	등록예정				
조달가격(현장설치)		—	—	13,220,000	10,680,000	등록예정				
주요 사양										
LCD	크기	1.03-inch (D10)	0.76inch (C2fine)	0.76inch (C2fine)	0.76inch (C2fine)	1.0-inch (2.54cm) (C2fine)	0.76-inch (1.93cm)(C2line)			
	픽셀수	2,304,000 화소 (1920×1200)×3	2,304,000 화소 (1920×1200)×3	2,304,000 화소 (1920×1200)×3	2,304,000 화소 (1920×1200)×3	—	—	—	—	
	기본해상도	WUXGA					WUXGA			
렌즈	방식	Power zoom, Power focus, Power shift					Power zoom, Power focus, Power shift			
	초점거리	36~57.35mm	24.0~38.2mm	24.0~38.2mm	24.0~38.2mm	36.0~57.4mm	24.0~38.2mm			
광원	방식	레이저 광원	레이저 광원	레이저 광원	레이저 광원	레이저 광원				
	수명	20,000시간	20,000시간	20,000시간	20,000시간	20,000시간				
화면 크기(투사거리) (중 : Wide 기준)		60~500인치 [1.99m~17.17m]	60~1,000인치 [1.99m~34.43m]	50~1,000인치 [1.53m~31.57m]	50~1,000인치 [1.53m~31.57m]	60~1,000인치 [1.99m~34.43m]	50~1,000인치 [1.53m~31.57m]			
밝기		12,000lm	9,000lm	7,000lm	6,000lm	10,000 lm	8,500 lm	7,000lm	6,000lm	
명암비		2,500,000 : 1								
크기(W×H×D)		586×185×492mm		545×164×436mm		545×189×436mm				
무게		21.9kg		약 16.9kg		약 16.8kg	약 16.6kg	약 16.3kg	약 15.4kg	
렌즈쉬프트		수직 ±60%, 수평 ±18%		수직 ±67%, 수평 ±30%		수직 ±60%, 수평 ±18%	수직 ±67%, 수평 ±30%			
추가 기능										
내장 스피커		—								
화면 분할		지원								
화면 맞춤		—								
넷지 브랜딩		지원								
판서 기능		—								
키스톤 보정		수직 ±45 / 수평 ±30					수직 ±45 / 수평 ±30			
픽코너 조정		지원					지원			
Epson iProjection		지원					지원(Wireless LAN 필요)			
인터페이스										
비디오 I/O	입력	D-sub 15pin×1 5BNC×1 HDMI×1 DVI-D×1 HDBaseT×1		D-sub 15pin×1 5BNC×1 HDMI×1 HDCP 2.2×1 HD BaseT×1		D-sub 15pin×1 5BNC×1 HDMI×1 HDCP 2.2×1 HD BaseT×1		D-sub 15pin×1 HDMI×1(HDCP 2.3) DVI-D×1(HDCP 1.4), HDBaseT×1(HDCP 2.3) BNC×1		
	출력	D-Sub 15pin×1					BNC×1	—	—	—
USB I/O	Type A	1(Wireless LAN, Firmware update, Copy OSD Settings)		1		2(① 5V/2A Power Supply, Grackle, SMF1, Firmware update, Copy OSD Setting, Content playback ② 5V/900mA Power Supply, Wireless LAN, Firmware update, Copy OSD Settings, Content playback)				
	Type B	1(Firmware update, Copy OSD Settings)		1		1 (Firmware update, Copy OSD Settings)				
오디오 I/O	입력	Stereo mini×3					Stereo mini×3			
	출력	Stereo mini×1					Stereo mini×1			
네트워크	유선	RJ45×1 100Mbps					RJ45×1			
	무선	Type A (ELPAP10:옵션)					Type A (Wireless LAN Unit : Option ELPAP11)			
소비전력		램프 On : 908W	램프 On : 626W	램프 On : 416W	램프 On : 345W	램프 On 535W	램프 On : 535W	램프 On : 431W	램프 On : 367W	
특징		• Laser 프로젝터 • 12,000lm 밝기 • 2,500,000:1의 높은 명암비 • 4K Enhancement 기능 • 최소의 유지보수 • 유연한 설치 • 20,000시간 지속되는 레이저 광원	• Laser 프로젝터 • 9,000lm 밝기 • 2,500,000:1의 높은 명암비 • 4K Enhancement 기능 • 최소의 유지보수 • 유연한 설치 • 20,000시간 지속되는 레이저 광원	• Laser 프로젝터 • 7,000lm 밝기 • 2,500,000:1의 높은 명암비 • 4K Enhancement 기능 • 최소의 유지보수 • 유연한 설치 • 20,000시간 지속되는 레이저 광원	• Laser 프로젝터 • 6,000lm 밝기 • 2,500,000:1의 높은 명암비 • 4K Enhancement 기능 • 최소의 유지보수 • 유연한 설치 • 20,000시간 지속되는 레이저 광원	• 20,000시간 지속되는 레이저 광원 • WUXGA의 해상도(4K Enhancement의 고해상도 지원) • 제로 옵셋 초단초점 렌즈와 다양한 옵티컬 렌즈 제공				



제품 상세 규격

엡손 교육 및 사무용 프로젝터

모델명	EB-L200F	EB-L500W	EB-L500	EB-X550KG	EB-X500KG	EB-992F	EB-972
물품식별번호	24154932	23490026	23490027	24035326	24035325	24301730	24301851
조달가격(납품장소)	2,310,000	3,070,000	2,480,000	1,890,000	1,570,000	등록예정	등록예정
조달가격(현장설치)	2,530,000	3,290,000	2,700,000	2,110,000	1,790,000	등록예정	등록예정
주요 사양							
LCD	크기	0.62-inch (C2fine)	0.59-inch (D8, C2 Fine)	0.63-inch (D10, C2 Fine)	0.63-inch (D10, C2 Fine)	0.61-inch (C2fine)	0.55-inch (C2fine)
	픽셀수		1,024,000화소 (1280×800)×3	786,432화소 (1024×768)×3	786,432화소 (1024×768)×3	2,073,600 dots (1920×1080)×3	786,432 dots (1024 ×768)×3
	기본해상도	1080p	WXGA	XGA	XGA	1080p(1920×1080)	XGA
렌즈	방식	optical zoom, focus(manual)	optical zoom, focus(manual)	optical zoom, focus(manual)	optical zoom(manual), focus(manual)	Optical Zoom (Manual) / Focus (Manual)	optical zoom / focus(manual)
	초점거리	18.2mm~29.2mm	18.2mm~29.2mm	18.2mm~29.2mm	18.2~29.2mm	18.2~29.2mm	18.2~29.2mm
광원	방식	레이저 광원	레이저 광원	레이저 광원	300W UHE	230 W UHE	230 W UHE
	수명	20,000시간	20,000시간	20,000시간	5,000시간	6,500시간	6,500시간
스크린 크기 (투사거리)		40~500인치 [1.14m~1.46m]	29~280인치 [0.85~8.45m]	30~300인치 [0.83~8.54m]	30~300인치 [0.83m~8.54m](중:Wide)	30~300인치 [0.87m~8.88m](중:Wide)	27~262인치 [0.85m~8.52m](중:Wide)
밝기		4,500lm	5,000lm	5,000lm	5,500lm	5,000lm	4,100lm
명암비		2,500,000 : 1	2,500,000 : 1	2,500,000 : 1	15,000 : 1	15,000 : 1	16,000:1
크기(W×H×D)		325×105×299mm	440×120×304mm	440×120×304mm	377×101×291mm	377×101×291mm	309×105×293 mm
무게		약 4.1kg	7.4kg	7.4kg	4.4kg	4.3kg	3.1kg
렌즈스위프트					-		
추가 기능							
내장 스피커		16W 모노	10W 모노	10W 모노	16W 모노	16W 모노	16W 모노
화면 분할					지원		
화면 맞춤					-		
엣지 브랜딩					-		
판서 기능					-		
키스톤 보정					수직/수평 ±30		
픽코너 조정					지원		
Epson iProjection					지원		
인터페이스							
비디오 I/O	입력	D-sub 15pin×2 HDMI×2	D-sub 15pin×2 HD-BaseT×1 HDMI×2	D-sub 15pin×2 HDMI×2	D-sub 15pin×2 RCA×1 HDMI×2	D-sub 15pin×2, RCA×1, HDMI×2	D-sub 15pin×2, RCA×1, HDMI×2
	출력				D-sub 15pin×1		
USB I/O	Type A	1	1 (usb Memory, usb Document Camera, Wireless LAN(Except for H901), Firmware update, Contents playback, copy OSD Settings)		1 (usb Memory, Firmware update, Copy OSD Settings)	1(Wireless LAN, Firmware update, Copy OSD Settings)	
	Type B	1	1 (mouse, keyboard, Control, Firmware update)		1 (usb display, mouse, keyboard, Copy OSD Settings)	1(Firmware update, Copy OSD Settings)	
오디오 I/O	입력	2 RCA×1, Stereo mini×2		Stereo mini×2 2 RCA, Stereo mini×2		2 RCA x 1, Stereo mini x 2	
	출력			Stereo mini×1			
네트워크	유선	RJ45×1		RJ45×1, 100Mbps		RJ45×1	
	무선	Built-in×1, Type A (Option : ELPA11)×1	Type A(ELPA10:옵 션)	Type A(ELPA10:옵 션)	Type A(ELPA10:옵 션)	Built-in x 1	Type A (ELPA11 : Option)
특징		1080p의 선명한 해상도 - 최대 500인치 투사가능 20,000시간 램프수명 2,500,000:1의 명암비	- WXGA의 와이드 투사 10W 내장형 스피커 - 다양한 기기와의 호환성 20,000시간 램프수명 2,500,000:1의 명암비	10W 내장형 스피커 - 다양한 기기와의 호환성 20,000시간 램프수명 2,500,000:1의 명암비	3LCD 15,000:1의 높은 명암비 - 수직/수평 키스톤 보정 기능 16W 내장형 스피커 - 보다 유연한 설치옵션을 제공하는 HDBaseT 기술	3LCD 15,000:1의 높은 명암비 - 수직/수평 키스톤 보정 기능 16W 내장형 스피커 - 보다 유연한 설치옵션을 제공하는 HDBaseT 기술	3LCD 16,000:1의 높은 명암비 - 중형 미러링룸과 강당에 적합한 해상도 - 수직/수평 키스톤 보정 기능 - 다양한 연결 기능을 지원하는 스마트 프레젠테이션

(주)트리엠 영업담당자 안내

부서	팀		담당자명	지 역	전화번호	핸드폰	E-mail
경영본부	RM1팀	팀장	오승배 이사	총괄 및 서울, 경기, 국방	02-2024-1985	010-3231-8109	cmyk@treem.co.kr
		1Part	이상호 부장	서울, 경기, 인천(관공), 국방	02-2024-1951	010-9006-6574	sangho78@treem.co.kr
			이유석 차장	서울, 경기, 강원	02-2024-1988	010-8800-1851	yslee@treem.co.kr
			김명식 대리	서울, 경기, 인천(화내망)	02-2024-1964	010-8247-6111	mskim@treem.co.kr
		2Part	정경태 부장	서울, 경기, 경북, 국방	02-2024-1945	010-4333-1524	jungkt76@treem.co.kr
			조원빈 대리	서울, 전남, 광주	02-2024-1986	010-7116-2481	wb@treem.co.kr
			나석운 대리	서울, 경기, 대구	02-2024-1987	010-9669-2919	swana@treem.co.kr
		중부	최선용 부장	충북, 세종, 대전청사	042-471-1901	010-6405-3653	csy@treem.co.kr
			조관진 차장	대전, 충남	042-471-1901	010-7900-8237	charismajini@treem.co.kr
			김병호 대리	전북	042-471-1901	010-6899-7748	kbh7748@treem.co.kr
	RM2팀	팀장	한화영 부장	총괄 및 부산, 울산, 경남(동부)	051-610-1909	010-3860-1193	hyhan@treem.co.kr
		영남	권해상 차장	부산, 경남 서부	051-610-1909	010-9335-7932	khs7932@treem.co.kr
			허근대 대리	부산(대학), 경남서부	051-610-1909	010-2100-1280	gdheo@treem.co.kr
		제주	송기석 과장	제주	064-758-9100	010-3575-4915	kssong@treem.co.kr
영업관리팀			조정아 차장	컴퓨터 및 정보기기	02-2024-1944		ssyaba2@treem.co.kr
			지선영 과장	영상기기	02-2024-1926		jsy@treem.co.kr
			양혜진 과장	사무기기	02-2024-1927		hjyang@treem.co.kr

제품문의 및 서비스문의

☑ 조달계약사 : 주식회사 트리엠

☎ 대표번호 : 02)2024-1900

☎ 서비스문의 : 1577-2552

☎ 제품문의 : 지역 영업담당





30,000 공공기관이 선택한 신뢰할 수 있는 기업

TREEM

데스크톱
일체형컴퓨터
워크스테이션
모니터

EPSON

프로젝터
다기능복사기
잉크젯프린터
레이저프린터
전자복사기
스캐너

 Microsoft

MS Office
키보드
마우스

ADATA

휴대용 하드디스크

|주|트리엠

www.treem.co.kr

고객상담 1577-2552

E-mail : jodal@treem.co.kr

본사 서울특별시 성동구 상원길 19, 4층 (성수동1가, 신한IT타워) / TEL: 02-2024-1900 / FAX: 02-2024-1901

공장 경기도 포천시 해룡로 83-56 / TEL: 031-543-1901

영남지사 부산광역시 남구 수영로 312 (21센추리시티오피스텔 1523호) / TEL: 051-610-1909

중부지사 대전광역시 서구 청사로 148 (둔산동, 매그놀리아 제9층 918호) / TEL: 042-471-1901

제주지사 제주특별자치도 제주시 전농로5길 4, 1층(삼도1동) / TEL: 064-758-9100