


트리엠 종합 제품안내

정부조달제품



CONTENTS

컴퓨터 및 정보기기

생산 및 서비스 소개

Intel 데스크톱 06

AMD 데스크톱 11

일체형 컴퓨터 12

모니터 16

영상기기

프로젝터

사무기기

다기능복사기

전자복사기

잉크젯프린터 / 레이저프린터 33

스캐너

제품 상세 규격



TREEM PC

컴퓨터 및 정보기기



















05

㈜ 트리엠 중소기업 직접생산



믿을 수 있는 제품





























㈜ 트리엠 데스크톱 사용기관







초등학교 1,782 기관

909 기관

248기관

096기관

928기관

환경을 소중하게 생각하는 친환경, 녹색 인증 제품

- 재활용 가능한 종이 소재 상자 및 완충재
- 별도의 폐기 비용이 없는 분리 수거





체계적인 고객 및 제품 관리를 위한 시스템 개발 운영



고객 관리

고객과 제품에 대한 상담, 구매 및 서비스 이력을 체계적으로 관리



생산 관리

제품주문에서 완성품의 품질관리까지 생산활동 전체 모니터링 및 데이터 관리



A/S 관리

A/S접수부터 직원 배정, 서비스 완료, 사후 관리까지 전체 과정을 관리

전국 실시간 서비스 제공으로 중단없는 업무환경 제공

- 전국 153개소 서비스센터 운영
- 전담직원으로 구성된 서비스센터를 통한 서비스 접수 및 원격 지원 서비스
- 정부조달컴퓨터협회 회원사로 협회 서비스망 이용가능

서비스 대표전화 1577-2552



12세대 데스크톱

07





12세대 인텔 코어 프로세서

(최대 12코어, 20쓰레드, 25MB 캐시) 고성능 P코어와 고효율 E코어 동시 탑재




B660 메인보드

대역폭 및 데이터 이동 속도 개선으로 12세대 인텔 프로세서에 최적화



고성능 고효율 멀티 태스킹

인텔 쓰레드 디렉터 기술 적용으로 생산성과 작업효율 극대화



빠르고 효율적인 업무 환경

DDR5(4800MHz) 메모리 및 PCle 4.0 슬롯 지원



향상된 미디어&그래픽 성능

4K HDR과 1080p 지원하는 내장 그래픽으로 몰입도 높은 업무 환경 제공




대용량 파일 고속 전송

40Gbps 양방향 대역폭을 제공하는 Thunderbolt4 기술 적용



오셔나하

구분	옵션 상품	내용	식별번호
선택 옵션	FDD 추가	멀티카드 리더기, 3.5인치 부착형	23709992
신택 옵션	ODD 추가	DVD 드라이브	23709953
	기본설치	데스크톱 설치, 포장해체, 주변기기 연결	23709843
	고급설치	기본설치 작업 및 기존 사용하던 컴퓨터의 데이터를 새 컴퓨터로 이관	23709844
필수 옵션	Windows 10 Pro 설치	운영체제 Microsoft Windows 10 Pro 설치	23709989
	Windows 11 Home 설치	운영체제 Microsoft Windows 11 Home 설치	24445465
	Windows 11 Pro 설치	운영체제 Microsoft Windows 11 Pro 설치	24445466



급 선 사 경					
구분	옵션 상품	내용	식별번호		
선택 옵션	FDD 추가	멀티카드 리더기, 3.5인치 부착형	23709992		
선택 급선	ODD 추가	DVD 드라이브	23709953		
	기본설치	데스크톱 설치, 포장해체, 주변기기 연결	23709843		
	고급설치	기본설치 작업 및 기존 사용하던 컴퓨터의 데이터를 새 컴퓨터로 이관	23709844		
필수 옵션	Windows 10 Pro 설치	운영체제 Microsoft Windows 10 Pro 설치	23709989		
	Windows 11 Home 설치	운영체제 Microsoft Windows 11 Home 설치	24445465		
	Windows 11 Pro 설치	운영체제 Microsoft Windows 11 Pro 설치	24445466		

Desktop Desktop





12세대 인텔 코어 프로세서

(최대 12코어, 20쓰레드, 25MB캐시) 고성능 P코어와 고효율 E코어 동시 탑재



DDR5 메모리

DDR5 메모리를 통한

H610 메인보드

(D-SUB, DVI, HDMI, DP)

다양한 포트 지원 및 온도 센서 탑재

사용자 중심 구성 전면, 후면 USB 포트구성으로 다양한 장비 연결 지원





안정성 구현

H610 메인보드 채택하여 효율적인 전력 관리, 안정성 구현



업무용, 교육용 최적화

문서작업, 동영상 강의 등 업무 및 교육환경에 최적화





옵 션 사 항





12세대 데스크톱

AMD 데스크톱




i9-12900 인텔 프로세서

(최대 16코어, 24쓰레드, 30MB 캐시) 고성능 P코어와 고효율 E코어 동시 탑재



고성능 고효율 멀티 태스킹 B660 메인보드, 4800MHz 메모리,

Thunderbolt4 기술 적용



향상된 미디어&그래픽 성능

8K HDR을 지원하는 외장 그래픽으로





구분	케이스	모 델 명	식별번호	CPU	RAM	M/B	HDD	SSD(M.2)	Graphic
i9–12900		TX2-E9-516	24533515	Intel Core i9-12900	16GB	B660	1TB	512GB	UHD 770
	타워	TX2-E9-523R36	24533516	Intel Core i9-12900	32GB	B660	2TB	512GB	RTX 3060
		TX2-E9-623R37	24520695	Intel Core i9-12900	32GB	B660	2TB	1TB	RTX 3070

*해당 CPU 데스크톱은 Windows Pro 계열의 운영체제 사용을 권장합니다.

고성능 컴퓨팅에 최적화 된 AMD 데스크톱

- 1 Radeon Vega 내장 그래픽 탑재로 탁월한 그래픽성능
- 2 세계 최초 PCle 3.0 지원으로 SSD와 VGA의 성능을 극대화
- 3 인공지능 기능 탑재로 최적의 성능을 구현 클럭상승, 발열 소음감소 등 쾌적한 환경 제공
- 4 SenseMi 기술 탑재로 빠른 작업 환경 제공
- 5 CPU 최초 7nm 미세공정으로 면적은 줄이고, 전력 효율과 성능 향상



옵션 사항

	B L 11 8			
	구분	옵션 상품	내용	식별번호
	선택 옵션	FDD 추가	마그네틱카드 판독기 3.5인치 부착형	23709992
		ODD 추가	DVD 드라이브	23709953
		기본설치	데스크톱 설치, 포장해체, 주변기기 연결	23709843
		고급설치	기본설치 작업 및 데이터 이관	23709844
	필수 옵션	Windows 10 Pro 설치	운영체제 Microsoft Windows 10 Pro 설치	23709989
		Windows 11 Home 설치	운영체제 Microsoft Windows 11 Home 설치	24445465
		Windows 11 Pro 설치	운영체제 Microsoft Windows 11 Pro 설치	24445466

anning.		\wedge	_	
G-PASS		EMES.	(정규칙 전환기업	岩柳田
	Ö		K	친환경 tav

	구분	케이스	모델명	식별번호	CPU	RAM	M/B	HDD	SSD(M.2)	Graphic
		슬림	TAR-B5X-218G13	24467564	AMD RYZEN5 5600X	8GB	B550	1TB	256GB	GT 1030
		글님	TAR-B5X-516G13	24467565	AMD RYZEN5 5600X	16GB	B550	1TB	512GB	GT 1030
		타워	TAR-E5X-218G13	24467566	AMD RYZEN5 5600X	8GB	B550	1TB	256GB	GT 1030
		다큐	TAR-E5X-516G13	24467567	AMD RYZEN5 5600X	16GB	B550	1TB	512GB	GT 1030
	AMD	스리	TAR-B5G-218	24467552	AMD RYZEN5 5600G	8GB	A520	1TB	256GB	RADEON Graphic 7
	ANID 슬림 RYZEN5	글님	TAR-B5G-516	24467553	AMD RYZEN5 5600G	16GB	A520	1TB	512GB	RADEON Graphic 7
		타워	TAR-E5G-208	24467554	AMD RYZEN5 5600G	8GB	A520	-	256GB	RADEON Graphic 7
4			TAR-E5G-218	24467555	AMD RYZEN5 5600G	8GB	A520	1TB	256GB	RADEON Graphic 7
세 대			TAR-E5G-506	24467556	AMD RYZEN5 5600G	16GB	A520	-	512GB	RADEON Graphic 7
			TAR-E5G-516	24467557	AMD RYZEN5 5600G	16GB	A520	1TB	512GB	RADEON Graphic 7
		-101	TAR-E57-206	24467558	AMD RYZEN7 5700G	16GB	A520	-	256GB	RADEON Graphic 8
		타워	TAR-E57-226	24467559	AMD RYZEN7 5700G	16GB	A520	2TB	256GB	RADEON Graphic 8
	AMD RYZEN7		TAR-E58-526G66	24467560	AMD RYZEN7 5800X	16GB	B550	2TB	512GB	GTX 1660
		ELOI	TAR-E58-523R36	24467561	AMD RYZEN7 5800X	32GB	B550	2TB	512GB	RTX 3060
		타워	TAR-E58-506R36	24467562	AMD RYZEN7 5800X	16GB	B550	-	512GB	RTX 3060
			TAR-E58-503R36	24467563	AMD RYZEN7 5800X	32GB	B550	-	512GB	RTX 3060

10 11 Desktop Desktop

일체형 컴퓨터



좁은 공간에서도 고급스러운 **깔끔한 디자인과 공간 활용**



공기역학적 디자인으로 **최상의 냉각 성능 구현**



고성능 웹캠 기본 제공으로 화상회의, 온라인 강의 최적화



확장성을 극대화한 **사용자 중심의 포트 구성**



슬림 베젤과 Full HD 해상도로 더 넓고 쾌적한 화면 제공



쉬운 케이스 탈·장착으로 **간편한 유지보수**



10세대 데스크톱 CPU 탑재 공간활용 극대화 **일체형 컴퓨터**

- 1 10세대 인텔 코어 프로세서 (최대 8코어, 16쓰레드, 16MB 캐시)
- 2 인텔 내장그래픽 탑재로 향상된 미디어&디스플레이 기능 (UHD630)
- 3 인텔 터보 부스트 2.0, 하이퍼스레딩, 스피드 스텝 기술적용
- 4 DDR4 고용량 메모리로 원활한 멀티태스킹 성능 제공
- 5 좁은 공간에서도 고급스러운 블랙톤의 깔끔한 디자인
- 6 Full HD 해상도, 넓은 시야각으로 쾌적한 작업 환경을 제공





구분		VIHH-	화면크기	해상도	CPU	RAM	메인보드	HDD	CCD(M 3)	Cranbia	00	멀티카드
十世	모 델 명	식별번호	(cm)	해정도	CPU	RAM	메인모드	нии	SSD(M.2)	Graphic	OS	멀티카드 리더기
	TX-A3-0208H	24003893	60.4	1920X1080	Intel Core i3-10100	8GB	H410	-	256GB	UHD 630	Windows 10 Home	유
	TX-A3-0208P	24003894	60.4	1920X1080	Intel Core i3-10100	8GB	H410	-	256GB	UHD 630	Windows 10 Pro	유
	TX-A3-0508H	24003895	60.4	1920X1080	Intel Core i3-10100	8GB	H410	-	512GB	UHD 630	Windows 10 Home	유
i3-10100	TX-A3-0508P	24003896	60.4	1920X1080	Intel Core i3-10100	8GB	H410	-	512GB	UHD 630	Windows 10 Pro	유
13 10100	TX-A3-0218H	24003897	60.4	1920X1080	Intel Core i3-10100	8GB	H410	1TB	256GB	UHD 630	Windows 10 Home	유
	TX-A3-0218P	24003898	60.4	1920X1080	Intel Core i3-10100	8GB	H410	1TB	256GB	UHD 630	Windows 10 Pro	유
	TX-A3-0518H	24003899	60.4	1920X1080	Intel Core i3-10100	8GB	H410	1TB	512GB	UHD 630	Windows 10 Home	유
	TX-A3-0518P	24003900	60.4	1920X1080	Intel Core i3-10100	8GB	H410	1TB	512GB	UHD 630	Windows 10 Pro	유
	TX-A5-0208H	24003901	60.4	1920X1080	Intel Core i5-10500	8GB	H410	-	256GB	UHD 630	Windows 10 Home	유
	TX-A5-0208P	24003902	60.4	1920X1080	Intel Core i5-10500	8GB	H410	-	256GB	UHD 630	Windows 10 Pro	유
	TX-A5-0508H	24003903	60.4	1920X1080	Intel Core i5-10500	8GB	H410	-	512GB	UHD 630	Windows 10 Home	유
i5-10500	TX-A5-0508P	24003904	60.4	1920X1080	Intel Core i5-10500	8GB	H410	-	512GB	UHD 630	Windows 10 Pro	유
15-10500	TX-A5-0218H	24003905	60.4	1920X1080	Intel Core i5-10500	8GB	H410	1TB	256GB	UHD 630	Windows 10 Home	유
	TX-A5-0218P	24003906	60.4	1920X1080	Intel Core i5-10500	8GB	H410	1TB	256GB	UHD 630	Windows 10 Pro	유
	TX-A5-0518H	24003907	60.4	1920X1080	Intel Core i5-10500	8GB	H410	1TB	512GB	UHD 630	Windows 10 Home	유
	TX-A5-0518P	24003908	60.4	1920X1080	Intel Core i5-10500	8GB	H410	1TB	512GB	UHD 630	Windows 10 Pro	유
	TX-A7-0208H	24003909	60.4	1920X1080	Intel Core i7-10700	8GB	H410	-	256GB	UHD 630	Windows 10 Home	유
	TX-A7-0208P	24003910	60.4	1920X1080	Intel Core i7-10700	8GB	H410	-	256GB	UHD 630	Windows 10 Pro	유
	TX-A7-0508H	24003911	60.4	1920X1080	Intel Core i7-10700	8GB	H410	-	512GB	UHD 630	Windows 10 Home	유
:7 10700	TX-A7-0508P	24003912	60.4	1920X1080	Intel Core i7-10700	8GB	H410	-	512GB	UHD 630	Windows 10 Pro	유
i7–10700	TX-A7-0218H	24003913	60.4	1920X1080	Intel Core i7-10700	8GB	H410	1TB	256GB	UHD 630	Windows 10 Home	유
	TX-A7-0218P	24003914	60.4	1920X1080	Intel Core i7-10700	8GB	H410	1TB	256GB	UHD 630	Windows 10 Pro	유
	TX-A7-0518H	24003915	60.4	1920X1080	Intel Core i7-10700	8GB	H410	1TB	512GB	UHD 630	Windows 10 Home	유
	TX-A7-0518P	24003916	60.4	1920X1080	Intel Core i7-10700	8GB	H410	1TB	512GB	UHD 630	Windows 10 Pro	유

All-in-one PC

12 All-in-one PC

컴퓨터 및 정보기기

Microsoft





지속적인 생산성

단순하고도 편리한 UX로 생산성과 집중도 향상



보다 스마트한 협업

Microsoft Teams 통합으로 더 스마트한 협업



IT를 위한 일관성 제공

앱 호환성과 클라우드 관리로 편리한 채택



Microsoft

최고 수준의 보안

제로 트러스트를 사용할 수 있는 OS로 어디에서나 데이터와 액세스 보안

Office 2021로 학습 및 업무 환경 한 단계 발전시키기





생산성 향상

XLOOKUP, 동적 배열, 슬라이드 쇼 녹화 등 향상된 기능으로 업무를 관리하고 신속하게 데이터를 찾을 수 있습니다.



콘텐츠 제작

잉크 리플레이([그리기]탭에서 작성한 내용을 재생), 향상된 콘텐츠 라이브러리를 사용하여 프레젠테이션의 품질을 높일 수 있습니다.



공동 업무

MENTION, 실시간 문서 공동 작성 기능을 사용해 편리한 협업을 할 수 있습니다.

Office Home & Student 2021



가정 또는 학교에서 사용할 친숙한 생산성 도구로서, 콘텐츠 제작을 지원

Office Home & Business 2021



가정 또는 회사에서 사용할 친숙한 생산성 도구로서, 비즈니스 관리와 협업을 지원

Office Professional 2021(ESD 한정)







가정 또는 회사에서 사용할 친숙한 생산성 및 데이터베이스 도구로서, 비즈니스 관리를 지원

구분	œ	무	구독형		
Office 버전	Office Home & Business 2021	Office Professional 2021			
디바이스 수	디바이스 1대	사용자 1명당 디바이스 여러 대			
Office 애플리케이션 업데이트	Microsoft 최신 수명 보안을 정기?	최신 상태 상시 유지			
포함되는 Office 애플리케이션		oint, Outlook, OneNote, 버전 액세스(별도 이용 가능)	Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Editor		
추가적 애플리케이션	해당 없음	Publisher, Access (PC 전용)	Publisher, Access, 비즈니스용 OneDrive, Exchange, Teams, SharePoint		
Microsoft 지원	60일간의 Micros	진행 중인 지원			
설치	Micros	Microsoft 계정 또는 도메인 필요			

Microsoft

17

LED 모니터


더 넓은 해상도로 **생생함**과 **선명함**을 담았다!

- 1 LED 백라이트 패널 사용(16:9 와이드 화면)
- 2 저전력 설계로 전력소모 감소
- 3 안정적인 명암비로 안정된 색감표현
- 4 5ms의 초고속 응답속도로 생동감 넘치는 화면표현
- 5 스피커 내장으로 멀티미디어 사운드출력 지원
- G QHD의 더욱 섬세하고 컬러풀한 화면 (TRM-27QO, TRM-27QPO)
- 7 자유로운 피벗기능으로 편안한 시각적 경험
- 8 초절전, 고효율 녹색기술인증



사용자의 시력보호 및 피로감을 해소하는 블루라이트 차단기능

블루라이트 차단 기능으로 눈의 피로감을 줄여주고 시력을 보호



화면 깜빡임이 없어 눈의 피로를 덜어주는 플리커프리 적용

모니터의 깜빡임 현상을 제거하여 눈의 피로없이 오랜 시간 편안하게 사용할 수 있는 쾌적한 화면상태를 제공



사용자의 건강을 생각하는 목높이스탠드

사용자의 눈높이에 맞춘 확장 스탠드로 편안한 업무환경을 제공



QHD 모니터

QHD 해상도의 더욱 섬세하고 컬러풀한 화면 제공





모 델 명	TRM-27QO NEW	TRM-27QPO NEW
물품식별번호	24474872	24474873
조달가격	360,000	390,000
응답속도	5ms	5ms
화면크기	27인치(16:9화면비율)	27인치(16:9화면비율)
최대 해상도	2560X1440	2560X1440
명 암 비	1,000:1	1,000:1



베젤리스 모니터

베젤리스 디자인으로 더 넓어진 시야, 쾌적한 작업 환경을 제공









모델 명	TRM-24BO	TRM-24BPO	TRM-27BO	TRM-27BPO
물품식별번호	23817771	23817772	24253574	24253575
조달가격	210.000	240,000	280,000	310,000
응답속도	5ms	5ms	5ms	5ms
화면크기	24인치(16:9화면비율)	24인치(16:9화면비율)	27인치(16:9화면비율)	27인치(16:9화면비율)
최대 해상도	1920X1080	1920X1080	1920X1080	1920X1080
명 암 비	3,000 : 1	3,000 : 1	1,000 : 1	1,000 : 1



LED 모니터

피벗 모니터

높이, 기울기, 좌우회전 피벗기능으로 편리한 시각 환경 제공









모 델 명	TRM-24VPO	TRM-24WHPO	TRM-27WHPO
물품식별번호	24474871	23392766	23528648
조달가격	240.000	210.000	310,000
응답속도	5ms	5ms	5ms
화면크기	24인치 (16:9 화면비율)	24인치(16:9화면비율)	27인치(16:9화면비율)
최대 해상도	1920X1080	1920X1080	1920X1080
명 암 비	3,000:1	1,000 : 1	3,000 : 1



LED 녹색 모니터

Full HD 패널로 생생함과 선명한 화면 제공







모 델 명	TRM-24VO	TRM-24WHO	TRM-27WHO
물품식별번호	24474874	23392767	23528647
조달가격	210.000	178,000	280.000
응답속도	5ms	5ms	5ms
화면크기	24인치 (16:9 화면비율)	24인치(16:9화면비율)	27인치(16:9화면비율)
최대 해상도	1920X1080	1920X1080	1920X1080
명 암 비	3,000 : 1	1,000 : 1	3,000 : 1





TREEM VD 영상기기

18 Monitor






왜 엡손 프로젝터인가?



보다 정확한 색을 표현하는 컬러 영역

엡손의 3LCD 기술로 3배 더 넓은 컬러 영역을 구현함으로써 보다 정확한 색을 표현할 수 있습니다.



레인보우 현상 없는 선명한 화면

엡손의 프로젝터는 레인보우 현상이 없어 장시간 시청 시에도 색번짐 없이 고유의 색을 선명하게 재현해, 눈이 편안하고 피로감이 없습니다.

엡손 프로젝터 사용기관







고등학교 **1 1 7** 기관


대학교 **545**기:

교육청 163 기년

2,823 기관

3LCD 기술로 구현하는 밝고 선명한 이미지

	Epson 3LCD	1-Chip DLP
백색 밝기	3,200lm	3,200lm
컬러 밝기	3,200lm	430lm
컬러 영역	557k	181k



효율적인 전력 소비량

엡손 프로젝터는 광 이용효율이 타사 프로젝터에 비해 높아 전력사용량을 25%이상 절약할 수 있습니다.

최고의 품질 손터치 전자칠판 프로젝터











편리한 판서 기능

2개의 전자펜과 1개의 손터치 기능으로 여러 사람이 동시에 함께 작업(EB-1485Fi).





미러캐스트 내장

노트북, 모바일 기기에 저장된 고해상도 컨텐츠를 프로젝터로 투사 가능






모더레이터 (무선 네트워크)

화면에서 투사된 이미지를 같은 네트워크에 접속된 디바이스에 실시간 공유



교육 현장에서 가장 많이 선택한 프로젝터 EPSON 손터치 전자칠판 프로젝터







새로운 투사환경을 제공하는 **초단초점 프로젝터! 손터치 판서, 인터렉티브 기능**으로 교육현장 환경에 최적화









STREET AND AND KIND KIND KIND


DEPOSITE AND ADDRESS NO.

모 델 명	EB-1485Fi LASER	EB-735Fi LASER	EB-685Wi
물품식별번호	24745670	24155953	23198394
조달가격 (납품기준)	5,250,000	4,455,000	2,820,000
조달가격 (현장설치)	5,470,000	4,675,000	3,040,000
밝 기	5,000 lm	3,600 lm	3,500 lm
해 상 도	1080p (Full HD)	1080p (Full HD)	WXGA
명 암 비	2,500,000 : 1	2,500,000 : 1	14,000 : 1
판서 기능	펜터치, 손터치	펜터치(손터치 옵션)	펜터치
미러캐스트/무선랜	지원/지원	지원/옵션	- /옵션
규격(WxHxD)	458×223,5×450mm	367×187×400mm	367×149×400mm

22 projector projector

더 밝고 더 선명한 초단초점/단초점 프로젝터







최대 130인치 대형화면의 밝고 선명한 레이저 프로젝터 (EB-800F)





노트북, 모바일 기기에 저장된 고해상도 컨텐츠를 프로젝터로 투사 가능



모더레이터 (무선 네트워크)

화면에서 투사된 이미지를 같은 네트워크에 접속된 디바이스에 실시간 공유



교육 현장 및 비즈니스에 적합한 초단초점 프로젝터









	#20ER	A 1078	K		
5945870	48 1894	최소기준	KS/S	KCOB	

K [6

K	0		(12.0 (16.9)	4	(
KEGE	KCSB	보증기간 3년 태양배	46-5804 46-5804	최소기준	80

모 델 명	EB-800F	EB-735F LASER	EB-725W LASER	EB-685W
물품식별번호	24154936	24154930	24154929	23198393
조달가격 (납품기준)	4,500,000	3,280,000	3,080,000	2,100,000
조달가격 (현장설치)	4,720,000	3,500,000	3,300,000	2,320,000
밝 기	5,000 lm	3,600 lm	4,000 lm	3,500 lm
해상도	1080p (Full HD)	1080p (Full HD)	WXGA	WXGA
명 암 비	2,500,000 : 1	2,500,000 : 1	2,500,000 : 1	14,000 : 1
미러캐스트/무선랜	옵션/옵션	지원/옵션	지원/옵션	-/옵션
무 게	약 9.4kg	약 5.7kg	약 5.7kg	5.7kg
규격(WxHxD)	458×227.5×450mm	357×162×395mm	357×162×395mm	367×149×400mm

높은 밝기와 높은 해상도로 이동형 수업 및 회의실에 적합한 단초점 프로젝터





보증기간 3년



모 델 명	EB-L200SW	LASER (ES)
물품식별번호	24154933	
조달가격 (납품기준)	2,145,000	
조달가격 (현장설치)	2,365,000	
밝 기	3,800 lm	
해 상 도	WXGA	
명 암 비	2,500,000 : 1	
미러캐스트/무선랜	지원/옵션	
무 게	4.5kg	
규격(WxHxD)	325×131×337 mm	

24 projector

넓은 공간, 넓은 화면에서도 선명한

고광량 레이저 프로젝터

EB-PU2216B

물품식별번호: 24691682 | 조달가: 36,172,400



대강당, 체육관, 미술관, 시청각실, 대형 강의실 등 넓은 장소에서 **선명하고 밝은 화면** 제공

4K 수준의 **2화질**

4K Enhancement 기술로 Full HD를 뛰어넘는 고화질 제공



충실한 **컬러 재현**

3LCD 기술을 사용하여 1chip 대비 3배 밝고 선명한 컬러 재현





* 보증기간 3년 (20,000시간)





1920 X 1200의 높은 해상도로 선명한 화면 제공







고해상 이미지를 부드럽고 선명하게! 대형전시장 및 강당에 적합한 멀티미디어 프로젝터







projector projector 27

효과적인 회의를 위한 다양한 기능! 높은 밝기와 높은 해상도로 교실 및 회의실에 적합한 프로젝터









TREEM OA

28 projector

다기능 복사기(잉크젯) - 완벽을 만드는 다재다능한 업무 파트네





3,067,000원



흑백 50,000매 컬러 20,000매

	WF-C57	9R
A4	물품식별번호	23578437
* * * *	조달가격	1,350,000원



흑백 11,500매 컬러 8,000매

	WF-C86	90
Α3	물품식별번호	23491222
	조달가격	1,996,000원



A4 IIII 무선 유선 USB L6290

Best of Best 공공기관에서 인정한 A4 정품 무한 잉크젯 복합기

(000)		
	물품식별번호	24406125
0 - 1000 -	조달가격	319,000원
	인쇄 속도	흑백:33ppm, 컬러:20p
	인쇄 해상도	4800×1200dpi
	잉크	흑백 7,500매, 컬러 6,00
	양면 인쇄	지원
	크기(WXDXH)	417×503×255mm
⊘ 🁸 🖟 🎉	무게	6.7kg
SPACES SEC NOS NOSS		





A3 (무선) (유선) (USB)

	1
인쇄 속도	흑백:25ipm, 컬러:12ipm
인쇄 해상도	4800×2400dpi
잉크	흑백 7,500매, 컬러 6,000매
양면 인쇄	지원
크기(WXDXH)	425×500×50mm
무게	17.5kg

A4 복합기

완성형 정품 무한 사무용

물품식별번호 24129068 조달가격 849.000원

L15150

완성형 정품 무한 업무용 43 패人 보하기

WF-C8690

A3 업무용 복합기 물품식별번호 23491222

인새 소도

잉크 양면 인쇄

인쇄 해상도

경제성과 업무 효율성을 높인

크기(WXDXH) 613×755×620mm

57.4kg

1,996,000원

흑백:35ppm 컬러:35ppm 4800×1200dpi

흑백 11.500매. 컬러 8.000매

A3 팩스 독립	실기
물품식별번호	23903398
조달가격	870,000원
인쇄 속도	흑백:32ppm, 컬러:22ppm
인쇄 해상도	4800×2400dpi
잉크	흑백 7,500매, 컬러 6,000매
양면 인쇄	지원
크기(WXDXH)	515×500×350mm
무게	20.7kg
	물품식별번호 조달가격 인쇄 속도 인쇄 해상도 잉크 양면 인쇄 크기(WXDXH)







물품식별번호	24406125
조달가격	319,000원
인쇄 속도	흑백:33ppm, 컬러:20ppm
인쇄 해상도	4800×1200dpi
잉크	흑백 7,500매, 컬러 6,000매
양면 인쇄	지원
크기(WXDXH)	417×503×255mm
무게	6.7kg



SPERIENT SITE NOTES NOTES

L6270

가볍고 작은 사이즈의 A4 정품 무한 잉크젯 복합기

다기능복사기

물품식별번호	24406123
조달가격	289,000원
인쇄 속도	흑백:33ppm, 컬러:20ppm
인쇄 해상도	4800×1200dpi
잉크	흑백 7,500매, 컬러 6,000매
양면 인쇄	지원
크기(WXDXH)	417×503×255mm
무게	6.7kg



A4 PM PM USB



				_
574587II	ELECTOR SELECTOR AS COMPAN	る。	Kota	KC25

WF-C579R

초기 초대용량 잉크 탑재 통한 경제성을 높인 복합기

물품식별번호	23578437
조달가격	1,350,000원
인쇄 속도	흑백:35ppm, 컬러:35ppm
인쇄 해상도	4800×1200dpi
잉크	흑백 50,000매, 컬러 20,000매
양면 인쇄	지원
크기(WXDXH)	425×535×513mm
무게	25.8kg













L15160

빠른 출력 속도, 첫 장 인쇄, 업무생산성 극대화 복합기

물품식별번호	24085423
조달가격	등록예정
인쇄 속도	흑백:32ppm, 컬러:32ppm
인쇄 해상도	4800×1200dpi
잉크	흑백 7,500매, 컬러 6,000매
양면 인쇄	지원
크기(WXDXH)	515×500×350mm
무게	21kg



WF-C878R

초대용량 잉크팩이 탑재된 경제적인 A3컬러 복합기

물품식별번호	23943988
조달가격	3,067,000원
인쇄 속도	흑백:35ppm, 컬러:35ppm
인쇄 해상도	4800×2400dpi
잉크	흑백 86,000매, 컬러 50,000매
양면 인쇄	지원
크기(WXDXH)	621×656×168mm
무게	57.4kg

30 31 photocopier photocopier



60 페이지를 단 60초 만에! 초고속 라인헤드 A3 전자복사기



컬러 60ppm의 **빠른 출력 속도**



흑백 10만매, 컬러 5만매 **대용량 잉크** 기본 탑재



경제적인 **유지비와** 낮은 **소비전력**





A3 BEST



편의성과 경제성을 모두 갖춘 **잉크젯 프린터**

컬러 잉크젯 프린터

빠른 출력 속도, 높은 업무 생산성, 편리한 출력 환경



A3 (무선) 유선

L11160

유지 보수 및 다운타임의 최소화 완성형 프린터

24671947
등록예정
단면(흑백/컬러):32ppm 양면(흑백/컬러):21ipm
4,800×1,200dpi
지원
515×500×350mm
16,5kg

XP-15010

고품질 사진 및 그래픽 사용자를 위한 작고 세련된 포토 프린터 물품식별번호 23407697 조탁가격 349,000원

조달가격	349,000원
	흑백 / 컬러 29ppm Photo(4x6):22초
인쇄 해상도	5,760×1,440dpi
양면 인쇄	지원
크기(WXDXH)	476×785×412mm
므게	9.5kg



WF-100

초경량, 초소형 A4 모바일 잉크젯 프린터

물품식별번호	22926062
조달가격	294,000원
인쇄 속도	흑백 : 7ipm, 컬러 : 4ipm
인쇄 해상도	5,760×1,440dpi
양면 인쇄	_
크기(WXDXH)	309×154×61mm
무게	1.6kg





WF-C5290

대형 잉크팩 장착으로 경제성과 업무효율성 극대화

물품식별번호	23410113
조달가격	542,000원
인쇄 속도	단면(흑백/컬러):24ipm 양면(흑백/컬러):15ipm
인쇄 해상도	4,800×1,200dpi
양면 인쇄	지원
크기(WXDXH)	425×535×357mm
무게	15,3kg

A3 (USB)

CO C ROSE NOTE

Stylus Photo L1300

잉크탱크 시스템을 탑재한 A3 프린터

물품식별번호	22713207
조달가격	480,000원
인쇄 속도	흑백 : 30ppm, 컬러 : 17ppm Photo(4x6):31초
인쇄 해상도	5,760×1,440dpi
양면 인쇄	-
크기(WXDXH)	705×322×215mm
무게	12,2kg

흑백 레이저 프린터 출력량이 많은 사무실에서 진가를 발휘한다





중소형 사무공간을 위한 40ppm 흑백 A4 레이저 프린터

물품식별번호	23244361
조달가격	379,000원
인쇄 속도	40ppm
인쇄 해상도	1200×1200dpi
양면 인쇄	지원
크기(WXDXH)	393×426×324mm
무게	14kg





AL-M8150DN

대형 오피스를 위한 흑백 A3 레이저 프린터

물품식별번호	24257753
조달가격	790,000원
인쇄 속도	40ppm
인쇄 해상도	1200×1200dpi
양면 인쇄	지원
크기(WXDXH)	490×410×335mm
무게	21kg

32 Printer **33**



스캐너(평판형) – 관공서와 학교에서 가장 많이 사용하는 스캐너



전문가를 위한 듀얼렌즈 시스템의 고품질 스캐너

물품식별번호	23924758
조달가격	1,039,000원
문서크기	A4 또는 US letter
광학 해상도	6400×9600dpi
스캔 속도	약 3.1msec/line
크기(WXDXH)	308×503×152,5mm
필름스캔	가능
무게	6.6kg





DS-1630

평판과 ADF로 사무 환경에 최적화 된 양면 스캐너

물품식별번호	23114389
조달가격	380,000원
문서크기	평판:A4, Letter, Long Paper(216×3048mm)
광학 해상도	평판:1200dpi, ADF:600dpi
스캔 속도	25ppm
크기(WXDXH)	450×318×121mm
무게	4.1kg







(A)	전	Koja	

DS-6500

대용량 스캔을 위한 고속 양면 스캐너

물품식별번호	22440327
조달가격	931,000원
문서크기	A4
광학 해상도	1200×600dpi
스캔 속도	25ppm
크기(WXDXH)	495×360×217mm
무게	9.8kg



물품식별번호	22440327
조달가격	931,000원
문서크기	A4
광학 해상도	1200×600dpi
스캔 속도	25ppm
크기(WXDXH)	495×360×217mm
무게	9.8kg

ADF DS-50000

강한 내구성의 A3 컬러평판형 스캐너

	물품식별번호	22440330
6	조달가격	1,764,000원
ı	문서크기	A3
,	광학 해상도	600×600dpi
	스캔 속도	4초
	크기(WXDXH)	640×468×156mm
	무게	14.8kg



ADF



DS-70000

뛰어난 내구성의 고속 A3 스캐너

/ 60 11 1	
물품식별번호	22440332
조달가격	4,899,000원
문서크기	A3
광학 해상도	1200×600dpi
스캔 속도	70ppm
크기(WXDXH)	64×522×289mm
무게	26.9kg



DS-7500

뛰어난 내구성의 A4평판 스캐너

No. of Concession, Name of Street, or other Designation, Name of Street, or other Designation, Name of Street, Original Property and Name of Stree	The second second second		
THE REAL PROPERTY.	35	물품식별번호	22440329
	1	조달가격	1,372,000원
-		문서크기	A4
EFSON	-	광학 해상도	1200×600dpi
-		스캔 속도	40ppm
		크기(WXDXH)	495×360×217mm
		무게	9.8kg



A3 문서도 척첵! 자동문서공급장치 장착

DS-60000

	물품식별번호	22440331
	조달가격	3,694,000원
	문서크기	A3
	광학 해상도	600×600dpi
100	스캔 속도	40ppm
	크기(WXDXH)	640×522×289mm
	무게	26.9kg



G K K K

If the contract to the contrac

Network Interface Panel

PC없이 조작이 가능한 LCD 패널

물품식별번호	22440333
조달가격	441,000원
• DS-6500, DS- DS-60000, DS	7500, DS-50000, S-70000

스캐너(급지형) - 높은 해상도의 문서, 사진, 필름스캔, 고속양면 스캔까지 척척!



	Ö	K	C	
59458712	설전	KDEZ	KCSS	

WorkForce ES-50

가볍고 작아 사용하기 편리한 휴대용 스캐너

물품식별번호	23594157				
조달가격	140,000원				
문서크기	A4, A5, A6, A7, A8, B5, B6				
광학 해상도	600x600dpi				
스캔 속도	1장 5.5초				
크기(WXDXH)	272×47×33,8mm				
무게	270g				



WorkForce DS-310

20매 자동급지가 가능한 고속콤팩트 핸디형 스캐너

- 10 1 -	_ 10
물품식별번호	23259968
조달가격	313,000원
문서크기	A4, Letter 사이즈
광학 해상도	600dpi
스캔 속도	25ppm
크기(WXDXH)	288×88.5×51mm
무게	1.1 kg

WorkForce DS-770II



고속 양면스캔을 지원하는 스마트한 북스캐너 물품식별번호 24168520

207207	24100020
조달가격	730,000원
문서크기	최대: 215.9×6,096mm 최소: 50.8×50.8mm
광학 해상도	600dpi
스캔 속도	45ppm
크기(WXDXH)	296×169×176mm
무게	3.7kg



WorkForce DS-870

중대형 오피스 환경에

물품식별번호	23594155
조달가격	1,173,000원
문서크기	A4, US letter 사이즈
광학 해상도	600dpi
스캔 속도	65ppm
크기(WXDXH)	296×169×167mm
무게	3,6kg



WorkForce DS-30000

대량 문서 및 오래된 문서도 빠르고

물품식별번호	23924761
조달가격	2,895,000원
문서크기	최대: 304.8×5,588mm 최소: 50.8×69mm
광학 해상도	600dpi
스캔 속도	70ppm
크기(WXDXH)	371×208×219mm
무게	5.8kg



WorkForce ES-580W

스캐너

PC가 필요 없는 무선네트워크 스캐너

물품식별번호	24168521
조달가격	569,000원
문서크기	최대: 215.9×6,096mm 최소: 50.8×50.8mm
광학 해상도	600dpi
스캔 속도	35ppm
크기(WXDXH)	296×212×217mm
무게	3.7kg



WorkForce DS-530II

원고 보호 기능으로 안전하고

빠르게 스캔 :	가능한 북스캐너 24168519			
물품식별번호				
조달가격	455,000원			
문서크기	최대 : 215.9×6,096mm 최소 : 50.8×50.8mm			
광학 해상도	600dpi			
스캔 속도	35ppm			
크기(WXDXH)	296×169×176mm			
무게	3.7kg			



DS-790WN 고속 양면스캔 지원하는 유무선 네트워크 북스캐너

물품식별번호	24500848
조달가격	1,179,000원
문서크기	최대: 215.9×6,096mm 최소: 50.8×50.8mm
광학 해상도	600dpi
스캔 속도	단면 45ppm, 양면 90ppm
크기(WXDXH)	296×212×217mm
무게	3.7kg



WorkForce DS-970

초고속 스캔과 대용량 급지로 업무효율 최대화

물품식별번호	23594156
조달가격	1,643,000원
문서크기	A4, US letter 사이즈
광학 해상도	600dpi
스캔 속도	85ppm
크기(WXDXH)	296×169×167mm
무게	3.6kg



WorkForce DS-32000

초고속 스캔을 통한 높은 업무생산성과 저전력을 겸비한 친환경 스캐너

물품식별번호	23924760
조달가격	3,864,000원
문서크기	최대: 304.8×5,588mm 최소: 50.8×69mm
광학 해상도	600dpi
스캔 속도	90ppm
크기(WXDXH)	371×167×245mm
무게	6.9kg

Scanner 35 34 Scanner



트리엠 데스크톱

12세대 데스크톱(B660)

구분	케이스	모델명	식별번호	CPU	RAM	M/B	HDD	SSD(M.2)	Graphic
i3-12100	슬림	TX2-D3-216	24467540	Intel Core i3-12100	16GB	B660	1TB	256GB	UHD 730
		TX2-D5-208	24520703	Intel Core i5-12500	8GB	B660	_	256GB	UHD 770
		TX2-D5-218	24520705	Intel Core i5-12500	8GB	B660	1TB	256GB	UHD 770
		TX2-D5-518	24520706	Intel Core i5-12500	8GB	B660	1TB	512GB	UHD 770
	슬림	TX2-D5-216	24467656	Intel Core i5-12500	16GB	B660	1TB	256GB	UHD 770
	28	TX2-D5-506	24467655	Intel Core i5-12500	16GB	B660	-	512GB	UHD 770
		TX2-D5-516	24467657	Intel Core i5-12500	16GB	B660	1TB	512GB	UHD 770
		TX2-D5-606	24520704	Intel Core i5-12500	16GB	B660	-	1TB	UHD 770
		TX2-D5-516G65	24467658	Intel Core i5-12500	16GB	B660	1TB	512GB	GTX 1650
		TX2-M5-208	24520710	Intel Core i5-12500	8GB	B660	-	256GB	UHD 770
		TX2-M5-218	24520709	Intel Core i5-12500	8GB	B660	1TB	256GB	UHD 770
i5-12500		TX2-M5-216	24467660	Intel Core i5-12500	16GB	B660	1TB	256GB	UHD 770
.0 .2000		TX2-M5-508	24520711	Intel Core i5-12500	8GB	B660	-	512GB	UHD 770
		TX2-M5-518	24520698	Intel Core i5-12500	8GB	B660	1TB	512GB	UHD 770
		TX2-M5-506	24467659	Intel Core i5-12500	16GB	B660	-	512GB	UHD 770
	타워	TX2-M5-516	24467661	Intel Core i5-12500	16GB	B660	1TB	512GB	UHD 770
		TX2-M5-606	24520712	Intel Core i5-12500	16GB	B660	-	1TB	UHD 770
		TX2-M5-216G13	24467662	Intel Core i5-12500	16GB	B660	1TB	256GB	GT 1030
		TX2-M5-218G65	24520713	Intel Core i5-12500	8GB	B660	1TB	256GB	GTX 1650
		TX2-M5-216G65	24520697	Intel Core i5–12500	16GB	B660	1TB	256GB	GTX 1650
		TX2-M5-516G65	24467663	Intel Core i5–12500	16GB	B660	1TB	512GB	GTX 1650
		TX2-M5-516G66	24467664	Intel Core i5–12500	16GB	B660	1TB	512GB	GTX 1660
	슬림	TX2-M5-526G66	24520696	Intel Core i5–12500	16GB	B660	2TB	512GB	GTX 1660
		TX2-D7-208	24520671	Intel Core i7–12700	8GB	B660	-	256GB	UHD 770
		TX2-D7-218	24520672	Intel Core i7–12700	8GB	B660	1TB	256GB	UHD 770
		TX2-D7-216	24467542	Intel Core i7–12700	16GB	B660	1TB	256GB	UHD 770
		TX2-D7-506	24467541	Intel Core i7–12700	16GB	B660	- 4TD	512GB	UHD 770
		TX2-D7-516 TX2-D7-516G65	24467543 24467544	Intel Core i7–12700	16GB 16GB	B660 B660	1TB	512GB 512GB	UHD 770 GTX 1650
		TX2-M7-208	24520685	Intel Core i7–12700	8GB	B660	-	256GB	UHD 770
		TX2-M7-508	24520686	Intel Core i7–12700	8GB	B660	-	512GB	UHD 770
		TX2-M7-218	24520687	Intel Core i7–12700	8GB	B660	1TB	256GB	UHD 770
		TX2-M7-216	24467546	Intel Core i7–12700	16GB	B660	1TB	256GB	UHD 770
		TX2-M7-506	24467545	Intel Core i7–12700	16GB	B660	-	512GB	UHD 770
		TX2-M7-516	24467547	Intel Core i7–12700	16GB	B660	1TB	512GB	UHD 770
i7–12700		TX2-M7-218G65	24520688	Intel Core i7–12700	8GB	B660	1TB	256GB	GTX 1650
		TX2-M7-506G65	24520691	Intel Core i7–12700	16GB	B660	_	512GB	GTX 1650
		TX2-M7-503G65	24520692	Intel Core i7–12700	32GB	B660	_	512GB	GTX 1650
	타워	TX2-M7-516G65	24467548	Intel Core i7 12700	16GB	B660	1TB	512GB	GTX 1650
		TX2-M7-216G66	24520689	Intel Core i7-12700	16GB	B660	1TB	256GB	GTX 1660
		TX2-M7-516G66	24520690	Intel Core i7-12700	16GB	B660	1TB	512GB	GTX 1660
		TX2-M7-526G66	24467549	Intel Core i7-12700	16GB	B660	2TB	512GB	GTX 1660
		TX2-M7-513G66	24467550	Intel Core i7-12700	32GB	B660	1TB	512GB	GTX 1660
		TX2-M7-523G66	24467551	Intel Core i7-12700	32GB	B660	2TB	512GB	GTX 1660
		TX2-M7-223R36	24520694	Intel Core i7-12700	32GB	B660	2TB	256GB	RTX 3060
		TX2-M7-513R36	24520693	Intel Core i7-12700	32GB	B660	1TB	512GB	RTX 3060
		TX2-M7-503R36	24520681	Intel Core i7-12700	32GB	B660	-	512GB	RTX 3060
		TX2-E9-516	24533515	Intel Core i9-12900	16GB	B660	1TB	512GB	UHD 770
i9-12900	타워	TX2-E9-523R36	24533516	Intel Core i9-12900	32GB	B660	2TB	512GB	RTX 3060
		TX2-E9-623R37	24520695	Intel Core i9-12900	32GB	B660	2TB	1TB	RTX 3070

12세대 데스크톱(H610)

구분	케이스	모델명	식별번호	CPU	RAM	M/B	HDD	SSD(M.2)	Graphic
		TX2-B3-208	24520659	Intel Core i3-12100	8GB	H610	_	256GB	UHD 730
	A=1	TX2-B3-218	24520661	Intel Core i3-12100	8GB	H610	1TB	256GB	UHD 730
	슬림	TX2-B3-508	24520660	Intel Core i3-12100	8GB	H610	_	512GB	UHD 730
.0 10100		TX2-B3-518	24520662	Intel Core i3-12100	8GB	H610	1TB	512GB	UHD 730
i3-12100		TX2-E3-208	24520673	Intel Core i3-12100	8GB	H610	-	256GB	UHD 730
	F101	TX2-E3-218	24520675	Intel Core i3-12100	8GB	H610	1TB	256GB	UHD 730
	타워	TX2-E3-508	24520674	Intel Core i3-12100	8GB	H610	_	512GB	UHD 730
		TX2-E3-518	24520700	Intel Core i3-12100	8GB	H610	1TB	512GB	UHD 730
		TX2-B4-208	24520663	Intel Core i5-12400	8GB	H610	-	256GB	UHD 730
	A=1	TX2-B4-218	24520664	Intel Core i5-12400	8GB	H610	1TB	256GB	UHD 730
	슬림	TX2-B4-506	24520665	Intel Core i5-12400	16GB	H610	_	512GB	UHD 730
:5 40400		TX2-B4-516	24520666	Intel Core i5-12400	16GB	H610	1TB	512GB	UHD 730
i5–12400		TX2-E4-208	24520676	Intel Core i5-12400	8GB	H610	_	256GB	UHD 730
	5101	TX2-E4-218	24520677	Intel Core i5-12400	8GB	H610	1TB	256GB	UHD 730
	타워	TX2-E4-506	24520678	Intel Core i5-12400	16GB	H610	_	512GB	UHD 730
		TX2-E4-516	24520679	Intel Core i5-12400	16GB	H610	1TB	512GB	UHD 730
	471	TX2-B5-218	24520701	Intel Core i5-12500	8GB	H610	1TB	256GB	UHD 770
·= 40=00	슬림	TX2-B5-516	24520702	Intel Core i5-12500	16GB	H610	1TB	512GB	UHD 770
i5-12500	FIOL	TX2-E5-218	24520707	Intel Core i5-12500	8GB	H610	1TB	256GB	UHD 770
	타워	TX2-E5-516	24520708	Intel Core i5-12500	16GB	H610	1TB	512GB	UHD 770
		TX2-B7-218	24520667	Intel Core i7-12700	8GB	H610	1TB	256GB	UHD 770
	A31	TX2-B7-518	24520668	Intel Core i7-12700	8GB	H610	1TB	512GB	UHD 770
	슬림	TX2-B7-216	24520669	Intel Core i7-12700	16GB	H610	1TB	256GB	UHD 770
:7 10700		TX2-B7-516	24520670	Intel Core i7-12700	16GB	H610	1TB	512GB	UHD 770
i7–12700		TX2-E7-218	24520680	Intel Core i7-12700	8GB	H610	1TB	256GB	UHD 770
	타워	TX2-E7-518	24520684	Intel Core i7-12700	8GB	H610	1TB	512GB	UHD 770
	디뎌	TX2-E7-216	24520683	Intel Core i7-12700	16GB	H610	1TB	256GB	UHD 770
		TX2-E7-516	24520682	Intel Core i7-12700	16GB	H610	1TB	512GB	UHD 770

AMD 데스크톱

	구분	케이스	모 델 명	식별번호	CPU	RAM	M/B	HDD	SSD(M.2)	Graphic
		슬림	TAR-B5X-218G13	24467564	AMD RYZEN5 5600X	8GB	B550	1TB	256GB	GT 1030
		26	TAR-B5X-516G13	24467565	AMD RYZEN5 5600X	16GB	B550	1TB	512GB	GT 1030
		타워	TAR-E5X-218G13	24467566	AMD RYZEN5 5600X	8GB	B550	1TB	256GB	GT 1030
		디큐	TAR-E5X-516G13	24467567	AMD RYZEN5 5600X	16GB	B550	1TB	512GB	GT 1030
	AMD	스의	TAR-B5G-218	24467552	AMD RYZEN5 5600G	8GB	A520	1TB	256GB	RADEON Graphic 7
	RYZEN5	슬림	TAR-B5G-516	24467553	AMD RYZEN5 5600G	16GB	A520	1TB	512GB	RADEON Graphic 7
			TAR-E5G-208	24467554	AMD RYZEN5 5600G	8GB	A520	_	256GB	RADEON Graphic 7
4 세		타워	TAR-E5G-218	24467555	AMD RYZEN5 5600G	8GB	A520	1TB	256GB	RADEON Graphic 7
대		-114	TAR-E5G-506	24467556	AMD RYZEN5 5600G	16GB	A520	_	512GB	RADEON Graphic 7
			TAR-E5G-516	24467557	AMD RYZEN5 5600G	16GB	A520	1TB	512GB	RADEON Graphic 7
		ELOI	TAR-E57-206	24467558	AMD RYZEN7 5700G	16GB	A520	_	256GB	RADEON Graphic 8
		타워	TAR-E57-226	24467559	AMD RYZEN7 5700G	16GB	A520	2TB	256GB	RADEON Graphic 8
	AMD		TAR-E58-526G66	24467560	AMD RYZEN7 5800X	16GB	B550	2TB	512GB	GTX 1660
	RYZEN7	타워	TAR-E58-523R36	24467561	AMD RYZEN7 5800X	32GB	B550	2TB	512GB	RTX 3060
			TAR-E58-506R36	24467562	AMD RYZEN7 5800X	16GB	B550	_	512GB	RTX 3060
			TAR-E58-503R36	24467563	AMD RYZEN7 5800X	32GB	B550	-	512GB	RTX 3060

36 Specification Specification



트리엠 일체형 컴퓨터

구분	모 델 명	식별번호	화면크기 (cm)	해상도	CPU	RAM	메인보드	HDD	SSD(M.2)	Graphic	os	멀티카드 리더기
	TX-A3-0208H	24003893	60.4	1920X1080	Intel Core i3-10100	8GB	H410	-	256GB	UHD 630	Windows 10 Home	유
	TX-A3-0208P	24003894	60.4	1920X1080	Intel Core i3-10100	8GB	H410	-	256GB	UHD 630	Windows 10 Pro	유
	TX-A3-0508H	24003895	60.4	1920X1080	Intel Core i3-10100	8GB	H410	-	512GB	UHD 630	Windows 10 Home	유
i3-10100	TX-A3-0508P	24003896	60.4	1920X1080	Intel Core i3-10100	8GB	H410	-	512GB	UHD 630	Windows 10 Pro	유
13-10100	TX-A3-0218H	24003897	60.4	1920X1080	Intel Core i3-10100	8GB	H410	1TB	256GB	UHD 630	Windows 10 Home	유
	TX-A3-0218P	24003898	60.4	1920X1080	Intel Core i3-10100	8GB	H410	1TB	256GB	UHD 630	Windows 10 Pro	유
	TX-A3-0518H	24003899	60.4	1920X1080	Intel Core i3-10100	8GB	H410	1TB	512GB	UHD 630	Windows 10 Home	유
	TX-A3-0518P	24003900	60.4	1920X1080	Intel Core i3-10100	8GB	H410	1TB	512GB	UHD 630	Windows 10 Pro	유
	TX-A5-0208H	24003901	60.4	1920X1080	Intel Core i5-10500	8GB	H410	-	256GB	UHD 630	Windows 10 Home	유
	TX-A5-0208P	24003902	60.4	1920X1080	Intel Core i5-10500	8GB	H410	_	256GB	UHD 630	Windows 10 Pro	유
	TX-A5-0508H	24003903	60.4	1920X1080	Intel Core i5-10500	8GB	H410	_	512GB	UHD 630	Windows 10 Home	유
:5 40500	TX-A5-0508P	24003904	60.4	1920X1080	Intel Core i5-10500	8GB	H410	_	512GB	UHD 630	Windows 10 Pro	유
i5-10500	TX-A5-0218H	24003905	60.4	1920X1080	Intel Core i5-10500	8GB	H410	1TB	256GB	UHD 630	Windows 10 Home	유
	TX-A5-0218P	24003906	60.4	1920X1080	Intel Core i5-10500	8GB	H410	1TB	256GB	UHD 630	Windows 10 Pro	유
	TX-A5-0518H	24003907	60.4	1920X1080	Intel Core i5-10500	8GB	H410	1TB	512GB	UHD 630	Windows 10 Home	유
	TX-A5-0518P	24003908	60.4	1920X1080	Intel Core i5-10500	8GB	H410	1TB	512GB	UHD 630	Windows 10 Pro	유
	TX-A7-0208H	24003909	60.4	1920X1080	Intel Core i7-10700	8GB	H410	_	256GB	UHD 630	Windows 10 Home	유
	TX-A7-0208P	24003910	60.4	1920X1080	Intel Core i7-10700	8GB	H410	-	256GB	UHD 630	Windows 10 Pro	유
	TX-A7-0508H	24003911	60.4	1920X1080	Intel Core i7-10700	8GB	H410	-	512GB	UHD 630	Windows 10 Home	유
:7 40700	TX-A7-0508P	24003912	60.4	1920X1080	Intel Core i7-10700	8GB	H410	-	512GB	UHD 630	Windows 10 Pro	유
i7–10700	TX-A7-0218H	24003913	60.4	1920X1080	Intel Core i7-10700	8GB	H410	1TB	256GB	UHD 630	Windows 10 Home	유
	TX-A7-0218P	24003914	60.4	1920X1080	Intel Core i7-10700	8GB	H410	1TB	256GB	UHD 630	Windows 10 Pro	유
	TX-A7-0518H	24003915	60.4	1920X1080	Intel Core i7-10700	8GB	H410	1TB	512GB	UHD 630	Windows 10 Home	유
	TX-A7-0518P	24003916	60.4	1920X1080	Intel Core i7-10700	8GB	H410	1TB	512GB	UHD 630	Windows 10 Pro	유

트리엠 모니터

모델명	TRM-27QO	TRM-27QPO	TRM-24BO	TRM-24BPO	TRM-27BO	TRM-27BPO	TRM-24WHPO	TRM-27WHPO	TRM-24VO	TRM-24VPO	TRM-24WHO	TRM-27WHO
물품식별번호	24474872	24474873	23817771	23817772	24253574	24253575	23392766	23528648	24474874	24474871	23392767	23528647
조달가격	360,000	390,000	210,000	240,000	280,000	310,000	210,000	310,000	210,000	240,000	178,000	280,000
구분	QHD 와이드	QHD 와이드	FHD 와이드									
Size	27" (16:9화면비율)	27" (16:9화면비율)	24" (16:9화면비율)	24" (16:9화면비율)	27" (16:9화면비율)	27" (16:9화면비율)	24" (16:9화면비율)	27" (16:9화면비율)	24" (16:9화면비율)	24" (16:9화면비율)	24" (16:9화면비율)	27" (16:9화면비율)
픽셀피치	0.2331mm	0,2331mm	0.2745mm	0.2745mm	0.3114mm	0.3114mm	0.277mm	0.311mm	0.2745mm	0.2745mm	0.277mm	0.331mm
밝기	350cd/m²	350cd/m²	250cd/m²	250cd/m²	250cd/m²	250cd/m²	250cd/m²	300cd/m²	250cd/m²	250cd/m²	250cd/m²	300cd/m²
명암비	1,000:1	1,000:1	3,000:1	3,000:1	1,000:1	1,000:1	1,000:1	3,000:1	3,000:1	3,000:1	1,000:1	3,000:1
응답속도	5ms	5ms	5ms	5ms	5ms	5ms	5ms	5ms	5ms	5ms	5ms	5ms
해상도	2560×1440	2560×1440	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920x1080	1920×1080	1920×1080	1920x1080
인터페이스	인터페이스 DP, D-Sub, DVI, HDMI, Audio						D-Sub, DV	I, HDMI, Audio				
크기	614×260× 465mm	614×245× 520mm	540×220× 432mm	540×220× 480mm	615×220× 458mm	615×214× 475mm	566×220× 512mm	627×220× 530mm	540×220× 432mm	540×220× 480mm	566×220× 446mm	627×220× 477mm

엡손 전자칠판 프로젝터

모 델 명		EB-1485Fi	EB-735Fi	EB-685Wi						
물품식별	번호	24745670	24155953	23198394						
	(납품장소)	5,250,000	4,455,000	2,820,000						
	(현요성치)	5,470,000	4,675,000	3,040,000						
	(2024)	0,410,000	주요 사양	0,040,000						
	크기	0.62-inch(C2 Fine)	0.61-inch (C2fine)	0.59-inch(D9, C2 Fine)						
LCD		0.02 men(c2 rine)	O.OT III.OT (CZIIIE)	0.33 IIICI(D3, CZ TITIE)						
LCD	픽셀수	2,304,000 화소 (1,920×1,080)×3	2,304,000 화소 (1,920x1,080)×3	1,024,000화소 (1280×800)×3						
	기본해상도	1080p	1080p	WXGA						
렌즈	방식	No optical zoom,focus(manual)	No optical zoom,focus(manual)	No optical zoom,focus(manual)						
	초점거리	3.9mm	3.7mm	3.7mm						
광원 -	방식	레이저 광원	레이저 광원	250W UHE						
50	수명	20,000시간	20,000시간	5,000시간						
화면 크기(투사거리) (줌 : Wide 기준)		65~100인치 [39.2-61,3cm]	65~100인치 [40.4-63.1cm]	60~100인치 [35.4-60.1cm]						
 밝기		5,000 lm	3,600 lm	3,500 lm						
명암비		2,500,000:1	2,500,000:1	14,000:1						
38명 크기(W×	(HVD)	458×223,5×450mm	367×187×400mm	367×149×400mm						
	(IAD)									
무게 레도시표	E	9.3kg	약 5.8kg	5.8kg						
렌즈쉬프!	=		- 							
단초점		초단초점								
	1-1	추가 기능								
내장 스피		8W×8W Stereo		W 모노						
화면 분힐	발 	지원		지원						
미러캐스.	<u>.</u> E	지원	지원	-						
엣지 브란	낸딩	지원	지원	-						
판서 기능	5	손터치1, 펜터치2 동시 지원	펜터치 2 지원	펜터치 2 지원						
키스톤 보	현정		수직/수평 ±3							
퀵코너 조	정	지원								
Epson iF	Projection	지원								
		인터페이스								
비디오 I/O	입력	D-sub 15pin×2 RCA×1 HDMI×3 (HDCP2.3) ARC: N/A HD-BastT×1 (HDCP2.3) D-sub 15pin×2 RCA×1 RCA×1 HDMI×3								
	출력	D-sub 15pin×1, HDMI×1	D-su	b 15pin×1						
USB	Type A	2(Saving and Reading data via USB Memory, Firmware update, Copy OSD Settings, USB Document Camera)	2 (Saving and Reading data via USB, USB Document Camera)	1(usb Memory,Firmware update,Copy OSD Settings						
1/0	Type B	2(USB Display, mouse, K/B, Control, Firmware update, Interactive, Copy OSD Settings)	2 (Firmware update, Copy OSD Settings)	1(usb display, mouse, keyboard, Copy OSD Settings)						
오디오 입력			Stereo mini×3							
I/O 출력			Stereo mini×1							
네트워크	유선	RJ45×1 100Mbps	RJ45×1	RJ45×1 100Mbps						
네드져스	무선	Built-in×1, USB Type A×1	Type A (ELPAP11 : Option), Built-in×1	Type A(ELPAP10:옵션)						
특 징		• 손가락 터치 전자칠판 기능 • 1080p(픽셀시프트 기술로 Full HD 해상도 실현) • 8W x 8W 내장형 스피커 • 20,000시간 지속되는 레이저 광원 • 2,500,000:1의 명암비	• 전자칠판 기능 • 1080p(픽셸시프트 기술로 Full HD 해상도 실현) • 20,000시간 지속되는 레이저 광원 • 2,500,000:1의 명압비 • 무선미러링 지원	• 전자칠판 기능 • WXGA의 와이드 투사 • 16W 내장형 스피커 • 다양한 기기와의 호환성 • 5,000시간 램프수명 • 14,000:1의 명암비						

38 Specification 39

-0

엡손 (초)단초점 프로젝터

모 델 명	!	EB-800F	EB-735F	EB-725W	EB-685W	EB-L200SW
물품식팀	별번호	24154936	24154930	24154929	23198393	24154933
조달가?	벽 (납품장소)	4,500,000	3,280,000	3,080,000	2,100,000	2,145,000
조달가?	역 (현장설치)	4,720,000	3,500,000	3,300,000	2,320,000	2,365,000
				주요 사양		
	크기	0.62-inch (C2fine)	0.61-inch (C2fine)	0.59-inch (C2fine)	0.59-inch (D9, C2 Fine)	0.59-inch (C2fine)
LCD	픽셀수	-	-	_	1,024,000화소 (1280×800)×3	-
	기본해상도	1080p	1080p	WXGA	WXGA	WXGA
렌즈	방식	No optical zoom, focus(manual)	No optical zoom, focus(manual)	No optical zoom, focus(manual)	No optical zoom, focus(manual)	No optical zoom, focus(manual)
<u> </u>	초점거리	3.9mm	3,7mm	3,7mm	3,7mm	6,4mm
	방식	레이저 광원	레이저 광원	레이저 광원	250W UHE	레이저 광원
광원	수명	20,000시간	20,000시간	20,000시간	5,000시간	20,000시간
스크린 투사거		65~130인치 [39.2~80.3cm]	65~120인치 [37.2~70.3cm]	65~120인치 [38.5~72.5cm]	60~100인치 [35.4~60.1cm]	53~120인치 [0.54m~1,26m]
밝기		5,000lm	3,600lm	4,000lm	3,500lm	3,800lm
명암비		2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1	14,000:1	2,500,000:1
크기 (W	×H×D)	458×227.5×450mm	357×162×395mm	357×162×395mm	367×149×400mm	325×131×337mm
무게		약 9.4kg	약 5.7kg	약 5.7kg	5.7kg	4.5kg
미러캐스	<u>LE</u>	옵션	지원	지원	-	지원
간초점		초단초점	초단초점	초단초점	초단초점	단초점
				추가 기능		
내장 스	피커	8 W×8 W Stereo	16W 모노	16W 모노	16W 모노	16W 모노
하면 분	할	지원	지원	지원	지원	지원
하면 맞	춤			_		
엣지 브	랜딩	지원	지원	지원	-	지원
판서 기	능			-		
키스톤	보정		수직/	'수평 ±3		수직/수평 ±15
퀵코너 .	조정			지원		
Epson	iProjection			지원		
				인터페이스		
비디오 /O	입력		D-sub R(HD	D-sub 15pin×2 RCA×1 HDMI×2(HDCP 2.2)		
	출력	D-sub 15pin×1 HDMI×1		D-suk) 15pin×1	
USB	Type A	2(Saving and Reading (Firmware update and Copy OSD Settings) data via USB Memory, USB Document Camera)	2 (Saving and Reading data via USB, USB Document Camera)	2 (Saving and Reading data via USB, USB Document Camera)	1 (usb Memory, Firmware update, Copy OSD Settings)	1
/0	Туре В	1(USB Display, mouse, K/ B, Control, Firmware update, Interactive, Copy OSD Settings)	1 (Firmware update, Copy OSD Settings)	1 (Firmware update, Copy OSD Settings)	1 (usb display, interactive, Copy OSD Settings)	1
오디오 입력			Stereo	o mini×3		2 RCA×1 Stereo mini×2
/0	출력			Stereo mini×1		
유선			RJ-45×1		RJ45×1 100Mbps	RJ45×1
네트워크	무선	Type A (ELPAP11 : Option)	Type A (ELPAP11 : Option), Built-in×1	Type A (ELPAP11 : Option), Built-in×1	Type A(ELPAP10:옵션)	Built-in×1, Type A (Option: ELPAP11)×1
특 징		• 레이저 광원으로 낮은 TCO • 최대 130인치의 대형 디스플레이 • 20,000시간 지속되는 레이저 광원 • 2,500,000:1의 명암비 • 무선미러링 지원	최대 120인치의 대형 디스플레이 20,000시간 지속되는 레이저 광원 2,500,000:1의 명암비 무선미러링 지원	• 생생한 화질의 WXGA 해상도 • 20,000시간 지속되는 레이저 광원 • 2,500,000:1의 명암비 • 무선미러링 지원	• WXGA의 와이드 투사 • 16W 내장형 스피커 • 다양한 기기와의 호환성 • 5,000시간 램프수명 • 14,000:1의 명암비	• 3,800lm 밝기 • WXGA의 높은 해상도 • 무선미러링 지원

엡손 고광량 프로젝터

모 델 명	!	EB-PU2216B	EB-PU2213B	EB-PU2010B	EB-PU1008W	EB-PU1007B	EB-PU1006W					
물품식별	별번호	24691682	24691681	24279958	24279959	24279961	24279962					
조달가격	벽(납품장소)	36,172,400	31,680,000	28,600,000	24,480,000	10,510,500	9,509,500					
조달가격	역(현장설치)	-	_	_	_	10,730,500	9,729,500					
				주요 사양								
	크기	1.0-inch (2	.54cm)(C2fine)	1.0-inch (2.54cm) (C2fine)		0.76-inch (1.93cm)(C	2fine)					
LCD	픽셀수	2,304,000 화소	(1920×1200)×3	_								
	기본해상도	W	JXGA		WUXGA							
	방식	Power zoon	n, Power focus		Power zoom, f	Power focus, Power shift						
렌즈	초점거리		36.0~57.4mm	1		24.0~38.2mm						
	방식		레이저 광원									
광원	수명			20,0	000시간							
	기 (투사거리) de 기준)		60~1000인치 [1.99~34.43	m]		50~1,000인치 [1.53m-3	1.57m]					
밝기		16,000 lm	13,000 lm	10,000 lm	8,500 lm	7,000lm	6,000lm					
명암비			,	2,500	0,000 : 1		1					
크기 (W	×HxD)	586×18	5×492mm		545	×189×436mm						
무게		약 2	24.2kg	약 16.8kg	약 16.6kg	약 16.3kg	약 15.4kg					
렌즈쉬프	<u>IE</u>		o, 수평 ±18%	수직 ±60%, 수평 ±18%	-	수직 ±67%, 수평 ±	30%					
	추	 ^높 가 기능										
내장 스	피커				-							
화면 분	할				지원							
화면 맞	춤				_							
엣지 브					 지원							
판서 기					_							
키스톤				수직 +4	5 / 수평 ±30							
퀵코너 :					지원							
	iProjection	-	지원 지원(Wireless LAN 필요)									
	.,			인터페이스	- 12(11							
비디오 I/O	입력	DVI-DX HDBaseT	HDMI×1(HDCP 2,3) 1(HDCP 1.4) ×1(HDCP2,3) NC×1	D-sub 15pin×1 HDMI×1(HDCP 2.3) DVI-D x 1(HDCP 1.4), HDBaseT× 1(HDCP 2.3) BNC X1	D-sub 15pin x 1 HDMI x 1(HDCP 2.3) BNC DVI-D x 1(HDCP 1.4), HDBaseT x 1(HDCP 2.3)							
	출력	BN	NC×1	BNC×1	_	_	_					
USB	Type A	Copy OSD settings of	SMF1, Firmware update, or 5V/2A Power Supply, Vifi): Wireless LAN, SMF1	2 (① 5V/2A Power Supply, Grackle, SMF1, Firmware update, Copy OSD Setting, Content playback ② 5V/900mA Power Supply, Wireless LAN, Firmware update, Copy OSD Settings, Content playback)								
1/0	Type B	1(Firmware update	, Copy OSD Settings)	1 (Firmware update, Copy OSD Settings)								
오디오	입력		_		St	tereo mini×3						
1/0	출력	Stereo	o mini×1		Si	tereo mini×1						
	유선	RJ	45×1			RJ45×1						
네트워크	무선	Type A (Option	on: ELPAP11)×1		Type A (Wireless	LAN Unit: Option ELPAP11)					
소비전력	4			램프 On : 535W	램프 On : 535W	램프 On : 431W	램프 On : 367W					
특 징		20,000시간 지속되는 Laser 광원 16,000 lm의 선명한 밝기와WUXGA의 해상도 2,500,000:1의 높은 명암비 4K Enhancement 고해상도 영상, HDR 지원	• 20,000시간 지속되는 Laser 광원 • 13,000 lm의 선명한 밝기와WUXGA의 해상도 • 2,500,000:1의 높은 명암비 • 4K Enhancement 고해상도 영상, HDR 지원	• 20,000시간 지속되는 레이저 광원 • WUXGA의 해상도(4K Enhancement의 고해상도 지원) • 제로 옵셋 초단초점 렌즈와 다양한 옵티컬 렌즈 제공								

Specification

40 Specification

-Q

엡손 교육 및 사무용 프로젝터

	EB-L730U	EB-L530U	EB-L200F	EB-2250U	EB-X550KG	EB-X500KG	EB-992F	EB-972	
불번호	24271636	24271634	24154932	24736918	24035326	24035325	24301730	24301851	
력 (납품장소)	5.500.000	3,960,000	2,310,000	1,960,000	1,845,000	1,540,000	1,350,000	1,034,000	
역 (현장설치)	5,720,000	4,180,000	2,530,000	2,180,000	2,065,000	1,760,000	1,570,000	1,254,000	
				주요 사양					
크기	0.67-inch (1.	.70cm) (C2fine)	0.62-inch (C2fine)	0.76-inch (D10, C2 Fine)	0.63-inch	(D10, C2 Fine)	0.61-inch (C2fine)	0,55-inch (C2fine)	
픽셀수				2,304,000화소 (1920×1200)×3			2,073,600 dots (1920×1080)×3	786,432 dots (1024 ×768)×3	
기본해상도	WL	JXGA	1080p	WUXGA	XC	GA	1080p(1920x1080)	XGA	
방식			optical zoom, focus(manual)	optica zoom(manual), optica zoom(manual), focus(manual)		Optical Zoom (Manual) / Focus (Manual)	optical zoom / focus(manual)		
초점거리	20,0mn	n-31,8mm	18,2mm~29,2mm	23~38.4mm	18.2~2	29.2mm	18.2~29.2mm	18.2~29.2mm	
방식	레이	저 광원	레이저 광원	300W UHE	300W	/ UHE	230 W UHE	230 W UHE	
수명	20,0	100시간	20,000시간	5,000시간	5,000	0시간	6,500시간	6,500시간	
	50~500인치	l[1.44~14.76m]	40~500인치 [1.14m~1.46m]	50~300인치 [1.46m~8.95m](줌:Wide)			30~300인치 [0.87m~8.88m](줌:Wide)	27~262인치 [0.85m~8.52m](줌:Wide	
	7,000lm	5,200lm	4,500lm	5,000lm	5,500lm	5,000lm	4,000lm	4,100lm	
	2,500),000 : 1	2,500,000 : 1	15,000 : 1	15,0	000:1	16,000:1	16,000:1	
×H×D)	440×13	6×339mm	325×105×299mm	377×110×291mm	377×10	1×291mm	309×105×293 mm	309×105×293 mm	
	약 8.4kg	약 8.2kg	약 4.1kg	4.6kg	4.4kg	4.3kg	3.1kg	3.1kg	
I.E.	수직 ±50%	6, 수평 ±20%				-			
				추가 기능					
피커	디커 10W				16W	/ 모노			
할				지 -	일 -				
춤					•				
		지원				_			
				-					
iriojection									
				근디베이프					
입력	D-Sub 15pin×2HDMI× 2(HDCP 2,3)HDBaseT×1(HDCP2,3)		D-sub 15pin×2 HDMI×2	D-sub 15pin×2 RCA×1 HDMI×2			D-sub 15pin×2, RCA×1, HDMI×2	D-sub 15pin×2, RCA×1, HDMI×2	
출력	D-Sub 15pin x 2F	HDMI x 2(HDCP 2.3)	D-sub 15pin×1						
Type A	Copy OSD Settin HA27, HA28, HA2	ngs,2(HA25, HA26, 29용): 5V/2A Power	1 (usb Memory, Firmware update, Copy OSD Settings)				1(Wireless LAN, Firmware update, Copy OSD Settings)		
Туре В			1 (usb display, mouse, keyboard ,Copy OSD Settings) 1(Firmw					Copy OSD Settings)	
입력	Stereo	mini×2	2 RCA×1, Stereo mini×2	2 R0	CA, Stereo mini×2	2	2 RCA x 1, St	ereo mini x 2	
출력	Stereo	mini×1		1		o mini×1			
유선	RJ4	45×1	RJ45×1	R	J45×1100Mbps		RJ4	45×1	
무선			Built-in×1, Type A (Option: ELPAP11) ×1	Type A(ELPAP10), Miracast, Screen Mirroring	Type A(ELPAP1	0:옵션)	Built-in x 1	Type A (ELPAP11 : Option)	
특 징	밝기와WUXGA의 해상도 • 편리한 설치와 유지 보수 • 16:9 고해상도	밝기와 WUXGA의 해상도 • 편리한 설치와 유지 보수 • 16:9 고해상도	• 1080p의 선명한 해상도 • 최대 500인치 투사가능 • 20,000시간 램포수명 • 2,500,000:1의 명암비	• 3LCD • 15,000:1의 높 은 명압비 • 수직/수평 키스톤 보정 기능 • 16W 내장형 스피커 • 보다 유연한 설치옵션을 제공하는 HDBaseT기술	・수직/수평 키스톤 보정 기능 ・16W 내장형 스피 ・보다 유연한 설치	5 디커 옵션을	• 3LCD • 16,000:1의 높은 명암비 • 수직/수평 키스톤 보정 기능 • 4,000lm의 동일한 백색 밝기와 컬러 밝기	• 3LCD • 16,000:1의 높은 명암비 • 중형 미리팅룸과 강당에 적합한 해상도 • 수직/수평 기스톤 보정 기능 • 다양한 연결 기능을 지원하는 스마트 프레젠테이션	
	직실수 기본해상도 방식 초점거리 방식 수명 크기 리)	변변호 24271636	변변호 24271636 24271634 [1년품장소) 5.500.000 3.960.000 [1년장설치) 5.720.000 4.180.000 크기 0.67-inch (1.70cm) (C2fine) 픽셀수 기본해상도 WUXGA Optical Zoom (Manual) / Focus (Manual) 초점거리 20.0mm-31.8mm 방식 레이저 광원 수명 20.000시간 크기 50~500인치[1.44~14.76m] 7,000lm 5.200lm 2.500.000 :1 XHXD) 440×136×339mm 약 8.4kg 약 8.2kg 주직 ±50%, 수평 ±20% 피커 10W 합 출 경 기구 10W 합 기구 10W Type B 1(Mouse, K/B, Control, Firmware update, Copy OSD Settings, 2(HA25, HA26, HA27, HA28, HA298): 5V/2A Power Supply only (USB 기금 없음) Type B 1(Mouse, K/B, Control, Firmware update, Copy OSD Settings, 2(HA25, HA26, HA27, HA28, HA298): 5V/2A Power Supply only (USB 기금 없음) Type B 1(Mouse, K/B, Control, Firmware update, Copy OSD Settings, 2(HA25, HA26, HA27, HA28, HA298): 5V/2A Power Supply only (USB 기금 없음) Type B 1(Mouse, K/B, Control, Firmware update, Copy OSD Settings, 2(HA25, HA26, HA27, HA28, HA298): 5V/2A Power Supply only (USB 기금 없음) Type B 1(Mouse, K/B, Control, Firmware update, Copy OSD Settings, 2(HA25, HA26, HA27, HA28, HA298): 5V/2A Power Supply only (USB 기급 없음) Type B 1(Mouse, K/B, Control, Firmware update, Copy OSD Settings, 2(HA25, HA26, HA27, HA28, HA298): 5V/2A Power Supply only (USB 기급 없음) Type B 10	#번호 24271636 24271634 24154932 4154932 4154932 5500.000 3,960.000 2,310,000 (1천장설치) 5,720,000 4,180,000 2,530,000 (1천장설치) 5,720,000 4,180,000 2,530,000 2,530,000 (1천장설치) 5,720,000 4,180,000 2,530,000 (1천장설치) 5,720,000 4,180,000 2,530,000 (1천장설치) 5,720,000 4,180,000 2,530,000 (1천장설치) 5,720,000 (10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,	변호 24271636 24271634 24154932 24736918 [1년급환소] 5,500.000 3,960,000 2,310.000 1,960,000 [1년장소] 5,720,000 4,180,000 2,530,000 1,960,000 [1년장소] 5,720,000 4,180,000 2,530,000 1,960,000 [1년장소] 5,720,000 4,180,000 2,530,000 2,180,000 2,500,000 2,230	변형 24271636 24271634 24154932 24736918 24036328 1416품상소) 5,500,000 3,960,000 2,310,000 1,960,000 1,865,000 2,065,000 2,065,000 2,065,000 2,005,00	변경 24271636 24271634 24154332 24736918 24035326 24035326 14035326 1500.000 3,960,000 2,500,000 1990,000 1,865,000 1,540,000 1	변환을 34271836 34271834 247183	

엡손 다기능복사기

모 델 명	L6290	L6550	L6270	WF-C5790	WF-C579R
식별번호	24406125	24129068	24406123	23407678	23578437
조달가격	319,000	849,000	289,000	499,000	1,350,000
인쇄방식		On-demand Ink jet(piezoelectric	c)	-	-
용지크기	A4	A4	A4	A4	A4
최대해상도	4800×1200dpi	4800×2400dpi	4800×1200dpi	4800×2400dpi	4800×2400dpi
인쇄 속도	흑백:33ppm, 컬러:20ppm	흑백:25ipm, 컬러:12ppm	흑백:33ppm, 컬러:20ppm	흑백:24ipm, 컬러:24ipm	흑백:24ipm, 컬러:24ipm
양면인쇄	자동	자동	자동	자동	지원
인터페이스	USB, WIFI(무선) Wifi Direct(무선) Ethernet(유선)	USB, WIFi(무선) Wifi Direct(무선) Ethernet(유선)	USB, WIFi(무선) Wifi Direct(무선) Ethernet(유선)	Hi-Speed USB(USB 2.0호환) 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct 지원)	Hi-Speed USB 유선랜: 1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T 무선랜: IEEE 802.11b/g/n
복사 최대 해상도	600 x 1200 dpi	-	600 x 1200 dpi	600 x 1200 dpi	600×600dpi, 600×1200dpi
복사 속도	흑백:11ipm, 컬러:5.5ipm	흑백:22.5ipm, 컬러:10ppm	흑백:11ipm, 컬러:5.5ipm	-	_
스캐너 종류	평판형 컬러 이미지 스캐너	평판형 컬러 이미지 스캐너	평판형 컬러 이미지 스캐너	평판형 컬러 이미지 스캐너	평판형 컬러 이미지 스캐너
광학 해상도	1200×2400dpi	1200dpi	1200×2400dpi	1200dpi	1200dpi
스캔 속도	12초 (ISO/IEC 24735 Annex D)	-	12초 (ISO/IEC 24735 Annex D)	-	-
팩스 유형	탑재	탑재	-	탑재	탑재
소비 전력	약5.4W(대기)	약8.3W(대기)	약5.3W(대기)	약12W(대기)	약 29W(출력), 약 14W(대기)
잉크	С13Т03Y100(B): 7,500미 С13Т03Y200(C): 6,000미 С13Т03Y300(M): 6,000미 С13Т03Y400(Y): 6,000미	C13T06G100(B): 7,500메 C13T06G200(C): 6,000메 C13T06G300(M): 6,000메 C13T06G400(Y): 6,000메	C13T03Y100(B): 7,500 H C13T03Y200(C): 6,000 H C13T03Y300(M): 6,000 H C13T03Y400(Y): 6,000 H	C13T950100(B): 10,000미H C13T950200(C): 5,000미H C13T950300(M): 5,000미H C13T950400(Y): 5,000미H	С13T01D100(B): 50,000 Ш С13T01D200(C): 20,000 Ш С13T01D300(M): 20,000 Ш С13T01D400(Y): 20,000 Ш
크기 (W×D×H)	417×503×255mm	425×500×350mm	417×503×255mm	425×578×449mm(저장시) 425×535×357mm(인쇄시)	425×535×513mm (저장시) 425×578×605mm (인쇄시)
무게	6.7kg	약 17.5kg	6.7kg	약 18.7kg	25.8kg

모 델 명	L8180	L15150	L15160	WF-C878R	WF-C8690		
식별번호	24166311	23903398	24085423	23943988	23491222		
조달가격	609,000	870,000	등록예정	3,067,000	1,996,000		
인쇄방식		On-demand In	k jet(piezoelectric)	<u>'</u>	-		
용지크기	A3+	A3+	A3+	A3	A3		
최대해상도	5760×1440dpi	4800×2400dpi	4800×1200dpi	4800×2400dpi	4800×1200dpi		
인쇄 속도	흑백:16ipm, 컬러:12ipm 사진(4*6)	흑백:25ipm, 컬러:22ipm	흑백:32ppm, 컬러:32ppm	흑백:25ipm, 컬러:24ipm	흑백:24ipm, 컬러:24ipm		
양면인쇄	자동	자동	자동	자동	자동		
인터페이스		Wifi Dir	USB, WIFi(무선) Wifi Direct(무선) Ethernet(유선)				
복사 최대 해상도	-	-	_	-	600×1200dpi		
복사 속도	흑백:15ipm, 컬러:8ppm	흑백:22.5ipm, 컬러:10ipm	흑백:22.5ipm, 컬러:22.5ipm	흑백 : 22ipm, 컬러: 21ipm	-		
스캐너 종류	평판형 컬러 이미지 스캐너	평판형 컬러 이미지 스캐너	평판형 컬러 이미지 스캐너	평판형 컬러 이미지 스캐너	평판형 컬러 이미지 스캐너		
광학 해상도	1200×4800dpi	1200dpi	1200dpi	1200dpi	1200dpi		
스캔 속도	흑백 6초, 컬러 11초	단면: 흑백 26ipm, 컬러 9ipm 양면: 흑백 11.5ipm, 컬러 6ipm	단면:26ipm, 양면:11.5ipm	단면:25ipm, 양면:45ipm	-		
팩스 유형	-	탑재	탑재	탑재	탑재		
소비 전력	약876W(대기)	약8.9W(대기)	약9.5W(대기)	약18W(대기)	약18W(대기)		
잉크	안료 :C13T07J170(B) : 6,700대 염료 :C13T07K170(B) : 7,300대 C13T07K270(C) : 6,200대 C13T07K370(M) : 6,200대 C13T07K470(Y) : 6,200대 C13T07K507(CY) : 46,600대	C13T06G100(B): 7,500 미 C13T06G200(C): 6,000 미 C13T06G300(M): 6,000 미 C13T06G400(Y): 6,000 미	С13T06G100: 7,500 Ш, С13T06G200: 6,000 Ш С13T06G300: 6,000 Ш С13T06G400: 6,000 Ш	С13T05B100(B): 86,000미 С13T05B200(C): 50,000미 С13T05B300(M): 50,000미 С13T05B400(Y): 50,000미	С13T01A170(B): 11,500		
크기 (W×D×H)	523×379×169mm	515×500×350mm(저장시) 515×976×521mm(인쇄시)	515×500×350mm(저장시) 515×976×521mm(인쇄시)	621×656×168mm	613×755×620mm(저장시) 613×866×698mm(인쇄시)		
무게	약 11.1kg	약 20.7kg	약 21kg	약 57.4kg	약 57.4kg		

42 Specification **43**

엡손 잉크젯프린터

모 델 명	WF-100	WF-C5290	Stylus Photo L1300	XP-15010	L11160
			•		
식별번호	22926062	23410113	22713207	23407697	24671947
조달가격	294,000	542,000	480,000	349,000	등록예정
프린터형식	컬러 잉크젯 프린터	컬러 잉크젯프린터	컬러 잉크젯프린터(무한잉크장착)	컬러 잉크젯프린터	컬러 잉크젯프린터
인쇄방식	On-demand ink jet(piezoelectric)	On-demand ink jet(piezoelectric)	On-demand ink jet(piezoelectric)	On-demand ink jet(piezoelectric)	On-demand ink jet(piezoelectric)
용지크기	A4	A4	A3+	A3+	A3+
최대해상도	5,760×1,440dpi	4,800×1,200dpi	5,760×1,440dpi	5,760×1,440dpi	4,800×1,200dpi
노즐 구성	검정:180노즐 / 컬러:59노즐	-	검정-360노즐/청, 적, 황-59노즐	검정/컬러 각 180노즐	검정/컬러: 각 800노즐
최소 잉크방울 크기	3pl	-	3pl	1.5pl	3.8pl
인쇄 속도	흑백 : 7ipm 컬러 : 4ipm	단면(흑백/컬러) : 24ipm 양면(흑백/컬러) : 15ipm	검정TEXT(A4): 30ppm(Draft Mode) 컬러TEXT(A4): 17ppm(Draft Mode) Photo(4×6): 약31초(Draft Mode) 프리미엄 광택 사진용지 출력 기준	흑백/컬러(A4) : 29ppm Photo(4×6) : 22초(여백있음)	단면(흑백/컬러) : 32ppm 양면(흑백/컬러) : 21ipm
양면인쇄	수동	자동	수동	지원	지원
인터페이스	Hi-Speed USB(USB 2.0호환) 무선연결: Wi-Fi Direct	유선연결 : Hi-Speed USB, 10BASE-T/100BASE-TX 무선연결 : Wi-Fi	Hi-Speed USB(USB2.0호환)	유선연결 : Hi-Speed USB, 10BASE-T/100BASE-TX 무선연결 : Wi-Fi	USB, WIFi(무선), Wifi Direct(무선), Ethernet(유선)
소비 전력	출력시 - 약 11W 대기시 - 약 4W	출력시 - 약 22W 대기시 - 약 7W(220-240V)	출력시 - 약 20W 대기시 - 약 6.9W	출력시 - 약 24W 대기시 - 약 5.7W(220-240V)	대기시 - 약 7.1W
잉크	С13T289170(B): 250미H С13T290070(СМҮ): 200미H	C13T950100(B): 10,000	С13T664100(B): 7,100 Ш С13T664200(C): 5,700 Ш С13T664300(M): 5,700 Ш С13T664400(Y): 5,700 Ш	C13T01U170(B): 500매 C13T01Y270(C): 830매 C13T01Y370(M): 830매 C13T01Y470(Y): 830매 C13T01U670(CY): 200매 (사진기준)	С13T06G100(B): 7,500미 С13T06G200(C): 6,000미 С13T06G300(M): 6,000미 С13T06G400(Y): 6,000미
크기 (W×D×Hmm)	309×154×61mm(저장시) 309×232×217mm(인쇄시)	425×535×357mm(저장시) 425×578×449mm(인쇄시)	705×322×215mm(저장시) 705×798×415mm(인쇄시)	476×785×412mm(저장시) 476×369×159mm(인쇄시)	515×500×350mm(저장시) 515×976×521mm(인쇄시)
무게	약 1.6kg	약 15.3kg	약 12.2kg	약 8.5kg	약 16.5KG

엡손 레이저프린터

모델명	AL-M320DN	AL-M8150DN
식별번호	23244361	24257753
조달가격	379,000	790,000
인쇄방식	흑백레이저	흑백레이저
용지크기	A4, A5, A6, B5	A3, A4, A5, A6, B5
인쇄 속도	40ppm	40ppm
첫 장 인쇄	6.4초이내(A4)	6.3초
인쇄 해상도	1200x1200dpi	1200x1200dpi
출력매수	검정:2,700매, 대용량:6,100매, 초대용량:13,000매	대용량:21,700매
월 최대 출력량	50,000매	220,000매
급지용량	최대 850매	최대 2600매
CPU	프로세서 : Dual Core 750MHz 메모리 : 기본 1GB(1024MB)	프로세서 : Dual Core 1080MHz 메모리 : 2GB
자동 양면 인쇄 장치	기본지원	기본지원
네트워크	기본지원	기본지원
인터페이스	Ethernet interface (10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T), Hi-Speed USB Device interface (USB 2,0)	Ethernet interface (10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T), Hi-Speed USB Device interface (USB 2,0)
정격 주파수	50/60 Hz	50/60 Hz
토너	C13S110079(대용량) : 6,100매 C13S110078(초대용량) : 13,000매	C13S110142(대용량) : 21,700매
소비 전력	출력시:609W/대기시:7W	대기시:3.2W
크기 (W×D×Hmm)	375×393×285mm	490×410×335mm
무게	14kg	21kg
특 징	40ppm의 빠른 인쇄속도 네트워크 기능 탑재 콤팩트한 사이즈로 공간 최대한 활용	• 40ppm의 빠른 인쇄속도 • 경제적인 유지비용 • 저소음 설계로 사무실에 적합

엡손 전자복사기

모 델 명	WF-C20600	옵션			
식별번호	24111621				
조달가격	7,367,000	대용량 급지함			
용지크기	A3	•최대 4,000매 급지			
최대해상도	600×2400dpi (Variable-Sized Droplet 기술 탑재)	• (A4 80gsm 용지 기준)			
출력매수	검정: 100,000매 (50,000매 x 2) 컬러: 50,000매	Staple 피니셔			
인쇄 속도	흑백:60ppm, 컬러:60ppm	• 상단 250매 적재			
양면인쇄	자동	• 하단 4,000 매 적재			
인터페이스	SuperSpeed USB, USB3.0, 1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T, IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct	• 최대 50배 스테이플링 (A4 80gsm 용지기준)			
	지원), TCP/IP	Booklet 피니셔 • 상단 250 매 적재			
복사 최대 해상도	600×1200dpi				
복사 속도	흑백/컬러:60ppm	• 하단 1,700 매 적재			
스캐너 종류	Flatbed color image scanner	• 최대 7개의 소책자 적재 • 최대 50매 스테이플링			
광학 해상도	600dpi	(A4 80gsm 용지기준)			
스캔 속도	60ipm(단면) / 110ipm(양면)				
팩스 유형	탑재				
팩스 속도	최대 33.6kbps	Hole Punch			
소비 전력	약76W(대기)	• 옵션 2/3/4 hole			
잉크	C13T02Q100(B): 100,000	스테이플 • 최대 5,000 회(일반)			
크기 (W×D×H)	674×757×1243mm	•최대 2,000 회(소책자)			
무게	177.1kg(소모품제외)	1			

엡손 스캐너

모 델 명	Perfection V600 Photo	Perfection V850 Pro	DS-1630	DS-6500	DS-7500
식별번호	23924759	23924758	23114389	22440327	22440329
조달가격	478,000	1,039,000	380,000	931,000	1,372,000
스캐너 종류	평판형 컬러 이미지 스캐너	평판형 컬러 이미지 스캐너	ADF / 평판 겸용 컬러 이미지 스캐너		
문서 크기	A4 또는 US letter	A4 또는 US letter	평판:A4, Letter, Long Paper(216x3048mm)	A4	A4
광원	백색 LED, IR LED	백색 LED, IR LED	RGB LED	백색 LED	백색 LED
광전 장치	컬러 CCD 라인 센서	컬러 CCD 라인 센서	CIS	컬러 CCD 라인 센서	컬러 CCD 라인 센서
광학 해상도	6400x9600dpi	6400x9600dpi	"평판:1200x1200dpi ADF:600x600dpi"	1200x600dpi	1200x600dpi
스캔 속도	약 1.8msec/line (A4,600dpi,Draft모드,풀컬러) 약 8.6msec/line (35mm,컬러,2400dpi,포지티브) 약 8.2msec/line (35mm,컬러,2400dpi,네거티브)"	약 3.1msec/line (600dpi,Draft모드,컬러/흑백) 약 10.8msec/line (4800dpi,Draft모드, 풀컬러/흑백)	"200dpi 흑백/컬러 : 25ppm 300dpi 흑백/컬러 : 25ppm"	200dpi/300dpi : 컬러/블랙 (25ppm_단면/50ipm_양면)	"200dpi/300dpi: 컬러/블랙 (40ppm_단면/80ipm_양면)"
필름 스캔장치	35mm 스트립필름 x 12프레임. 35mm 슬라이드필름 x 4프레임. 중형필름(최대 6 x 22cm) x1프레임	라이드필름 x 4프레임, 중형필름(최대 6 x 20cm) x1프레임(2개		없음	었음
인터페이스	USB 2.0 Hi-Speed	USB 2,0 Hi-Speed USB 3,0(Super-Spee		Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0
정격 전압	AC 100~240V	AC 100~240V	AC 100~240V	AC 100~240V	AC 100~240V
운영체제	-	-	-	 Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 Mac OS x 10. 	
크기(WxDxH)	280 x 485 x 118mm	308 x 503 x 152,5mm	450 x 318 x 121mm	495 x 360 x 217mm	495 x 360 x 217mm
무게	약 4.1kg	- 약 4.1kg		9.8kg	9.8kg
자동문서공급장치 (ADF)	-	-	기본장착	기본장착	기본장착
특 징	생생한 6,400dpi 광학 해상도 사진, 그림, 필름, 문서 스캔 등 폭넓은 활용도 먼지 및 스크래치 제거 기능 (Digital ICE 기술) 사용자 편의성을 고려한 4가지 원터치 기능 필름스캔장치 기본 제공	- 듀얼렌즈 시스템의 생생한 6400dpi 광학 해상도 - 사진,그림,필름,문서 스캔 등 폭넓은 활용도 - 먼지 및 스크래치 제거 기능 (Digital ICE 기술) 빠른 스캔 속도와 원터치 스캔버튼 - 다양한 필름스캔장치 기본 제공	· 25ppm/10ipm의 고속 양면 스캐너 · 동급 최소 사이즈 · 양면 스캔 · ADF: 50매 · 다양한 용지 스캔 (신분증에서 A4, 긴문서(3m)) · 네트워크 스캔(옵션)	25ppm/50ipm 고속 양면 스캔 초음파 이중급지 감지 센서 100매 자동급지 용량 강력한 네트워크 기능(옵션) 일 3,000매 고내구성	 40ppm/80ipm 고속 양면 스캔 초음파 이중급지 감지 센서 100매 자동급지 용량 강력한 네트워크 기능(옵션) 일 4,000매 고내구성

모 델 명	DS-50000	EP-12000XL	DS-60000	DS-70000
식별번호	22440330	23121335	22440331	22440332
조달가격	1,764,000	3,508,000	3,694,000	4,899,000
스캐너 종류	A3 평판형 컬러 이미지 스캐너	평판형A3 컬러 이미지 스캐너	ADF / 평판 겸용 컬러 이미지 스캐너	ADF / 평판 겸용 컬러 이미지 스캐너
문서 크기	A3	평판:310×437mm(12.2×17.2inch) TPU:309×420mm(12.2×16.5inch)	A3	A3
광원	백색 LED	LED Lamp	백색 LED	백색 LED
광전 장치	컬러 CCD 라인 센서	Alternative 6 lines CCD (94,500pixels=15,750pixels×6 lines)	컬러 CCD 라인 센서	컬러 CCD 라인 센서
광학 해상도	600x600dpi	2400x4800dpi	600x600dpi	1200x600dpi
스캔 속도	A3, 300dpi: 컬러&블랙(4초)	A3 미리보기:13초 미만	200dpi:컬러/블랙(40ppm/80ipm) 300dpi:컬러/블랙(40ppm/80ipm)	300dpi:컬러/블랙(70ppm/140ipm)
필름 스캔장치	없음	옵션	없음	없음
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0
정격 전압	AC 100~240V	AC 100~240V	AC 100~240V	AC 100~240V
운영체제	Microsoft Windows 2000/XP/Vista/ 7 Mac OS x 10.3,9이상	Microsoft Windows(x32, x64) 10, 8, 7, Vista, XP(SP3) Windows Server (x32, x64) 2012/R2,2008/R2,2003 R2,2003(SP2) Mac OS x 10.6.8 or later	Microsoft Windows 2000/XP/Vista/ 7 Mac OS x 10.3.9이상	Microsoft Windows 2000/XP/Vista/ 7 Mac OS x 10.3.9이상
크기(WxDxH)	640 x 468 x 156mm	656×458×158mm 640 x 522 x 289mm		640 x 522 x 289mm
무게	14.8kg	14.3 kg	26.9kg	26.9kg
자동문서공급장치 (ADF)	-	-	기본장착	기본장착
특징	• 고내구성, 고품질의 A3 스캐너		40ppm/80ipm 고속 양면 스캔 초음파 이중급지 감지 센서 200매 자동급지 용량 강력한 네트워크 기능(옵션) 일 5,000매 고내구성	*70ppm/140ipm 고속 양면 스캔 *초음파 이중급지 감지 센서 *200배 자동급지 용량 *강력한 네트워크 기능(옵션) *일 8,000매 고내구성

44 Specification **45**

엡손 스캐너

모 델 명	ES-50	DS-310	DS-870	DS-970	DS-790WN
식별번호	23594157	23259968	23594155	23594156	24500848
조달가격	140,000	313,000	1,173,000	1,643,000	1,179,000
스캐너 종류	ADF 양면 컬러 스캐너	양면 고속 스캐너(Sheet-fed one-pass)	ADF 양면 컬러 스캐너	ADF 양면 컬러 스캐너	ADF 양면 컬러 스캐너
문서 크기	A4, A5, A6, A7, A8, B5, B6	A4, Letter 사이즈	A4, US letter 사이즈	A4, US letter 사이즈	일반 용지, 명함, 엽서, 봉투, 긴 용지, 플라스틱 카드 등 최소 50.8 x 50.8 mm, 최대 215.9 x 6.096mm
광원	RGB LED	RGB LED	RGB LED	RGB LED	RGB 3 color LED x 2
광전 장치	CIS	1200dpi 1-line CMOS CIS	CIS	CIS	컬러 CIS x 2
광학 해상도	600x600 dpi	600dpi	600 dpi	600 dpi	600dpi
스캔 속도	200 dpi: 흑백/컬러 5.5초 300 dpi: 흑백/컬러 5.5초	어댑터: 200dpi/300dpi: 모노/컬러:25ppm/50ipm USB3,0: 200dpi/300dpi: 모노/컬러:5ppm/10ipm	단면 65ppm, 양면 130ipm	단면 85ppm, 양면 170ipm	단면 45ppm, 양면 90ppm
필름 스캔장치	없음	없음	없음	없음	없음
인터페이스	USB 2.0 (High-Speed)	USB 3.0(Super-Speed)	USB 3.0(Super-Speed), Ethernet(네트워크 옵션)	USB 3.0(Super-Speed
정격 전압	USB 버스 파워	AC Adapter: 5V, 3A USB: USB Power (USB3.0)	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100~240V
운영체제	Windows 7 / 8.1 / 8 / 10 Mac OS 10.11.x ~	-	Windows XP SP3, Vista, 7, 8, 8.1, 10 이상. Mac OS X 10.6.8 이상		-
크기(WxDxH)	272x47x33,8mm	288×88.5×51mm	296×169×167mm	296×169×167mm	296 x 212 x 217 mm
무게	270g	약1.1kg	약 3.6kg	약 3.6kg	약 3.7kg
자동문서공급장치(ADF)	_	25매(A4)	없음	없음	100매
특 징	아담한 사이즈의 휴대용 스캐너 플라스틱 신분증부터 긴 용지 사이즈까지 폭넓은 스캔 대응력 원터치 스캔 기능을 통한 작업시간 단축 손쉽게 활용 가능한 응용 프로그램 지원	25ppm의 빠른속도 (25ppm/50ipm) 좁은공간에서 유용한 콤팩트 사이즈 1.1kg 초경량으로 높은 휴대성 USB전원/AC전원 모두 가능	초고속 스캔을 통한 업무 생산성 향상 일반 용지, 봉투, 명함, 플라스틱 카드 등 폭넓은 스캔 대응력 손쉽게 활용 가능한 응용프로그램 지원 다수의 PC에서 사용 가능한 네트워크 스캔 지원 (옵션)		PC가 필요 없는 스마트한 무선네트워크 문서스캐너(북스캐너) • 사용자 인증을 통한 보안 스캔 솔루션 지원 • 최대 분당 단면 45배, 양면 90배 고속스캔 • 최대 100배 대용량 급지 지원 • 다양한 Scan—to 설정 (스마트기기 다이렉트 스캔 포함) • 사용자 맞춤형 인터페이스 설정 • 원고 보호, 센서오염감지, 초음파 이중 급지 감지 기능 • 편리한 4.3인치(10.90m) 타치스크린 • 유용한 소프트웨어 지원 • 서버용 애플리케이션 지원

모 델 명	DS-30000	DS-32000	DS-530II	DS-770II	ES-580W	
식별번호	23924761	23924760	24168519	24168520	24168521	
조달가격	2,895,000	3,864,000	455,000	730,000	569,000	
스캐너 종류	ADF 양면 컬러 스캐너	ADF 양면 컬러 스캐너	ADF 양면 컬러 스캐너	ADF 양면 컬러 스캐너	ADF 양면 컬러 스캐너	
문서 크기	일반 용지, 명함, 엽서, 봉투, 긴 용지, 플라스틱 카드, 통장 여권 (옵션) 최대 304.8×5,588mm, 최소 50.8×69mm		일반 용지, 명함, 엽서, 봉투, 긴 용지, 플라스틱 카드 등 최소 50.8×50.8mm, 최대 215.9×6,096mm			
광원	백색 LED x 4	백색 LED x 4	RGB 3 color LED x 2	RGB 3 color LED x 2	RGB 3 color LED x 2	
광전 장치	컬러 CIS x 2	컬러 CIS x 2	컬러 CIS x 2	컬러 CIS x 2	컬러 CIS x 2	
광학 해상도	600dpi	600dpi	600dpi	600dpi	600dpi	
스캔 속도	단면 70ppm, 양면 140ppm	단면 90ppm, 양면 180ppm	단면 35ppm, 양면 70ppm	단면 45ppm, 양면 90ppm	단면 35ppm, 양면 70ppm	
필름 스캔장치	없음	없음	없음	없음	없음	
인터페이스	USB 3.0(Super-Speed)		USB 3.0(Super-Speed)	USB 3.0(Super-Speed)	USB 3.0(Super-Speed),Wi-fi Direct	
정격 전압	AC 100~240V	AC 100~240V	AC 100~240V	AC 100~240V	AC 100~240V	
운영체제	_	-	-	-	_	
크기(WxDxH)	371×208×219mm	371×167×245mm	296×169×176mm	296×169×176mm	296×212×217mm	
무게	약 5.8kg	약 6.9kg	약 3.7kg	약 3.7kg	약 3.7kg	
자동문서공급장치 (ADF)	120매	120매	50매	100매	100叫	
특 징	분당 최대 스캔속도 단면 70배, 양면 140배 초음파 이중 급지 감지, 원고 보호, 평판 오물 감지 기능 장착 편리하게 사용 가능한 2.7인치 터치스크린 장착 수명 30만매의 강한 내구성을 가진 롤러	• 분당 최대 스캔속도 단면 90배, 양면 180배 • 초음파 이중 급지 감지, 원고 보호, 평판 오물 감지 기능 83학 • 편리하게 사용 가능한 2.7인치 터치스크린 장착 • 수명 30만매의 강한 내구성을 가진 롤러	고속 양면스캔으로 작업시간 단축 스캔속도 최대 분당 단면 35매, 양면 70매 일 최대 4,000매 스캔가능한 강한 내구성 원고 보호, 센서오염 감지, 초음파 이중 급지 감지 자동 문서 감지를 통한 고품질스캔 편리한 전면버튼으로 빠른 작업 가능 일반 용지, 봉투, 명함, 카드 등 폭넓은 스캔 대응력 알기부터 파일보존까지 한번에 가능한 Epson Scan2 소선계 화요 가능한 으요표로 그래 지원	고속 양면스캔으로 작업시간 단축 스캔속도 최대 분당 단면 45매, 양면 90매 일 최대 7,000매 스캔가능한 강한 내구성 원고 보호, 센서오염 감지, 초음파 이중 급지 감지 자동 문서 감지를 통한 고품질스캔 • 편리한 전면버튼으로 빠른 작업 가능 일반 용지, 봉투, 명함, 카드 등 폭넓은 스캔 대응력 의가부터 파일보존까지 한번에 가능한 Epson Scan2 소선계 화요 가능한 우요프로그래 지원	PC가 필요 없는 무선네트워크 스캐너 (복스캐너) 사용자 인증을 통한 보안 스캔 솔루션 지원 처대 보당 단면 45매, 양면 90매 고속스캔 최대 100매 대용량 급지 지원 다양한 저장 옵션 (스마트기기 다이렉트 스캔 포함) 원고 보호, 센서오염감지, 초음파 이중 급지 감지 기능	

• 손쉽게 활용 가능한 응용프로그램 지원

• 손쉽게 활용 기능한 응용프로그램 지원

(주)트리엠 영업담당자 안내

부서		팀	담당자명	지 역	전화번호	핸드폰	E-mail
		팀장	오승배 상무	총괄 및 수도권, 국방, 세종청사	02-2024-1906	010-3231-8109	cmyk@treem.co.kr
			이상호 팀장	서울(강북), 경기, 대구	02-2024-1943	010-9006-6574	sangho78@treem.co.kr
	RM1팀	공공1팀	조원빈 프로	서울(강북), 경기, 전남, 광주	02-2024-1940	010-7116-2481	wb@treem.co.kr
			김명식 프로	서울(강북), 경기, 인천	02-2024-1944	010-8247-6111	mskim@treem.co.kr
			정경태 팀장	서울(강남), 경기, 경북	02-2024-1937	010-4333-1524	jungkt76@treem.co.kr
		공공2팀	이유석 프로	서울(강남), 경기, 강원	02-2024-1946	010-8800-1851	yslee@treem.co.kr
			허도형 프로	서울(강남), 경기	02-2024-1938	010-5311-4452	dhheo@treem.co.kr
		팀장	한화영 상무	총괄 및 경남, 울산, 세종청사	051-557-1901	010-3860-1193	hyhan@treem.co.kr
		영남지사	권해상 팀장	부산(지자체 및 학내망), 경남, 울산	051-557-1901	010-9335-7932	khs7932@treem.co.kr
영업 본부			허근대 프로	부산(대학,지자체 및 관공), 경남	051-557-1901	010-2100-1280	gdheo@treem.co.kr
LT	RM2팀		이경철 프로	부산(대학,지자체 및 관공), 경남	051-557-1901	010-8801-0808	gclee@treem.co.kr
			황명진 프로	기술지원(부산,울산,경남)	051-557-1901	010-9362-7201	mjhwang@treem.co.kr
		중부지사	조관진 팀장	충남, 대전, 전북	042-471-1901	010-7900-8237	charismajini@treem.co.kr
			최선용 프로	충북, 세종, 대전	042-471-1901	010-6405-3653	csy@treem.co.kr
		제주지사	송기석 팀장	제주	064-758-9100	010-3575-4915	kssong@treem.co.kr
	마케팅팀		송명규 상무	총괄 및 영상기기	02-2024-1931		mksong@treem.co.kr
			김성훈 프로	컴퓨터 및 주변기기	02-2024-1966		shapiro@treem.co.kr
			백태영 프로	영상기기 및 사무기기	02-2024-1933		tybaek@treem.co.kr
			김선혁 프로	컴퓨터 및 주변기기	02-2024-1934		shkim@treem.co.kr
영업관리팀 X		조정아 프로	컴퓨터 및 주변기기	02-2024-1919		ssyaba2@treem.co.kr	
		지선영 프로	프로젝터 및 영상기기	02-2024-1924		jsy@treem.co.kr	
		양혜진 프로	프린터 및 사무기기	02-2024-1925		hjyang@treem.co.kr	

제품문의 및 서비스문의

☞ 조달계약사 : 주식회사 트리엠

Q 서비스문의: 1577-2552

Q 대표번호: 02)2024-1900

제품문의 : 지역 영업담당



47 46 Specification Information















30,000 공공기관이 선택한 신뢰할 수 있는 기업

TREEM

EPSON





데스크톱 일체형컴퓨터 모니터

프로젝터 다기능복사기

잉크젯프린터 레이저프린터 전자복사기

스캐너

Windows 11 Microsoft Office CPU



www.treem.co.kr

본사 서울특별시 성동구 상원길 19, 4층(성수동1가, 신한IT타워)/TEL: 02-2024-1900/FAX: 02-2024-1901 공장/물류센터 경기도 포천시 해룡로 83-56 (설운동) / TEL: 031-543-1901

영남지사 부산광역시 동래구 충렬대로 290(낙민동) / TEL: 051-557-1901

중부지사 대전광역시 서구 청사로 148(둔산동, 매그놀리아 제2층 201호) / TEL: 042-471-1901

고객상담 1577-2552 E-mail: jodal@treem.co.kr

제주지사 제주특별자치도 제주시 전농로5길 4.1층(삼도1동) / TEL: 064-758-9100