

트리엠 종합 제품안내

정부조달제품

2025

01호



02

IT
컴퓨터 및 정보기기

데스크톱
일체형컴퓨터
모니터

23

DISPLAY
디스플레이

LED 안내전광판

29

VD
영상기기

프로젝터

39

OA
사무기기

전자복사기
다기능복사기
잉크젯프린터
레이저프린터
스캐너

CONTENTS

컴퓨터 및 정보기기

- 04 생산 및 서비스 소개
- 06 데스크톱(인텔 / AMD)
- 14 일체형 컴퓨터
- 18 모니터

디스플레이

- 24 LED 안내전광판

영상기기

- 30 프로젝터

사무기기

- 40 전자복사기 / 레이저프린터
- 42 다기능복사기
- 44 잉크젯프린터
- 45 잉크 / 토너 / 카트리지
- 46 스캐너

-
- 48 제품 상세 규격



G-PASS



품질보증조달물품



단체표준



서비스 품질
우수기업인증



인적자원개발
우수기관



녹색제품



친환경
환경부
에너지절약
소음·진동감소



절전



TREEM OA

사무기기

60 페이지를 단 60초 만에! 초고속 라인헤드 A3 전자복사기



컬러 60ppm의
빠른 출력 속도
(AM-C6000)



흑백 5만매,
컬러 3만매
대용량 잉크 기본 탑재



경제적인 유지비와
낮은 소비전력



A3 **NEW**

AM-C6000

초고속 라인헤드 탑재
A3 전자복사기

| | |
|-----------|--------------------------|
| 물품식별번호 | 25034410 |
| 조달가격 | 12,690,000원 |
| 인쇄 속도 | 흑백 : 60ppm 컬러 : 60ppm |
| 인쇄 해상도 | 600×2400dpi |
| 양면 인쇄 | 지원 |
| 크기(W×D×H) | 1,244×620×1,214mm |
| 무게 | 178kg |



A3 **NEW**

AM-C4000

초고속 라인헤드 탑재
A3 전자복사기

| | |
|-----------|--------------------------|
| 물품식별번호 | 25034408 |
| 조달가격 | 6,490,000원 |
| 인쇄 속도 | 흑백 : 40ppm 컬러 : 40ppm |
| 인쇄 해상도 | 600×2400dpi |
| 양면 인쇄 | 지원 |
| 크기(W×D×H) | 555×620×1,214mm |
| 무게 | 99.4kg |

전자복사기/레이저프린터

빠른 출력 속도와 탁월한 생산성을 보장하는
A3 전자복사기



A3 NEW

WF-C21000
흑백 10만매, 컬러 5만매
100PPM A3 전자복사기

| | |
|-----------|----------------------------|
| 물품식별번호 | 24231019 |
| 조달가격 | 17,900,000원 |
| 인쇄 속도 | 흑백 : 100ppm 컬러 : 100ppm |
| 인쇄 해상도 | 600×2400dpi |
| 양면 인쇄 | 지원 |
| 크기(W×D×H) | 1348×790×1356mm |
| 무게 | 310.9kg |



A3 BEST

WF-C20750
컬러출력이 많은 곳에서
사용하기 적합한 A3 컬러 복사기

| | |
|-----------|--------------------------|
| 물품식별번호 | 24111622 |
| 조달가격 | 11,800,000원 |
| 인쇄 속도 | 흑백 : 75ppm 컬러 : 75ppm |
| 인쇄 해상도 | 600×2400dpi |
| 양면 인쇄 | 지원 |
| 크기(W×D×H) | 674×757×1243mm |
| 무게 | 177.1kg |



흑백 레이저 프린터



A4 유선 USB

AL-M320DN
중소형 사무공간을 위한 40ppm
흑백 A4 레이저 프린터

| | |
|-----------|---------------|
| 물품식별번호 | 23244361 |
| 조달가격 | 379,000원 |
| 인쇄 속도 | 40ppm |
| 인쇄 해상도 | 1200×1200dpi |
| 양면 인쇄 | 지원 |
| 크기(W×D×H) | 393×426×324mm |
| 무게 | 14kg |





물에 번지지 않는 고품질 대용량
에pson 대용량잉크젯 복합기

EPSON



흑백 86,000매
 컬러 50,000매

WF-C878R

A3

| | |
|--------|------------|
| 물품식별번호 | 23943988 |
| 조달가격 | 2,980,000원 |



흑백 50,000매
 컬러 20,000매

WF-C579R

A4

| | |
|--------|------------|
| 물품식별번호 | 23578437 |
| 조달가격 | 1,350,000원 |



흑백 11,500매
 컬러 8,000매

WF-C8690

A3

| | |
|--------|------------|
| 물품식별번호 | 23491222 |
| 조달가격 | 1,980,000원 |



다기능복사기



다기능 복사기(잉크젯)

완벽을 만드는
다재다능한
업무 파트너!

A4 BEST 무선 유선 USB



L6291

Best of Best 공공기관에서 인정한
A4 정품 무한 잉크젯 복합기

| | |
|-----------|----------------------|
| 물품식별번호 | 25043339 |
| 조달가격 | 319,000원 |
| 인쇄 속도 | 흑백:33ppm, 컬러:20ppm |
| 인쇄 해상도 | 4800×1200dpi |
| 잉크 | 흑백 7,500매, 컬러 6,000매 |
| 양면 인쇄 | 지원 |
| 크기(WXDXH) | 417×503×255mm |
| 무게 | 6.7kg |

A4 NEW 무선 유선 USB



L6570

완성형 정품 무한 사무용
A4 복합기

| | |
|-----------|----------------------|
| 물품식별번호 | 24141560 |
| 조달가격 | 899,000원 |
| 인쇄 속도 | 흑백:25ipm, 컬러:25ipm |
| 인쇄 해상도 | 4800×1200dpi |
| 잉크 | 흑백 7,500매, 컬러 6,000매 |
| 양면 인쇄 | 지원 |
| 크기(WXDXH) | 425×500×350mm |
| 무게 | 17.8kg |

A3 무선 유선 USB



L15150

완성형 정품 무한 업무용
A3 팩스 복합기

| | |
|-----------|----------------------|
| 물품식별번호 | 23903398 |
| 조달가격 | 870,000원 |
| 인쇄 속도 | 흑백:32ppm, 컬러:22ppm |
| 인쇄 해상도 | 4800×2400dpi |
| 잉크 | 흑백 7,500매, 컬러 6,000매 |
| 양면 인쇄 | 지원 |
| 크기(WXDXH) | 515×500×350mm |
| 무게 | 20.7kg |

A3 BEST 무선 유선 USB



WF-C8690

경제성과 업무 효율성을 높인
A3 업무용 복합기

| | |
|-----------|-----------------------|
| 물품식별번호 | 23491222 |
| 조달가격 | 1,996,000원 |
| 인쇄 속도 | 흑백:35ppm, 컬러:35ppm |
| 인쇄 해상도 | 4800×1200dpi |
| 잉크 | 흑백 11,500매, 컬러 8,000매 |
| 양면 인쇄 | 지원 |
| 크기(WXDXH) | 613×755×620mm |
| 무게 | 57.4kg |

A4 NEW 무선 유선 USB



L6270

가볍고 작은 사이즈의
A4 정품 무한 잉크젯 복합기

| | |
|-----------|----------------------|
| 물품식별번호 | 24406123 |
| 조달가격 | 279,000원 |
| 인쇄 속도 | 흑백:33ppm, 컬러:20ppm |
| 인쇄 해상도 | 4800×1200dpi |
| 잉크 | 흑백 7,500매, 컬러 6,000매 |
| 양면 인쇄 | 지원 |
| 크기(WXDXH) | 417×503×255mm |
| 무게 | 6.7kg |

A4 BEST 무선 유선 USB



WF-C579R

초기 초대용량 잉크 탑재로
경제성 있는 복합기

| | |
|-----------|------------------------|
| 물품식별번호 | 23578437 |
| 조달가격 | 1,350,000원 |
| 인쇄 속도 | 흑백:35ppm, 컬러:35ppm |
| 인쇄 해상도 | 4800×1200dpi |
| 잉크 | 흑백 50,000매, 컬러 20,000매 |
| 양면 인쇄 | 지원 |
| 크기(WXDXH) | 425×535×513mm |
| 무게 | 25.8kg |

A4 NEW 무선 유선 USB



WF-C5890

대용량 잉크팩
A4 비즈니스 복합기

| | |
|-----------|-----------------------|
| 물품식별번호 | 24981879 |
| 조달가격 | 737,000원 |
| 인쇄 속도 | 흑백:25ipm, 컬러:25ipm |
| 인쇄 해상도 | 4800×1200dpi |
| 잉크 | 흑백 10,000매, 컬러 5,000매 |
| 양면 인쇄 | 지원 |
| 크기(WXDXH) | 425×535×357mm |
| 무게 | 18.7kg |

A3 NEW 무선 유선 USB



L15160

빠른 첫 장 인쇄
A3 컬러 복합기

| | |
|-----------|----------------------|
| 물품식별번호 | 24085423 |
| 조달가격 | 1,149,000원 |
| 인쇄 속도 | 흑백:32ppm, 컬러:32ppm |
| 인쇄 해상도 | 4800×1200dpi |
| 잉크 | 흑백 7,500매, 컬러 6,000매 |
| 양면 인쇄 | 지원 |
| 크기(WXDXH) | 515×500×350mm |
| 무게 | 21kg |

A3 무선 유선 USB



WF-C878R

초대용량 잉크팩이 탑재된
A3 컬러 복합기

| | |
|-----------|------------------------|
| 물품식별번호 | 23943988 |
| 조달가격 | 3,067,000원 |
| 인쇄 속도 | 흑백:35ppm, 컬러:35ppm |
| 인쇄 해상도 | 4800×2400dpi |
| 잉크 | 흑백 86,000매, 컬러 50,000매 |
| 양면 인쇄 | 지원 |
| 크기(WXDXH) | 621×656×168mm |
| 무게 | 57.4kg |

편의성과 경제성을 모두 갖춘 잉크젯 프린터



컬러 잉크젯 프린터

빠른 출력 속도, 높은 업무 생산성, 편리한 출력 환경

A3 NEW 무선 유선



L11160

유지 보수 및 다운타임의 최소화
A3 완성형 프린터

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 물품식별번호 | 24671947 |
| 조달가격 | 849,000원 |
| 인쇄 속도 | 단면(흑백/컬러):32ppm 양면(흑백/컬러):21ipm |
| 인쇄 해상도 | 4,800×1,200dpi |
| 양면 인쇄 | 지원 |
| 크기(WXDXH) | 515×500×350mm |
| 무게 | 16.5kg |



A3 무선 유선



XP-15010

고품질 사진 및 그래픽 사용자를
위한 작고 세련된 포토 프린터

| | |
|-----------|---------------------------------|
| 물품식별번호 | 23407697 |
| 조달가격 | 349,000원 |
| 인쇄 속도 | 흑백 / 컬러 29ppm Photo(4x6):22초 |
| 인쇄 해상도 | 5,760×1,440dpi |
| 양면 인쇄 | 지원 |
| 크기(WXDXH) | 476×785×412mm |
| 무게 | 8.5kg |



A3 무선



L18050

대용량 잉크탱크 시스템
포토 프린터

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 물품식별번호 | 25091959 |
| 조달가격 | 519,000원 |
| 인쇄 속도 | 흑백 / 컬러 : 8ipm Photo(4x6) : 27초 |
| 인쇄 해상도 | 5,760×1,440dpi |
| 양면 인쇄 | - |
| 크기(WXDXH) | 523×369×150mm |
| 무게 | 8kg |



A4 BEST 무선 USB



WF-100

초경량 초소형
A4 모바일 잉크젯프린터

| | |
|-----------|----------------------|
| 물품식별번호 | 22926062 |
| 조달가격 | 294,000원 |
| 인쇄 속도 | 흑백 : 7ipm, 컬러 : 4ipm |
| 인쇄 해상도 | 5,760×1,440dpi |
| 양면 인쇄 | - |
| 크기(WXDXH) | 309×154×61mm |
| 무게 | 1.6kg |



A4 NEW 무선 유선



WF-C5390

대용량 잉크팩
A4 비즈니스 프린터

| | |
|-----------|------------------------|
| 물품식별번호 | 25008689 |
| 조달가격 | 594,000 |
| 인쇄 속도 | 흑백 : 25ipm, 컬러 : 25ipm |
| 인쇄 해상도 | 4,800×1,200dpi |
| 양면 인쇄 | 지원 |
| 크기(WXDXH) | 425×535×357mm |
| 무게 | 15.3kg |



A3 BEST USB



L11050

대용량 잉크탱크 시스템으로 낮아진 비용
A3+ 사이즈 출력 지원 프린터

| | |
|-----------|-----------------------|
| 물품식별번호 | 등록예정 |
| 조달가격 | 등록예정 |
| 인쇄 속도 | 흑백 : 15ipm, 컬러 : 8ipm |
| 인쇄 해상도 | 4,800×1,200dpi |
| 잉크 | 흑백 4,500매, 컬러 7,000매 |
| 양면 인쇄 | - |
| 크기(WXDXH) | 498×358×165mm |
| 무게 | 6.4kg |



잉크젯프린터/잉크/토너/카트리지

잉크/토너/카트리지

엡손 정품 잉크는 형광펜, 물에도 잘 번지지 않고, 쉽게 변색되지 않는 뛰어난 인쇄 품질을 제공합니다.

전자복사기



| 모델코드 | 소모품 모델명 | 적용 모델 | 출력매수 |
|------------|---------------------|-----------|--------|
| C13T887100 | WF-C17590 검정 (초대용량) | WF-C17590 | 50,000 |
| C13T887200 | WF-C17590 청록 (초대용량) | | 50,000 |
| C13T887300 | WF-C17590 진홍 (초대용량) | | 50,000 |
| C13T887400 | WF-C17590 노랑 (초대용량) | | 50,000 |
| C13T858100 | WF-C20590 검정 (초대용량) | WF-C20590 | 50,000 |
| C13T858200 | WF-C20590 청록 (초대용량) | | 50,000 |
| C13T858300 | WF-C20590 진홍 (초대용량) | | 50,000 |
| C13T858400 | WF-C20590 노랑 (초대용량) | | 50,000 |
| C13T02Q100 | WF-C20600 검정 | WF-C20600 | 50,000 |
| C13T02Q200 | WF-C20600 청록 | | 50,000 |
| C13T02Q300 | WF-C20600 진홍 | | 50,000 |
| C13T02Q400 | WF-C20600 노랑 | | 50,000 |
| C13T02S100 | WF-C20750 검정 | WF-C20750 | 50,000 |
| C13T02S200 | WF-C20750 청록 | | 50,000 |
| C13T02S300 | WF-C20750 진홍 | | 50,000 |
| C13T02S400 | WF-C20750 노랑 | | 50,000 |

다기능복사기



| 모델코드 | 소모품 모델명 | 적용 모델 | 출력매수 |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------|
| C13T03Y100 | L4150 4160 L6160 L6170 L6190 검정 (표준) | L6170 / L6190 L6270 / L6290 | 7,500 |
| C13T03Y200 | L4150 4160 L6160 L6170 L6190 청록 (표준) | | 6,000 |
| C13T03Y300 | L4150 4160 L6160 L6170 L6190 진홍 (표준) | | 6,000 |
| C13T03Y400 | L4150 4160 L6160 L6170 L6190 노랑 (표준) | | 6,000 |
| C13T01A170 | WF-C8690 검정 (대용량) | WF-C8690 | 11,000 |
| C13T01A270 | WF-C8690 청록 (대용량) | | 8,000 |
| C13T01A370 | WF-C8690 진홍 (대용량) | | 8,000 |
| C13T01A470 | WF-C8690 노랑 (대용량) | | 8,000 |
| C13T05B100 | WF-C878R 검정 (대용량) | WF-C878R | 86,000 |
| C13T05B200 | WF-C878R 청록 (대용량) | | 50,000 |
| C13T05B300 | WF-C878R 진홍 (대용량) | | 50,000 |
| C13T05B400 | WF-C878R 노랑 (대용량) | | 50,000 |
| C13T01D100 | WF-C579R 검정 (대용량) | WF-C579R | 50,000 |
| C13T01D200 | WF-C579R 청록 (대용량) | | 20,000 |
| C13T01D300 | WF-C579R 진홍 (대용량) | | 20,000 |
| C13T01D400 | WF-C579R 노랑 (대용량) | | 20,000 |

잉크젯프린터 다기능복사기



| 모델코드 | 소모품 모델명 | 적용 모델 | 출력매수 |
|------------|------------------------------------|---|--------|
| C13T950100 | WF-C5290/C5790 검정 (대용량) | WF-C5290 WF-C5790 | 10,000 |
| C13T949200 | WF-C5290/C5790 청록 (대용량) | | 5,000 |
| C13T949300 | WF-C5290/C5790 진홍 (대용량) | | 5,000 |
| C13T949400 | WF-C5290/C5790 노랑 (대용량) | | 5,000 |
| C13T774100 | L655 검정 (표준) | L1455 / L655 L1300 | 7,500 |
| C13T664400 | L655 노랑 (표준) | L655 / L1300 | 6,000 |
| C13T664300 | L655 진홍 (표준) | L655 / L1300 | 6,000 |
| C13T664200 | L655 청록 (표준) | L655 / L1300 | 6,000 |
| C13T06G100 | L1160/L15150/L15160/L6570/L6550 검정 | L1160 / L15150 L15160 / L6570 L6550 | 7,500 |
| C13T06G200 | L1160/L15150/L15160/L6570/L6550 청록 | | 6,000 |
| C13T06G300 | L1160/L15150/L15160/L6570/L6550 진홍 | | 6,000 |
| C13T06G400 | L1160/L15150/L15160/L6570/L6550 노랑 | | 6,000 |

레이저프린터



| 모델코드 | 소모품 모델명 | 적용 모델 | 출력매수 |
|------------|------------------------------|------------|---------|
| C13S110078 | AL-M320DN 토너 검정 (초대용량) | AL-M320DN | 13,300 |
| C13S110079 | AL-M310DN/M320DN 토너 검정 (대용량) | | 6,100 |
| C13S110080 | AL-M310DN/M320DN 토너 검정 (표준) | | 2,700 |
| C13S110081 | Maintenance Unit A 검정 (디벨로퍼) | | 100,000 |
| C13S110082 | Maintenance Unit B (포토컨덕터) | 100,000 | |
| C13S050762 | AL-M8100DN 토너 검정 (대용량) | AL-M8100DN | 21,700 |
| C13S110142 | AL-M8150DN 토너 검정 (대용량) | AL-M8150DN | 21,700 |

스캐너(평판형) - 관공서와 학교에서 가장 많이 사용하는 스캐너



Perfection V850 Pro

전문가를 위한 듀얼렌즈 시스템의
고품질 스캐너

| | |
|------------|-----------------|
| 물품식별번호 | 23924758 |
| 조달가격 | 1,039,000원 |
| 문서크기 | A4 또는 US letter |
| 광학 해상도 | 6400×9600dpi |
| 스캔 속도 | 약 3.1msec/line |
| 크기(WX DXH) | 308×503×152.5mm |
| 필름스캔 | 가능 |
| 무게 | 6.6kg |



DS-1630

평판과 ADF로 사무 환경에
최적화 된 양면 스캐너

| | |
|------------|---------------------------------------|
| 물품식별번호 | 23114389 |
| 조달가격 | 380,000원 |
| 문서크기 | 평판:A4, Letter, Long Paper(216×3048mm) |
| 광학 해상도 | 평판:1200dpi, ADF:600dpi |
| 스캔 속도 | 25ppm |
| 크기(WX DXH) | 450×318×121mm |
| 무게 | 4.1kg |



DS-6500

대용량 스캔을 위한
고속 양면 스캐너

| | |
|------------|---------------|
| 물품식별번호 | 22440327 |
| 조달가격 | 931,000원 |
| 문서크기 | A4 |
| 광학 해상도 | 1200×600dpi |
| 스캔 속도 | 25ppm |
| 크기(WX DXH) | 495×360×217mm |
| 무게 | 9.8kg |



DS-7500

뛰어난 내구성의
A4평판 스캐너

| | |
|------------|---------------|
| 물품식별번호 | 22440329 |
| 조달가격 | 1,372,000원 |
| 문서크기 | A4 |
| 광학 해상도 | 1200×600dpi |
| 스캔 속도 | 40ppm |
| 크기(WX DXH) | 495×360×217mm |
| 무게 | 9.8kg |



DS-50000

강한 내구성의 A3
컬러평판형 스캐너

| | |
|------------|---------------|
| 물품식별번호 | 22440330 |
| 조달가격 | 1,764,000원 |
| 문서크기 | A3 |
| 광학 해상도 | 600×600dpi |
| 스캔 속도 | 4초 |
| 크기(WX DXH) | 640×468×156mm |
| 무게 | 14.8kg |



DS-60000

A3 문서도 최적!
자동문서공급장치 장착

| | |
|------------|---------------|
| 물품식별번호 | 22440331 |
| 조달가격 | 3,694,000원 |
| 문서크기 | A3 |
| 광학 해상도 | 600×600dpi |
| 스캔 속도 | 40ppm |
| 크기(WX DXH) | 640×522×289mm |
| 무게 | 26.9kg |



DS-70000

뛰어난 내구성의 고속
A3 스캐너

| | |
|------------|--------------|
| 물품식별번호 | 22440332 |
| 조달가격 | 4,899,000원 |
| 문서크기 | A3 |
| 광학 해상도 | 1200×600dpi |
| 스캔 속도 | 70ppm |
| 크기(WX DXH) | 64×522×289mm |
| 무게 | 26.9kg |



Network Interface Panel

PC없이 조작이 가능한 LCD 패널

| | |
|--------|----------|
| 물품식별번호 | 22440333 |
| 조달가격 | 441,000원 |

■ DS-6500, DS-7500, DS-60000,
DS-60000, DS-70000

스캐너(급지형) - 높은 해상도의 문서, 사진, 필름스캔, 고속양면 스캔까지 척척!

WorkForce ES-50

가볍고 작아 사용하기 편리한 휴대용 스캐너



| | |
|-----------|----------------------------|
| 물품식별번호 | 23594157 |
| 조달가격 | 140,000원 |
| 문서크기 | A4, A5, A6, A7, A8, B5, B6 |
| 광학 해상도 | 600x600dpi |
| 스캔 속도 | 1장 5.5초 |
| 크기(WXDXH) | 272×47×33.8mm |
| 무게 | 270g |



WorkForce ES-580W

PC가 필요 없는 무선네트워크 스캐너



| | |
|-----------|--|
| 물품식별번호 | 24168521 |
| 조달가격 | 569,000원 |
| 문서크기 | 최대 : 215.9×6,096mm 최소 : 50.8×50.8mm |
| 광학 해상도 | 600dpi |
| 스캔 속도 | 35ppm |
| 크기(WXDXH) | 296×212×217mm |
| 무게 | 3.7kg |



WorkForce DS-770II

고속 양면스캔을 지원하는 스마트한 북스캐너



| | |
|-----------|--|
| 물품식별번호 | 24168520 |
| 조달가격 | 730,000원 |
| 문서크기 | 최대 : 215.9×6,096mm 최소 : 50.8×50.8mm |
| 광학 해상도 | 600dpi |
| 스캔 속도 | 45ppm |
| 크기(WXDXH) | 296×169×176mm |
| 무게 | 3.7kg |



WorkForce DS-530II

원고 보호 기능으로 안전하고 빠르게 스캔 가능한 북스캐너



| | |
|-----------|--|
| 물품식별번호 | 24168519 |
| 조달가격 | 455,000원 |
| 문서크기 | 최대 : 215.9×6,096mm 최소 : 50.8×50.8mm |
| 광학 해상도 | 600dpi |
| 스캔 속도 | 35ppm |
| 크기(WXDXH) | 296×169×176mm |
| 무게 | 3.7kg |



DS-C490

얇은 영수증부터 두꺼운 여권까지 하나의 디바이스로 스캔가능한 스캐너



| | |
|-----------|--|
| 물품식별번호 | 25232568 |
| 조달가격 | 949,000원 |
| 문서크기 | 최대 : 215.9×5,588mm 최소 : 50.8×50.8mm |
| 광학 해상도 | 600dpi |
| 스캔 속도 | 단면 40매, 양면 80매 |
| 크기(WXDXH) | 296×104×125mm |
| 무게 | 1.9kg |



DS-790WN

고속 양면스캔 지원하는 유무선 네트워크 북스캐너



| | |
|-----------|--|
| 물품식별번호 | 24500848 |
| 조달가격 | 1,179,000원 |
| 문서크기 | 최대 : 215.9×6,096mm 최소 : 50.8×50.8mm |
| 광학 해상도 | 600dpi |
| 스캔 속도 | 단면 45ppm, 양면 90ppm |
| 크기(WXDXH) | 296×212×217mm |
| 무게 | 3.7kg |



WorkForce DS-870

중대형 오피스 환경에 최적화된 초고속 스캐너



| | |
|-----------|-------------------|
| 물품식별번호 | 23594155 |
| 조달가격 | 1,173,000원 |
| 문서크기 | A4, US letter 사이즈 |
| 광학 해상도 | 600dpi |
| 스캔 속도 | 65ppm |
| 크기(WXDXH) | 296×169×167mm |
| 무게 | 3.6kg |



WorkForce DS-970

초고속 스캔과 대용량 급지로 업무효율 최대화



| | |
|-----------|-------------------|
| 물품식별번호 | 23594156 |
| 조달가격 | 1,643,000원 |
| 문서크기 | A4, US letter 사이즈 |
| 광학 해상도 | 600dpi |
| 스캔 속도 | 85ppm |
| 크기(WXDXH) | 296×169×167mm |
| 무게 | 3.6kg |



WorkForce DS-30000

대량 문서 및 오래된 문서도 빠르고 안전하게 스캔이 가능한 A3 스캐너



| | |
|-----------|--------------------------------------|
| 물품식별번호 | 23924761 |
| 조달가격 | 2,895,000원 |
| 문서크기 | 최대 : 304.8×5,588mm 최소 : 50.8×69mm |
| 광학 해상도 | 600dpi |
| 스캔 속도 | 70ppm |
| 크기(WXDXH) | 371×208×219mm |
| 무게 | 5.8kg |



WorkForce DS-32000

초고속 스캔을 통한 높은 업무생산성과 저전력을 겸비한 친환경 스캐너



| | |
|-----------|--------------------------------------|
| 물품식별번호 | 23924760 |
| 조달가격 | 3,864,000원 |
| 문서크기 | 최대 : 304.8×5,588mm 최소 : 50.8×69mm |
| 광학 해상도 | 600dpi |
| 스캔 속도 | 90ppm |
| 크기(WXDXH) | 371×167×245mm |
| 무게 | 6.9kg |





제품 상세 규격

엡손 전자복사기

| 모델명 | WF-C21000 | WF-C20750 | AM-C6000 | AM-C4000 |
|-----------|---|---|--|--|
| 식별번호 | 24231019 | 24111622 | 25034410 | 25034408 |
| 조달가격 | 17,900,000 | 11,800,000 | 12,690,000 | 6,490,000 |
| 용지크기 | A3 | A3 | A3 | A3 |
| 최대해상도 | 600×2400dpi (Variable-Sized Droplet 기술 탑재) | 600×2400dpi (Variable-Sized Droplet 기술 탑재) | 600×2400dpi | 600×2400dpi |
| 출력매수 | 검정: 100,000매 (50,000매 x 2) 컬러: 50,000매 | 검정: 100,000매 (50,000매 x 2) 컬러: 50,000매 | 검정: 50,000매 컬러: 30,000매 | 검정: 50,000매 컬러: 30,000매 |
| 인쇄 속도 | 흑백:100ppm, 컬러:100ppm | 흑백:75ppm, 컬러:75ppm | 흑백:60ppm, 컬러:60ppm | 흑백:40ppm, 컬러:40ppm |
| 양면인쇄 | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 |
| 인터페이스 | SuperSpeed USB, USB3.0, 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct 지원), TCP/IP | SuperSpeed USB, USB3.0, 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct 지원), TCP/IP | superspeed USB1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-TTCP/IPv4, TCP/IPv6 / LPD,IPP,PORT9100,WSD / SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, Sntp, SLP, WSD, LLTD | |
| 복사 최대 해상도 | 600×1200dpi | 600×1200dpi | 600×600dpi | 600×600dpi |
| 복사 속도 | 흑백:100ppm, 컬러:100ppm | 흑백/컬러:75ppm | 흑백/컬러:60ppm | 흑백/컬러:40ppm |
| 스캐너 종류 | Flatbed color image scanner | Flatbed color image scanner | Flatbed color image scanner | Flatbed color image scanner |
| 광학 해상도 | 600dpi | 600dpi | 600dpi | 600dpi |
| 스캔 속도 | 60ipm(단면) / 110ipm(양면) | 60ipm(단면) / 110ipm(양면) | 60ipm(단면) / 120ipm(양면) | 60ipm(단면) / 120ipm(양면) |
| 팩스 유형 | 탑재 | 탑재 | 옵션 | 옵션 |
| 팩스 속도 | 최대 33.6kbps | 최대 33.6kbps | 최대 33.6kbps | 최대 33.6kbps |
| 소비 전력 | 약76W(대기) | 약76W(대기) | 115 W | 110 W |
| 잉크 | C13T02Y100(B) : 100,000매(50,000매 X2) C13T02Y200(C) : 50,000매 C13T02Y300(M) : 50,000매 C13T02Y400(Y) : 50,000매 | C13T02S100(B) : 100,000매 (50,000매 x 2) C13T02S200(C) : 50,000매 C13T02S300(M) : 50,000매 C13T02S400(Y) : 50,000매 | C13T08C100(B) : 50,000매 C13T08C200(C) : 30,000매 C13T08C300(M) : 30,000매 C13T08C400(Y) : 30,000매 | C13T08D100(B) : 50,000매 C13T08D200(C) : 30,000매 C13T08D300(M) : 30,000매 C13T08D400(Y) : 30,000매 |
| 크기(W×D×H) | 1348×790×1356mm | 674×757×1243mm | 1244×620×1214mm | 555×620×1214mm |
| 무게 | 249.8kg | 177.1kg(소모품제외) | 178kg | 99.4kg |

엡손 잉크젯프린터

| 모델명 | WF-100 | WF-C5390 | L18050 | L11050 | XP-15010 | L11160 |
|-------------|--|--|---|--|--|--|
| 식별번호 | 22926062 | 25008689 | 25091959 | 25348527 | 23407697 | 24671947 |
| 조달가격 | 294,000 | 594,000 | 519,000 | 469,000 | 349,000 | 849,000 |
| 프린터형식 | 컬러 잉크젯 프린터 | 컬러 잉크젯프린터 | 컬러 잉크젯프린터 | 컬러 잉크젯프린터 | 컬러 잉크젯프린터 | 컬러 잉크젯프린터 |
| 인쇄방식 | On-demand ink jet(piezoelectric) | | | | | |
| 용지크기 | A4 | A4 | A3+ | A3+ | A3+ | A3+ |
| 최대해상도 | 5,760×1,440dpi | 4,800×1,200dpi (Variable-Sized Droplet 기술 탑재) | 5,760×1,440dpi | 4,800×1,200dpi | 5,760×1,440dpi | 4,800×1,200dpi |
| 노즐 구성 | 검정: 180노즐 / 컬러: 59노즐 | - | 검정/컬러: 각 180노즐 | 검정: 400노즐 / 컬러: 128노즐 | 검정/컬러: 각 180노즐 | 검정/컬러: 각 800노즐 |
| 최소 잉크방울 크기 | 3pl | - | 1.5pl | 3.3pl | 1.5pl | 3.8pl |
| 인쇄 속도 | 흑백: 7ipm 컬러: 4ipm | 단면(흑백/컬러): 24ipm 양면(흑백/컬러): 16ipm | A4(흑백/컬러): 약 3ipm A3(흑백/컬러): 약 8ipm | 흑백(A4): 30ppm (draft Mode) 컬러(A4): 20ppm (draft Mode) | 흑백/컬러(A4): 29ppm Photo(4×6): 22초 (여백있음) | 단면(흑백/컬러): 32ppm 양면(흑백/컬러): 21ppm |
| 양면인쇄 | 수동 | 지원 | 미지원 | 미지원 | 지원 | 지원 |
| 인터페이스 | Hi-Speed USB (USB 2.0호환) 무선연결: Wi-Fi Direct | USB, WiFi(무선), WiFi Direct(무선) Ethernet(유선) | USB, WiFi(무선), WiFi Direct(무선) | USB, WiFi(무선), WiFi Direct(무선) | 유선연결: Hi-Speed USB, 10BASE-T/100BASE-TX 무선연결: Wi-Fi | USB, WiFi(무선), WiFi Direct(무선), Ethernet(유선) |
| 소비 전력 | 출력시 - 약 11W 대기시 - 약 4W | 출력시 - 약 25W 대기시 - 약 9.8W | 출력시 - 4.4W 대기시 - 0.6W | 출력시 - 16W 대기시 - 4.2W | 출력시 - 약 24W 대기시 - 약 5.7W(220-240V) | 대기시 - 약 7.1W |
| 잉크 | C13T289170(B) : 250매 C13T290070(CMY) : 200매 | C13T11H100(B) : 10,000매 C13T11G200(C) : 5000매 C13T11G300(M) : 5000매 C13T11G400(Y) : 5000매 | C13T09D100(B), C13T09D200(C), C13T09D300(M), C13T09D400(Y), C13T09D500(LC), C13T09D600(LM) | 흑백: 4500매 컬러: 7000매 | C13T01U170(B) : 500매 C13T01Y270(C) : 830매 C13T01Y370(M) : 830매 C13T01Y470(Y) : 830매 C13T01U670(CY) : 200매 (사진기준) | C13T06G100(B) : 7,500매 C13T06G200(C) : 6,000매 C13T06G300(M) : 6,000매 C13T06G400(Y) : 6,000매 |
| 크기(W×D×Hmm) | 309×154×61mm(저장시) 309×232×217mm(인쇄시) | 425×535×357mm(저장시) 425×578×449mm(인쇄시) | 523×369×150mm(저장시) 523×802×368mm(인쇄시) | 498×358×165mm(저장시) 498×709×378mm(인쇄시) | 476×785×412mm(저장시) 476×369×159mm(인쇄시) | 515×500×350mm(저장시) 515×976×521mm(인쇄시) |
| 무게 | 약 1.6kg | 약 15.3kg | 8kg | 6.4kg | 약 8.5kg | 약 16.5KG |

에pson 다기능복사기

| 모 델 명 | L6291 | L6570 | L6270 | WF-C5890 | WF-C579R |
|-----------|--|--|--|--|--|
| 식별번호 | 25043339 | 24141560 | 24406123 | 24981879 | 23578437 |
| 조달가격 | 319,000 | 899,000 | 279,000 | 737,000 | 1,350,000 |
| 인쇄방식 | On-demand Ink jet(piezoelectric) | | | | |
| 용지크기 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| 최대해상도 | 4800×1200dpi | 4800×2400dpi | 4800×1200dpi | 4800×2400dpi | 4800×2400dpi |
| 인쇄 속도 | 흑백:33ppm, 컬러:20ppm | 흑백:25ipm, 컬러:12ppm | 흑백:33ppm, 컬러:20ppm | 흑백:25ipm, 컬러:25ipm | 흑백:24ipm, 컬러:24ipm |
| 양면인쇄 | 자동 | 가능 | 자동 | 자동 | 지원 |
| 인터페이스 | USB, WiFi(무선) Wifi Direct(무선) Ethernet(유선) | USB, WiFi(무선) Wifi Direct(무선) Ethernet(유선) | USB, WiFi(무선) Wifi Direct(무선) Ethernet(유선) | USB, WiFi(무선) Wifi Direct(무선) Ethernet(유선) | Hi-Speed USB 유선랜: 1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T 무선랜: IEEE 802.11b/g/n |
| 복사 최대 해상도 | 600 × 1200 dpi | - | 600 × 1200 dpi | 600 × 1200 dpi | 600×600dpi, 600×1200dpi |
| 복사 속도 | 흑백:11ipm, 컬러:5.5ipm | 흑백:22.5ipm, 컬러:22.5ipm | 흑백:11ipm, 컬러:5.5ipm | - | - |
| 스캐너 종류 | 평판형 컬러 이미지 스캐너 | 평판형 컬러 이미지 스캐너 | 평판형 컬러 이미지 스캐너 | 평판형 컬러 이미지 스캐너 | 평판형 컬러 이미지 스캐너 |
| 광학 해상도 | 1200×2400dpi | 1200dpi | 1200×2400dpi | 1200dpi | 1200dpi |
| 스캔 속도 | 12초 (ISO/IEC 24735 Annex D) | 흑백단면:27.5ipm, 컬러단면:9ipm | 12초 (ISO/IEC 24735 Annex D) | - | - |
| 팩스 유형 | 탑재 | 탑재 | - | 탑재 | 탑재 |
| 소비 전력 | 약5.4W(대기) | 약 9.7W(대기) | 약5.3W(대기) | 약11.7W(대기) | 약 29W(출력), 약 14W(대기) |
| 잉크 | C13T03Y100(B) : 7,500매 C13T03Y200(C) : 6,000매 C13T03Y300(M) : 6,000매 C13T03Y400(Y) : 6,000매 | C13T06G100(B) : 7,500매 C13T06G200(C) : 6,000매 C13T06G300(M) : 6,000매 C13T06G400(Y) : 6,000매 | C13T03Y100(B) : 7,500매 C13T03Y200(C) : 6,000매 C13T03Y300(M) : 6,000매 C13T03Y400(Y) : 6,000매 | C13T11H100(B) : 10,000매 C13T11G200(C) : 5000매 C13T11G300(M) : 5000매 C13T11G400(Y) : 5000매 | C13T01D100(B) : 50,000매 C13T01D200(C) : 20,000매 C13T01D300(M) : 20,000매 C13T01D400(Y) : 20,000매 |
| 크기(W×D×H) | 417×503×255mm | 425×500×350mm | 417×503×255mm | 425×535×357mm(저장시) 425×578×449mm(인쇄시) | 425×535×513mm(저장시) 425×578×605mm(인쇄시) |
| 무게 | 6.7kg | 17.8kg | 6.7kg | 약 18.7kg | 25.8kg |

| 모 델 명 | L8180 | L15150 | L15160 | WF-C878R | WF-C8690 |
|-----------|--|--|---|--|---|
| 식별번호 | 24166311 | 23903398 | 24085423 | 23943988 | 23491222 |
| 조달가격 | 609,000 | 870,000 | 1,149,000 | 3,067,000 | 1,996,000 |
| 인쇄방식 | On-demand Ink jet(piezoelectric) | | | | |
| 용지크기 | A3+ | A3+ | A3+ | A3 | A3 |
| 최대해상도 | 5760×1440dpi | 4800×2400dpi | 4800×1200dpi | 4800×2400dpi | 4800×1200dpi |
| 인쇄 속도 | 흑백:16ipm, 컬러:12ipm 사진(4*6) | 흑백:25ipm, 컬러:22ipm | 흑백:32ppm, 컬러:32ppm | 흑백:25ipm, 컬러:24ipm | 흑백:24ipm, 컬러:24ipm |
| 양면인쇄 | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 |
| 인터페이스 | USB, WiFi(무선) Wifi Direct(무선) Ethernet(유선) | | | | Hi-Speed USB(USB2.0 호환) Wifi Direct(무선) USB Host |
| 복사 최대 해상도 | - | - | - | - | 600×1200dpi |
| 복사 속도 | 흑백:15ipm, 컬러:8ppm | 흑백:22.5ipm, 컬러:10ipm | 흑백:22.5ipm, 컬러:22.5ipm | 흑백: 22ipm, 컬러: 21ipm | - |
| 스캐너 종류 | 평판형 컬러 이미지 스캐너 | 평판형 컬러 이미지 스캐너 | 평판형 컬러 이미지 스캐너 | 평판형 컬러 이미지 스캐너 | 평판형 컬러 이미지 스캐너 |
| 광학 해상도 | 1200×4800dpi | 1200dpi | 1200dpi | 1200dpi | 1200dpi |
| 스캔 속도 | 흑백 6초, 컬러 11초 | 단면: 흑백 26ipm, 컬러 9ipm 양면: 흑백 11.5ipm, 컬러 6ipm | 단면:26ipm, 양면:11.5ipm | 단면:25ipm, 양면:45ipm | - |
| 팩스 유형 | - | 탑재 | 탑재 | 탑재 | 탑재 |
| 소비 전력 | 약876W(대기) | 약8.9W(대기) | 약9.5W(대기) | 약18W(대기) | 약18W(대기) |
| 잉크 | 안료 :C13T07J170(B) : 6,700매 염료 :C13T07K170(B) : 7,300매 C13T07K270(C) : 6,200매 C13T07K370(M) : 6,200매 C13T07K470(Y) : 6,200매 C13T07K507(CY) : 46,600매 | C13T06G100(B) : 7,500매 C13T06G200(C) : 6,000매 C13T06G300(M) : 6,000매 C13T06G400(Y) : 6,000매 | C13T06G100 : 7,500매, C13T06G200 : 6,000매 C13T06G300 : 6,000매 C13T06G400 : 6,000매 | C13T05B100(B) : 86,000매 C13T05B200(C) : 50,000매 C13T05B300(M) : 50,000매 C13T05B400(Y) : 50,000매 | C13T01A170(B) : 11,500매 C13T01A270(C) : 8,000매 C13T01A370(M) : 8,000매 C13T01A470(Y) : 8,000매 |
| 크기(W×D×H) | 523×379×169mm | 515×500×350mm(저장시) 515×976×521mm(인쇄시) | 515×500×350mm(저장시) 515×976×521mm(인쇄시) | 621×656×168mm | 613×755×620mm(저장시) 613×866×698mm(인쇄시) |
| 무게 | 약 11.1kg | 약 20.7kg | 약 21kg | 약 57.4kg | 약 57.4kg |



제품 상세 규격

엡손 스캐너

| 모델명 | Perfection V600 Photo | Perfection V850 Pro | DS-1630 | DS-6500 | DS-7500 |
|---------------|---|--|--|---|---|
| 식별번호 | 23924759 | 23924758 | 23114389 | 22440327 | 22440329 |
| 조달가격 | 478,000 | 1,039,000 | 380,000 | 931,000 | 1,372,000 |
| 문서 크기 | A4 또는 US letter | A4 또는 US letter | 평판:A4, Letter, Long Paper(216x3048mm) | A4 | A4 |
| 광학 해상도 | 6400x9600dpi | 6400x9600dpi | 평판:1200x1200dpi, ADF:600x600dpi | 1200x600dpi | 1200x600dpi |
| 스캔 속도 | 약 1.8msec/line (A4,600dpi,Draft모드,풀컬러) 약 8.6msec/line (35mm,컬러,2400dpi,포지티브) 약 8.2msec/line (35mm,컬러,2400dpi,네거티브)" | 약 3.1msec/line (600dpi,Draft모드,컬러/흑백) 약 10.8msec/line (4800dpi,Draft모드, 풀컬러/흑백) | 200dpi 흑백/컬러 : 25ppm 300dpi 흑백/컬러 : 25ppm | 200dpi/300dpi : 컬러/블랙 (25ppm_단면/50ipm_양면) | "200dpi/300dpi : 컬러/블랙 (40ppm_단면/80ipm_양면)" |
| 인터페이스 | USB 2.0 Hi-Speed | USB 2.0 Hi-Speed | USB 3.0(Super-Speed) | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 |
| 전력 전압 | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V |
| 크기(WxDxH) | 280 x 485 x 118mm | 308 x 503 x 152.5mm | 450 x 318 x 121mm | 495 x 360 x 217mm | 495 x 360 x 217mm |
| 무게 | 약 4.1kg | - | 약 4.1kg | 9.8kg | 9.8kg |
| 자동문서공급장치(ADF) | - | - | 50매 | 100매 | 100매 |

| 모델명 | DS-50000 | DS-60000 | DS-70000 |
|---------------|--------------------------|--|----------------------------|
| 식별번호 | 22440330 | 22440331 | 22440332 |
| 조달가격 | 1,764,000 | 3,694,000 | 4,899,000 |
| 문서 크기 | A3 | A3 | A3 |
| 광학 해상도 | 600x600dpi | 600x600dpi | 1200x600dpi |
| 스캔 속도 | A3, 300dpi: 컬러&블랙(4초) | 200dpi:컬러/블랙(40ppm/80ipm) 300dpi:컬러/블랙(40ppm/80ipm) | 300dpi:컬러/블랙(70ppm/140ipm) |
| 인터페이스 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 |
| 전력 전압 | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V |
| 크기(WxDxH) | 640 x 468 x 156mm | 640 x 522 x 289mm | 640 x 522 x 289mm |
| 무게 | 14.8kg | 26.9kg | 26.9kg |
| 자동문서공급장치(ADF) | - | 200매 | 200매 |

| 모델명 | ES-50 | DS-870 | DS-970 | DS-790WN |
|---------------|--|---|------------------------|---|
| 식별번호 | 23594157 | 23594155 | 23594156 | 24500848 |
| 조달가격 | 140,000 | 1,173,000 | 1,643,000 | 1,179,000 |
| 문서 크기 | A4, A5, A6, A7, A8, B5, B6 | A4, US letter 사이즈 | A4, US letter 사이즈 | 일반 용지, 명함, 엽서, 봉투, 긴 용지, 플라스틱 카드 등 최소 50.8 x 50.8 mm, 최대 215.9 x 6,096mm |
| 광학 해상도 | 600x600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600dpi |
| 스캔 속도 | 200 dpi: 흑백/컬러 5.5초 300 dpi: 흑백/컬러 5.5초 | 단면 65ppm, 양면 130ipm | 단면 85ppm, 양면 170ipm | 단면 45ppm, 양면 90ppm |
| 인터페이스 | USB 2.0 (High-Speed) | USB 3.0(Super-Speed), Ethernet(네트워크 옵션) | | USB 3.0(Super-Speed) |
| 전력 전압 | USB 버스 파워 | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V |
| 크기(WxDxH) | 272x47x33.8mm | 296x169x167mm | 296x169x167mm | 296 x 212 x 217 mm |
| 무게 | 270g | 약 3.6kg | 약 3.6kg | 약 3.7kg |
| 자동문서공급장치(ADF) | - | 100매 | 100매 | 100매 |

| 모델명 | DS-30000 | DS-32000 | DS-530II | DS-770II | ES-580W |
|---------------|---|---------------------|--|----------------------|------------------------------------|
| 식별번호 | 23924761 | 23924760 | 24168519 | 24168520 | 24168521 |
| 조달가격 | 2,895,000 | 3,864,000 | 455,000 | 730,000 | 569,000 |
| 문서 크기 | 일반 용지, 명함, 엽서, 봉투, 긴 용지, 플라스틱 카드, 통장 여권 (옵션) 최대 304.8x5,588mm, 최소 50.8x69mm | | 일반 용지, 명함, 엽서, 봉투, 긴 용지, 플라스틱 카드 등 최소 50.8x50.8mm, 최대 215.9x6,096mm | | |
| 광학 해상도 | 600dpi | 600dpi | 600dpi | 600dpi | 600dpi |
| 스캔 속도 | 단면 70ppm, 양면 140ppm | 단면 90ppm, 양면 180ppm | 단면 35ppm, 양면 70ppm | 단면 45ppm, 양면 90ppm | 단면 35ppm, 양면 70ppm |
| 인터페이스 | USB 3.0(Super-Speed) | | | | |
| 전력 전압 | AC 100~240V | AC 100~240V | USB 3.0(Super-Speed) | USB 3.0(Super-Speed) | USB 3.0(Super-Speed), Wi-fi Direct |
| 크기(WxDxH) | 371x208x219mm | 371x167x245mm | 296x169x176mm | 296x169x176mm | 296x212x217mm |
| 무게 | 약 5.8kg | 약 6.9kg | 약 3.7kg | 약 3.7kg | 약 3.7kg |
| 자동문서공급장치(ADF) | 120매 | 120매 | 50매 | 100매 | 100매 |

(주)트리엠 영업담당자 안내

| 사업부 | 담당자명 | 지역 | 전화번호 | 핸드폰 | E-mail | |
|---------|--------|---------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| RM1 사업부 | 사업부장 | 오승배 전무 | 총괄 및 서울, 경기, 국방, 전관방송 | 02-2024-1906 | 010-3231-8109 | cmyk@treem.co.kr |
| | 본사 | 이유석 프로 | 서울, 경기, 강원, 국방 | 02-2024-1946 | 010-8800-1851 | yslee@treem.co.kr |
| | | 조원빈 프로 | 서울, 경기, 광주, 전남 | 02-2024-1940 | 010-7116-2481 | wb@treem.co.kr |
| | | 정범진 프로 | 서울, 경기 | 02-2024-1917 | 010-7937-7721 | bjeong@treem.co.kr |
| | | 윤서용 프로 | 영업지원 | 02-2024-1947 | 010-5538-5957 | syoon@treem.co.kr |
| 제주팀 | 송기석 팀장 | 제주 | 064-758-9100 | 010-3575-4915 | kssong@treem.co.kr | |
| RM2 사업부 | 사업부장 | 정성호 상무 | 총괄 및 서울, 경기, 해군본부 | 02-2024-1937 | 010-8669-9356 | shjeong1@treem.co.kr |
| | 본사 | 이주진 이사 | 서울(학내망,교육청) | 02-2024-1939 | 010-2244-7592 | jjlee@treem.co.kr |
| | | 이상호 프로 | 경기, 해병대사령부 | 02-2024-1943 | 010-9006-6574 | sangho73@treem.co.kr |
| | | 김명식 프로 | 경기, 인천 | 02-2024-1944 | 010-8247-6111 | mskim@treem.co.kr |
| | 영남1팀 | 한화영 이사 | 경남 | 051-557-1901 | 010-3860-1193 | hyhan@treem.co.kr |
| | 영남2팀 | 권해상 팀장 | 부산, 울산, 대구, 경북 | 051-557-1901 | 010-9335-7932 | khs7932@treem.co.kr |
| | | 이경철 프로 | 부산, 울산 | 051-557-1901 | 010-8801-0808 | gclee@treem.co.kr |
| 이주오 프로 | | 기술지원 | 051-557-1901 | 010-7374-8337 | jolee@treem.co.kr | |
| RM3 사업부 | 사업부장 | 김태완 상무 | 총괄 및 서울, 경기, 국방 | 02-2024-1941 | 010-4410-8947 | twkim@treem.co.kr |
| | 중부팀 | 조관진 이사 | 충남, 대전, 세종 | 042-471-1901 | 010-7900-8237 | charismajini@treem.co.kr |
| | | 이영찬 이사 | 충남, 대전, 세종청사 | 042-471-1901 | 010-9991-3535 | yclee@treem.co.kr |
| | | 장선익 프로 | 충북 | 042-471-1901 | 010-7141-3513 | sijang@treem.co.kr |
| | | 민현기 프로 | 전북 | 042-471-1901 | 010-8467-8909 | hgmin@treem.co.kr |
| | | 이정기 프로 | 기술지원 | 042-471-1901 | 010-7425-1793 | jklee@treem.co.kr |
| 영상 사업부 | 사업부장 | 강성태 상무 | LED 안내전광판 사업 총괄 | 02-2024-1923 | 010-4113-3921 | stkang@treem.co.kr |
| | 본사 | 황중환 부사장 | 영업 및 관리 | 02-2024-1903 | 010-7572-6438 | jhwang@treem.co.kr |
| | | 이주혁 이사 | 현장 총괄 PM | 02-2024-1927 | 010-4104-3019 | jhlee@treem.co.kr |
| | | 송종승 프로 | 기술 및 영업지원 | 02-2024-1934 | 010-4937-4032 | jssong@treem.co.kr |
| | | 장선우 프로 | A/S 및 PM 지원 | 02-2024-1933 | 010-2846-4862 | swjang@treem.co.kr |
| | | 변정형 프로 | 영업 지원 | 02-2024-1932 | 010-8188-3074 | byeon@treem.co.kr |

제품문의 및 서비스문의

- ☑ 조달계약사 : 주식회사 트리엠
- ☎ 대표번호 : 02)2024-1900

- ☎ 서비스문의 : 1577-2552
- ☎ 제품문의 : 지역 영업담당





|주|트리엠

40,000 공공기관이 선택한 신뢰할 수 있는 기업

TREEM

데스크톱컴퓨터
일체형컴퓨터
모니터
영상정보디스플레이
(안내전광판)

EPSON

프로젝터
다기능복사기
잉크젯프린터
레이저프린터
전자복사기
스캐너

ahua
TECHNOLOGY

LED 전광판
디지털 사이니지
모니터
전자칠판
소프트웨어

intel.

CPU

AMD
CPU

Microsoft

Windows 11
Microsoft Office

|주|트리엠

www.treem.co.kr

고객상담 1577-2552

E-mail : jodal@treem.co.kr

본사 서울특별시 성동구 상원길 19, 4층 (성수동1가, 신한IT타워) / TEL: 02-2024-1900 / FAX: 02-2024-1901

공장/물류센터 경기도 포천시 해룡로 83-56 (설운동) / TEL: 031-543-1901

영남지사 부산광역시 동래구 총렬대로 290(낙민동) / TEL: 051-557-1901

중부지사 대전광역시 서구 청사로 148(둔산동, 매그놀리아 제2층 201호) / TEL: 042-471-1901

제주지사 제주특별자치도 제주시 전농로5길 4,1층(삼도1동) / TEL: 064-758-9100