

트리엠 종합 제품안내

정부조달제품

2025

01호



02

IT
컴퓨터 및 정보기기

데스크톱
일체형컴퓨터
모니터

23

DISPLAY
디스플레이

LED 안내전광판

29

VD
영상기기

프로젝터

39

OA
사무기기

전자복사기
다기능복사기
잉크젯프린터
레이저프린터
스캐너

CONTENTS

컴퓨터 및 정보기기

- 04 생산 및 서비스 소개
- 06 데스크톱(인텔 / AMD)
- 14 일체형 컴퓨터
- 18 모니터

디스플레이

- 24 LED 안내전광판

영상기기

- 30 프로젝터

사무기기

- 40 전자복사기 / 레이저프린터
- 42 다기능복사기
- 44 잉크젯프린터
- 45 잉크 / 토너 / 카트리지
- 46 스캐너

-
- 48 제품 상세 규격



G-PASS



품질보증조달물품



단체표준



서비스 품질 우수기업인증



인적자원개발 우수기관



녹색제품



친환경 환경부 에너지절약 소음·진동감소



절전



TREEM VD

영상기기



23년 연속 세계 판매 1위
18년 연속 조달 판매 1위
엡손 프로젝터

EPSON



엡손 프로젝터 사용기관



초등학교	중학교	고등학교	대학교	교육청	관공서
3,792 기관	2,619 기관	2,183 기관	559 기관	166 기관	3,012 기관

프로젝터

압도적 컬러 재현능력의 EPSON 3LCD 기술




3LCD란?
3개의 LCD 칩을 사용하여 광원을 3원색으로 분리한 뒤 프리즘을 통해 다시 합성하여 스크린에 투영하는 기술

왜 엡손 프로젝터인가?



보다 정확한 색을 표현하는 컬러 영역

엡손의 3LCD 기술로 3배 더 넓은 컬러 영역을 구현함으로써 보다 정확한 색을 표현



레인보우 현상 없는 선명한 화면

엡손의 프로젝터는 레인보우 현상이 없어 장시간 시청 시에도 색번짐 없이 고유의 색을 선명하게 재현해, 눈이 편안하고 적은 피로감



3LCD 기술로 구현하는 밝고 선명한 이미지

	Epson 3LCD	1-Chip DLP
백색 밝기	3,200lm	3,200lm
컬러 밝기	3,200lm	430lm
컬러 영역	557k	181k



효율적인 전력 소비량

엡손 프로젝터는 광 이용효율이 타사 프로젝터에 비해 높아 전력사용량을 25%이상 절약 가능

최고의 품질 손터치 전자칠판 프로젝터



편리한 판서 기능

2개의 전자펜과 1개의 손터치
기능으로 여러 사람이 동시에
함께 작업(EB-1485F).



미러캐스트 내장

노트북, 모바일 기기에 저장된
고해상도 콘텐츠를
프로젝터로 투사 가능



모더레이터 (무선 네트워크)

화면에서 투사된 이미지를 같은
네트워크에 접속된 디바이스에
실시간 공유



프로젝터

교육 현장에서 가장 많이 선택한 프로젝트 EPSON 손터치 전자칠판 프로젝트



새로운 투사환경을 제공하는 초단초점 프로젝트!
손터치 판서, 인터랙티브 기능으로 교육현장 환경에 최적화



보증기간 3년



보증기간 3년

모델명	EB-1485Fi	LASER	EB-770Fi	LASER NEW
물품식별번호	24745670		25087582	
조달가격(납품기준)	4,950,000		3,740,000	
조달가격(현장설치)	5,170,000		3,960,000	
밝기	5,000 lm		4,100 lm	
해상도	1080p (Full HD)		1080p (Full HD)	
명암비	5,000,000 : 1		5,000,000 : 1	
판서 기능	펜터치, 손터치		펜터치(손터치 옵션)	
미러캐스트/무선랜	지원/지원		지원/옵션	
규격(WxHxD)	458×223.5×450mm		367×149×400mm	

더 밝고 더 선명한 초단초점/단초점 프로젝터



최대 120인치 대형 디스플레이

최대 120인치 대형 스크린의
밝고 선명한 이미지



넓은 시야각

사람들의 위치에 상관없이
모든 사람들에게 동일한 품질의
이미지 제공



이미지 공유

화면에 투사된 이미지를 캡처하고,
연결된 디바이스에 공유



프로젝터

교육 현장 및 비즈니스에 적합한 초단초점 프로젝터



보증기간
3년



보증기간
3년



보증기간
3년



모델명	EB-810E	EB-770F	EB-760W	EB-685W
물품식별번호	25195349	25087583	25087584	23198393
조달가격(납품기준)	4,500,000	3,280,000	2,890,000	1,200,000
조달가격(현장설치)	4,720,000	3,500,000	3,110,000	1,420,000
밝기	5,000 lm	4,100 lm	4,100 lm	3,500 lm
해상도	4K	1080p (Full HD)	WXGA	WXGA
명암비	5,000,000 : 1	5,000,000 : 1	5,000,000 : 1	14,000 : 1
미러캐스트/무선랜	지원/옵션	지원/옵션	지원/옵션	- / 옵션
무게	12.5kg	5.9kg	5.9kg	5.7kg
규격(WxHxD)	695×156×341mm	356×133×395	356×133×395	367×149×400mm

높은 밝기와 높은 해상도로 이동형 수업 및 회의실에 적합한 단초점 프로젝터



보증기간
3년



보증기간
3년



보증기간
3년



모델명	EB-L210SF	EB-L210SW	EB-L630SU
물품식별번호	25034100	25087585	24269609
조달가격(납품기준)	2,750,000	2,277,000	6,050,000
조달가격(현장설치)	2,970,000	2,497,000	6,270,000
밝기	4,000 lm	4,000 lm	6,000 lm
해상도	1080p (Full HD)	WXGA	WUXGA
명암비	5,000,000 : 1	5,000,000 : 1	5,000,000 : 1
미러캐스트/무선랜	지원/옵션	지원/옵션	지원/옵션
무게	4.6 kg	4.6 kg	8.4kg
규격(WxHxD)	325×131×337mm	325×131×337mm	440×136×339mm

넓은 공간, 넓은 화면에서도 선명한 고광량 레이저 프로젝터 EB-PU2216B

물품식별번호 : 24691682 | 조달가 : 36,172,400




대강당, 체육관, 미술관, 시청각실,
대형 강의실 등 넓은 장소에서
선명하고 밝은 화면 제공

* 보증기간 3년(20,000시간)

4K 4K 수준의 고화질

4K Enhancement 기술로
Full HD를 뛰어넘는 고화질 제공



RGB 충실한 컬러 재현

3LCD 기술을 사용하여 1chip 대비
3배 밝고 선명한 컬러 재현



16,000 lm의 높은 밝기

16,000 lm의 컬러 밝기로
어느 환경에서든 선명한 화면 제공




WUXGA의 높은 해상도

1920 X 1200의 높은 해상도로
선명한 화면 제공



11년동안 걱정없는 유지보수

20,000시간, 약 11년간
유지보수가 필요 없음(5시간/일)



모든 장소와 대상을 위한 다양한 렌즈 라인업

ELPLX02렌즈 교체로 1m에서 134인치
2.3m에서 300인치 투사 가능



프로젝터

고해상 이미지를 부드럽고 선명하게!
대형전시장 및 강당에 적합한 멀티미디어 프로젝터



보증기간 3년 LASER



4K NEW 4K NEW 4K NEW NEW NEW NEW NEW

모델명	EB-PQ2008B	EB-PQ2010B	EB-PQ2213B	EB-PU2220B	EB-PU2216B	EB-PU2213B	EB-PU2010B
물품식별번호	25590213	25590216	25590217	24865279	24691682	24691681	24279958
조달가격(납품기준)	29,700,000	35,640,000	41,580,000	46,970,000	36,080,000	31,350,000	24,850,000
조달가격(현장설치)	-	-	-	-	-	-	-
밝기	8,000 lm	10,000 lm	13,000 lm	20,000 lm	16,000 lm	13,000 lm	10,000 lm
해상도	4K	4K	4K	WUXGA	WUXGA	WUXGA	WUXGA
명암비	5,000,000 : 1	5,000,000 : 1	5,000,000 : 1	5,000,000 : 1	5,000,000 : 1	5,000,000 : 1	5,000,000 : 1
무선랜	옵션	옵션	옵션	옵션	옵션	옵션	옵션
규격(WxHxD)	545 × 189 × 436	545 × 189 × 436	545 × 189 × 436	586 × 185 × 492	586 × 185 × 492mm	586 × 185 × 492mm	545 × 189 × 436mm



보증기간 3년 LASER



모델명	EB-PU1008W	EB-PU1007B	EB-PU1006W
물품식별번호	24279959	24279961	24279962
조달가격(납품기준)	13,200,000	10,450,000	7,700,000
조달가격(현장설치)	-	10,670,000	7,920,000
밝기	8,500 lm	7,000 lm	6,000 lm
해상도	WUXGA	WUXGA	WUXGA
명암비	5,000,000 : 1	5,000,000 : 1	5,000,000 : 1
무선랜	옵션	옵션	옵션
규격(WxHxD)	545 × 189 × 436mm	545 × 189 × 436mm	545 × 189 × 436mm

효과적인 회의를 위한 다양한 기능!

높은 밝기와 높은 해상도로 교실 및 회의실에 적합한 프로젝터



모델명	EB-L730U	EB-L775U	EB-L630U	EB-L570U	EB-L530U
물품식별번호	24271636	25127475	24269607	25195350	24271634
조달가격(납품기준)	5,500,000	7,040,000	4,730,000	4,730,000	3,740,000
조달가격(현장설치)	5,720,000	7,260,000	4,950,000	4,950,000	3,960,000
밝기	7,000lm	7,000lm	6,200lm	5,200lm	5,200lm
해상도	WUXGA	4K	WUXGA	4K	WUXGA
명암비	5,000,000 : 1	5,000,000 : 1	5,000,000 : 1	5,000,000 : 1	5,000,000 : 1
미러캐스트/무선랜	지원/옵션	- / 옵션	지원/옵션	- / 옵션	지원/옵션
규격(WxHxD)	440×136×339mm	440×136×339mm	440×136×339mm	440×136×339mm	440×136×339mm



모델명	EB-L260F	EB-X550KG	EB-X500KG	EB-2250U	EB-972	EB-992F
물품식별번호	25011241	24035326	24035325	24736918	24301851	24301730
조달가격(납품기준)	2,310,000	1,730,000	등록예정	1,960,000	1,034,000	1,350,000
조달가격(현장설치)	2,530,000	1,950,000	등록예정	2,180,000	1,254,000	1,570,000
밝기	4,600 lm	5,000 lm	5,000 lm	5,000 lm	4,100lm	4,000lm
해상도	WUXGA	XGA	XGA	WUXGA	XGA	1080p (Full HD)
명암비	5,000,000 : 1	15,000 : 1	15,000 : 1	15,000 : 1	16,000:1	16,000:1
미러캐스트/무선랜	지원/옵션	- / 옵션	- / 옵션	- / 옵션	지원/옵션	지원/옵션
규격(WxHxD)	325×105×299mm	377×101×291mm	377×101×291mm	377×110×291mm	309×105×293mm	309×105×293mm



제품 상세 규격

엡손 전자칠판 프로젝트

모델명	EB-1485Fi	EB-770Fi	
물품식별번호	24745670	25087582	
조달가격(납품장소)	4,950,000	3,740,000	
조달가격(현장설치)	5,170,000	3,960,000	
주요 사양			
LCD	크기	0.62-inch(C2 Fine)	0.62-inch (C2 Fine)
	픽셀수	2,304,000 화소 (1,920×1,080)×3	-
	기본해상도	1080p	Full HD
렌즈	방식	No optical zoom, focus(manual)	No optical zoom, focus(manual)
	초점거리	3.9mm	3.7mm
광원	방식	레이저 광원	레이저 광원
	수명	20,000시간	20,000시간
화면 크기(투사거리) (중 : Wide 기준)	65~100인치 [39.2~61.3cm]	60~150인치 [32.5~89.3cm]	
밝기	5,000 lm	4,100 lm	
명암비	5,000,000:1	5,000,000:1	
크기(W×H×D)	458×223.5×450mm	357×165×395mm	
무게	9.3kg	6.0kg	
렌즈쉬프트	-	-	
단초점	-	초단초점	
추가 기능			
내장 스피커	8W×8W Stereo		
화면 분할	지원		
미러캐스트	지원	지원	
엣지 브랜딩	지원	지원	
판서 기능	손터치1, 펜터치2 동시 지원	펜터치 2, 손터치(옵션)	
키스톤 보정		수직/수평 ±3	
픽코너 조정		지원	
Epson iProjection		지원	
인터페이스			
비디오 I/O	입력	D-sub 15pin×2 RCA×1 HDMI×3 (HDCP2.3) ARC : N/A HD-BasIT×1 (HDCP2.3)	
	출력	D-sub 15pin×1, HDMI×1	
USB I/O	Type A	2[Saving and Reading data via USB Memory, Firmware update, Copy OSD Settings, USB Document Camera]	
	Type B	2[USB Display, mouse, K/B, Control, Firmware update, Interactive, Copy OSD Settings]	
오디오 I/O	입력	Stereo mini×3	
	출력	Stereo mini×1	
네트워크	유선	RJ45×1 100Mbps	
	무선	Built-in×1, USB Type A×1	
특징		<ul style="list-style-type: none"> • 손가락 터치 전자칠판 기능 • 1080p(픽셀시프트 기술로 Full HD 해상도 실현) • 8W x 8W 내장형 스피커 • 20,000시간 지속되는 레이저 광원 • 2,500,000:1의 명암비 • 무선미러링 지원 	
		<ul style="list-style-type: none"> • 전자칠판 기능 • Full HD 해상도 • 16W 내장형 스피커 • 다양한 기기와의 호환성 • 무선미러링 지원 • 2,500,000:1의 명암비 	

엡손 (초)단초점 프로젝터

모델명	EB-685W	EB-L210SF	EB-L630SU	EB-L210SW		
물품식별번호	23198393	25034100	24269609	25087585		
조달가격(납품장소)	1,200,000	2,750,000	6,050,000	2,277,000		
조달가격(현장설치)	1,420,000	2,970,000	6,270,000	2,497,000		
주요 사양						
LCD	크기	0.59-inch (D9, C2 Fine)	0.62-inch (C2line)	0.67-inch (1.70cm) (C2line)	0.59-inch (C2fine)	
	픽셀수	1,024,000화소 (1280×800)×3	-	-	-	
	기본해상도	WXGA	1080p (Full HD)	WUXGA	WXGA	
렌즈	방식	No optical zoom, focus(manual)	No optical zoom, focus(manual)	Optical Zoom (Manual) / Focus (Manual)	No optical zoom, focus(manual)	
	초점거리	3.7mm	6.4mm	20.0mm-31.8mm	6.4mm	
광원	방식	250W UHE	레이저 광원	레이저 광원	레이저 광원	
	수명	5,000시간	20,000시간	20,000시간	20,000시간	
스크린 크기 (투사거리)	60~100인치 [35.4~60.1cm]	55인치~125인치 (Zoom: Wide)	50~500인치[1.44~14.76m]	53~120인치[0.54m~1.26m]		
밝기	3,500lm	4,000lm	6,000lm	4,000lm		
명암비	14,000:1	5,000,000 : 1	5,000,000 : 1	5,000,000 : 1		
크기(W×H×D)	367×149×400mm	325×131×337	440×136×339	325×131×337		
무게	5.7kg	4.6kg	약 8.4kg	4.5kg		
미러캐스트	-	-	수직 ±50%, 수평 ±20%	-		
단초점	초단초점	단초점	단초점	단초점		
추가 기능						
내장 스피커	16W 모노	16W 모노	10W	16W 모노		
화면 분할	지원	지원	지원	지원		
화면 맞춤	-	-	-	-		
엣지 브랜딩	-	지원	지원	-		
판서 기능	-	-	-	-		
키스톤 보정	-	수직/수평 ±15	수직/수평 ±30	수직/수평 ±15		
퀵코너 조정	-	-	지원	-		
Epson iProjection	-	-	지원	-		
인터페이스						
비디오 I/O	입력	D-sub 15pin×2 RCA×1 HDMI×3	D-sub 15pin×2 RCA×1 HDMI×2	D-Sub 15pin x 2HDMI x 2(HDCP 2.3) HDBaseT x 1(HDCP2.3)	D-sub 15pin x 2, RCA x 1HDMI x 2	
	출력	D-Sub 15pin x 2HDMI x 2(HDCP 2,3)			D-sub 15pin x1	
USB I/O	Type A	1 (usb Memory, Firmware update, Copy OSD Settings)	1	2 (1: PC Free, Firmware update, Copy OSD Settings, 2(HA25, HA26, HA27, HA28, HA29용): 5V/2A Power Supply only (USB 기능 없음))	1	
	Type B	1 (usb display, interactive, Copy OSD Settings)	1	1(Mouse, K/B, Control, Firmware update)	1	
오디오 I/O	입력	Stereo mini×3	2 RCA×1 Stereo mini×2	Stereo mini x 2	2 RCA×1 Stereo mini×2	
	출력	Stereo mini×1				
네트워크	유선	RJ45×1 100Mbps	RJ45×1	RJ45×1	RJ45×1	
	무선	Type A(ELPAP10:옵션)	Built-in×1, Type A (Option : ELPAP11)×1	Built-in×1, Type A (Option : ELPAP11)×1	Built-in×1, Type A (Option : ELPAP11)×1	
특징	<ul style="list-style-type: none"> WXGA의 와이드 투사 16W 내장형 스피커 다양한 기기와의 호환성 5,000시간 램프수명 14,000:1의 명암비 		<ul style="list-style-type: none"> 4,000lm 밝기 1080p(Full HD)의 높은 해상도 20,000시간 지속되는 레이저 광원 무선 미러링 지원 		<ul style="list-style-type: none"> 회의실에서 사용하기 좋은 6,000 lm의 선명한 밝기와 WUXGA의 해상도 편리한 설치와 유지 보수 • 16:9 고해상도 와이드 스크린 지원 미러캐스트 지원 	
특징	<ul style="list-style-type: none"> 4,000lm 밝기 WXGA의 높은 해상도 무선미러링 지원 					



제품 상세 규격

엡손 고광량 프로젝터

모델명	EB-PU2220B	EB-PU2216B	EB-PU2213B	EB-PU2010B	EB-PU1008W	EB-PU1007B	EB-PU1006W
물품식별번호	24865279	24691682	24691681	24279958	24279959	24279961	24279962
조달가격(납품장소)	46,970,000	36,080,000	31,350,000	28,600,000	24,480,000	10,450,000	7,700,000
조달가격(현장설치)	-	-	-	-	-	10,670,000	7,920,000
주요 사양							
LCD	크기	1.0-inch (2.54cm)(C2fine)			1.0-inch (2.54cm) (C2fine)	0.76-inch (1.93cm)(C2fine)	
	픽셀수	2,304,000 화소 (1920×1200)×3			-	-	-
	기본해상도	WUXGA					
렌즈	방식	Power zoom, Power focus, Power shift	Power zoom, Power focus		Power zoom, Power focus, Power shift		
	초점거리	36.0~57.4mm			24.0~38.2mm		
광원	방식	레이저 광원					
	수명	20,000시간					
화면 크기(투사거리) (좁 : Wide 기준)	60~1,000인치 [1.99m~34.43m] [3.26m~55.63m]	60~1000인치 [1.99~34.43m]			50~1,000인치 [1.53m~31.57m]		
밝기	20,000 lm	16,000 lm	13,000 lm	10,000 lm	8,500 lm	7,000lm	6,000lm
명암비	5,000,000 : 1						
크기(W×H×D)	586×185×492mm			545×189×436mm			
무게	약 24.2kg			약 16.8kg	약 16.6kg	약 16.3kg	약 15.4kg
렌즈스피트	수직 ±60%, 수평 ±18%			수직 ±60%, 수평 ±18%	수직 ±67%, 수평 ±30%		
추가 기능							
음선렌즈	교체가능	-					
내장 스피커	-						
화면 분할	지원						
화면 맞춤	-						
엣지 브랜딩	지원						
판서 기능	-						
키스톤 보정	수직 ±45 / 수평 ±30						
릭코너 조정	지원						
Epson iProjection	지원			지원(Wireless LAN 필요)			
인터페이스							
비디오 I/O	입력	D-Sub 15pin×1, HDMI×1(HDCP 2.3), DVI-D×1(HDCP 1.4), HDBaseT×1(HDCP2.3), BNC×1			D-sub 15pin×1, HDMI×1(HDCP 2.3), DVI-D×1(HDCP 1.4), HDBaseT×1(HDCP 2.3), BNC×1	D-sub 15pin×1, HDMI×1(HDCP 2.3), DVI-D×1(HDCP 1.4), HDBaseT×1(HDCP 2.3)	
	출력	Stereo mini x1	BNC×1		BNC×1	-	-
USB I/O	Type A	2(USB A): ELPEC01, SMF1, Firmware update, Copy OSD Settings or 5V/2A Power Supply, Contents Playback1(WiFi): Wireless LAN SMF1, Firmware update, Copy OSD Settings or 5V/2A Power Supply, Contents Playback	2(USB-A) : ELPEC01, SMF1, Firmware update, Copy OSD settings or 5V/2A Power Supply, Content playback /1(Wifi) : Wireless LAN, SMF1		2 (① 5V/2A Power Supply, Grackle, SMF1, Firmware update, Copy OSD Setting, Content playback ② 5V/900mA Power Supply, Wireless LAN, Firmware update, Copy OSD Settings, Content playback)		
	Type B	1(Firmware update, Copy OSD Settings)			1 (Firmware update, Copy OSD Settings)		
오디오 I/O	입력	-					
	출력	Stereo mini×1			Stereo mini×3		
네트워크	유선	RJ45 x 1 100Mbps	RJ45×1		RJ45×1		
	무선	Type A(ELPAP10:옵션)	Type A (Option : ELPAP11)×1		Type A (Wireless LAN Unit : Option ELPAP11)		
소비전력	1301W			램프 On : 535W	램프 On : 535W	램프 On : 431W	램프 On : 367W
특징	<ul style="list-style-type: none"> Laser 프로젝터 • 20,000lm 밝기 5,000,000:1의 높은명암비 4K Enhancement 기능 최소의 유지보수 유연한 설치 20,000시간 지속되는 레이저 광원 		<ul style="list-style-type: none"> 20,000시간 지속되는 Laser 광원 16,000 lm의 선명한 밝기WUXGA의 해상도 2,500,000:1의 높은 명암비 4K Enhancement 고해상도 영상, HDR 지원 	<ul style="list-style-type: none"> 20,000시간 지속되는 Laser 광원 13,000 lm의 선명한 밝기WUXGA의 해상도 2,500,000:1의 높은 명암비 4K Enhancement 고해상도 영상, HDR 지원 	<ul style="list-style-type: none"> 20,000시간 지속되는 레이저 광원 WUXGA의 해상도(4K Enhancement의 고해상도 지원) 제로 음셋 초단초점 렌즈와 다양한 옵티컬 렌즈 제공 		

엡손 교육 및 사무용 프로젝터

모델명	EB-L730U	EB-L630U	EB-L530U	EB-2250U	EB-X550KG	EB-X500KG	EB-992F	EB-972							
물품식별번호	24271636	24269607	24271634	24736918	24035326	24035325	24301730	24301851							
조달가격(납품장소)	5,500,000	4,730,000	3,740,000	1,960,000	1,730,000	등록예정	1,350,000	1,034,000							
조달가격(현장설치)	5,720,000	4,950,000	3,960,000	2,180,000	1,950,000	등록예정	1,570,000	1,254,000							
주요 사양															
LCD	크기	0.67-inch (1.70cm) (C2fine)			0.76-inch (D10, C2 Fine)	0.63-inch (D10, C2 Fine)	0.61-inch (C2fine)	0.55-inch (C2fine)							
	픽셀수				2,304,000화소 (1920×1200)×3	786,432화소 (1024×768)×3	2,073,600 dots (1920×1080)×3	786,432 dots (1024×768)×3							
	기본해상도	WUXGA			WUXGA	XGA	1080p(1920×1080)	XGA							
렌즈	방식	Optical Zoom (Manual) / Focus (Manual)			optica zoom(manual), focus(manual)	optica zoom(manual), focus(manual)	Optical Zoom (Manual) / Focus (Manual)	optical zoom / focus(manual)							
	초점거리	20.0mm~31.8mm			23~38.4mm	18.2~29.2mm	18.2~29.2mm	18.2~29.2mm							
광원	방식	레이저 광원			300W UHE	300W UHE	230 W UHE	230 W UHE							
	수명	20,000시간			5,000시간	5,000시간	6,500시간	6,500시간							
스크린 크기 (투사거리)	50~500인치[1.44~14.76m]			50~300인치 [1.46m~8.95m](좁:Wide)	30~300인치 [0.83m~8.54m](좁:Wide)	30~300인치 [0.87m~8.88m](좁:Wide)	27~262인치 [0.85m~8.52m](좁:Wide)								
밝기	7,000lm	6,200lm	5,200lm	5,000lm	5,500lm	5,000lm	4,000lm	4,100lm							
명암비	5,000,000 : 1			15,000 : 1	15,000 : 1	16,000:1	16,000:1								
크기(W×H×D)	440×136×339mm			377×110×291mm	377×101×291mm	309×105×293 mm	309×105×293 mm								
무게	약 8.4kg		약 8.2kg	4.6kg	4.4kg	4.3kg	3.1kg	3.1kg							
렌즈쉬프트	수직 ±50%, 수평 ±20%														
추가 기능															
내장 스피커	10W														
화면 분할				지원											
화면 맞춤				-											
엣지 브랜딩	지원														
판서 기능				-											
키스톤 보정				수직/수평 ±30											
픽코너 조정				지원											
Epson iProjection				지원											
인터페이스															
비디오 I/O	입력	D-Sub 15pin×2+HDMI×2(HDCP 2.3)+HDBaseT×1(HDCP2.3)			D-sub 15pin×2 RCA×1 HDMI×2		D-sub 15pin×2, RCA×1, HDMI×2	D-sub 15pin×2, RCA×1, HDMI×2							
	출력	D-Sub 15pin x 2+HDMI x 2(HDCP 2.3)													
USB I/O	Type A	2 (1: PC Free, Firmware update, Copy OSD Settings,2(HA25, HA26, HA27, HA28, HA29용): 5V/2A Power Supply only (USB 기능 없음))			1(Wireless LAN, Firmware update, Copy OSD Settings)										
	Type B	1(Mouse, K/B, Control, Firmware update)			1(Firmware update, Copy OSD Settings)										
오디오 I/O	입력	Stereo mini×2			2 RCA, Stereo mini×2		2 RCA x 1, Stereo mini x 2								
	출력	Stereo mini×1													
네트워크	유선	RJ45×1			RJ45×1100Mbps		RJ45×1								
	무선	Built-in×1, Type A(Option : ELPAP11)×1			Type A(ELPAP10), Miracast, Screen Mirroring	Type A(ELPAP10:옵션)	Built-in x 1	Type A (ELPAP11 : Option)							
특징	<ul style="list-style-type: none"> 7,000 lm의 선명한 밝기와WUXGA의 해상도 편리한 설치와 유지 보수 16:9 고해상도 와이드 스크린 지원 미라캐스트 지원 			<ul style="list-style-type: none"> 회의실에서 사용하기 좋은 6,200 lm의 선명한 밝기와 WUXGA의 해상도 편리한 설치와 유지 보수 16:9 고해상도 와이드 스크린 지원 미라캐스트 지원 		<ul style="list-style-type: none"> 5,200 lm의 선명한 밝기와 WUXGA의 해상도 편리한 설치와 유지 보수 16:9 고해상도 와이드 스크린 지원 미라캐스트 지원 		<ul style="list-style-type: none"> 3LCD 15,000:1의 높은 명암비 수직/수평 키스톤 보정 기능 16W 내장형 스피커 보다 유연한 설치옵션을 제공하는 HDBaseT기술 		<ul style="list-style-type: none"> 3LCD 15,000:1의 높은 명암비 수직/수평 키스톤 보정 기능 16W 내장형 스피커 보다 유연한 설치옵션을 제공하는 HDBaseT기술 		<ul style="list-style-type: none"> 3LCD 16,000:1의 높은 명암비 수직/수평 키스톤 보정 기능 4,000lm의 동일한 백색 밝기와 컬러 밝기 		<ul style="list-style-type: none"> 3LCD 16,000:1의 높은 명암비 중형 미러링과과 김당에 적합한 해상도 수직/수평 키스톤 보정 기능 다양한 연결 기능을 지원하는 스마트 프레젠테이션 	

(주)트리엠 영업담당자 안내

사업부	담당자명	지역	전화번호	핸드폰	E-mail	
RM1 사업부	사업부장	오승배 전무	총괄 및 서울, 경기, 국방, 전관방송	02-2024-1906	010-3231-8109	cmyk@treem.co.kr
	본사	이유석 프로	서울, 경기, 강원, 국방	02-2024-1946	010-8800-1851	yslee@treem.co.kr
		조원빈 프로	서울, 경기, 광주, 전남	02-2024-1940	010-7116-2481	wb@treem.co.kr
		정범진 프로	서울, 경기	02-2024-1917	010-7937-7721	bjeong@treem.co.kr
		윤서용 프로	영업지원	02-2024-1947	010-5538-5957	syoon@treem.co.kr
제주팀	송기석 팀장	제주	064-758-9100	010-3575-4915	kssong@treem.co.kr	
RM2 사업부	사업부장	정성호 상무	총괄 및 서울, 경기, 해군본부	02-2024-1937	010-8669-9356	shjeong1@treem.co.kr
	본사	이주진 이사	서울(학내망,교육청)	02-2024-1939	010-2244-7592	jjlee@treem.co.kr
		이상호 프로	경기, 해병대사령부	02-2024-1943	010-9006-6574	sangho73@treem.co.kr
		김명식 프로	경기, 인천	02-2024-1944	010-8247-6111	mskim@treem.co.kr
	영남1팀	한화영 이사	경남	051-557-1901	010-3860-1193	hyhan@treem.co.kr
	영남2팀	권해상 팀장	부산, 울산, 대구, 경북	051-557-1901	010-9335-7932	khs7932@treem.co.kr
		이경철 프로	부산, 울산	051-557-1901	010-8801-0808	gclee@treem.co.kr
이주오 프로		기술지원	051-557-1901	010-7374-8337	jolee@treem.co.kr	
RM3 사업부	사업부장	김태완 상무	총괄 및 서울, 경기, 국방	02-2024-1941	010-4410-8947	twkim@treem.co.kr
	중부팀	조관진 이사	충남, 대전, 세종	042-471-1901	010-7900-8237	charismajini@treem.co.kr
		이영찬 이사	충남, 대전, 세종청사	042-471-1901	010-9991-3535	yclee@treem.co.kr
		장선익 프로	충북	042-471-1901	010-7141-3513	sijang@treem.co.kr
		민현기 프로	전북	042-471-1901	010-8467-8909	hgmin@treem.co.kr
		이정기 프로	기술지원	042-471-1901	010-7425-1793	jklee@treem.co.kr
영상 사업부	사업부장	강성태 상무	LED 안내전광판 사업 총괄	02-2024-1923	010-4113-3921	stkang@treem.co.kr
	본사	황중환 부사장	영업 및 관리	02-2024-1903	010-7572-6438	jhwang@treem.co.kr
		이주혁 이사	현장 총괄 PM	02-2024-1927	010-4104-3019	jhlee@treem.co.kr
		송종승 프로	기술 및 영업지원	02-2024-1934	010-4937-4032	jssong@treem.co.kr
		장선우 프로	A/S 및 PM 지원	02-2024-1933	010-2846-4862	swjang@treem.co.kr
		변정형 프로	영업 지원	02-2024-1932	010-8188-3074	byeon@treem.co.kr

제품문의 및 서비스문의

- ☑ 조달계약사 : 주식회사 트리엠
- ☎ 대표번호 : 02)2024-1900

- ☎ 서비스문의 : 1577-2552
- ☎ 제품문의 : 지역 영업담당





|주|트리엠

40,000 공공기관이 선택한 신뢰할 수 있는 기업

TREEM

데스크톱컴퓨터
일체형컴퓨터
모니터
영상정보디스플레이
(안내전광판)

EPSON

프로젝터
다기능복사기
잉크젯프린터
레이저프린터
전자복사기
스캐너

ahua
TECHNOLOGY

LED 전광판
디지털 사이니지
모니터
전자칠판
소프트웨어

intel.

CPU

AMD
CPU

Microsoft

Windows 11
Microsoft Office

|주|트리엠

www.treem.co.kr

고객상담 1577-2552

E-mail : jodal@treem.co.kr

본사 서울특별시 성동구 상원길 19, 4층 (성수동1가, 신한IT타워) / TEL: 02-2024-1900 / FAX: 02-2024-1901

공장/물류센터 경기도 포천시 해룡로 83-56 (설운동) / TEL: 031-543-1901

영남지사 부산광역시 동래구 총렬대로 290(낙민동) / TEL: 051-557-1901

중부지사 대전광역시 서구 청사로 148(둔산동, 매그놀리아 제2층 201호) / TEL: 042-471-1901

제주지사 제주특별자치도 제주시 전농로5길 4,1층(삼도1동) / TEL: 064-758-9100